

存档编号:

商丘市应急管理局新址指挥部建设及设施 维修项目（第二标段）

购 销 合 同 书

甲 方（需方）：商丘市应急管理局

乙 方（供方）：河南盛创科技有限公司

合同金额：叁拾陆万捌仟伍佰元整（¥368500.00 元）

签订地点：甲方指定地点

签订日期：2026年 7 月 23 日

购销合同书

甲 方（需方）：商丘市应急管理局

乙 方（供方）：河南盛创科技有限公司

甲、乙双方遵照平等、自愿、诚信的原则，根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，达成以下条款：

一、采购单位：商丘市应急管理局

二、付款方式及期限

合同总额为：大写：叁拾陆万捌仟伍佰元整（¥368500.00 元）

1、开户行划账。

2、付款方式和比例按双方约定：

甲乙双方合同签订完成后支付总合同价款的中标金额的 40%，即大写：壹拾肆万柒仟肆佰元整（¥147400.00 元），供货完成验收合格支付至合同总价的 100%，即大写：贰拾贰万壹仟壹佰元整（¥221100.00 元）。

三、合同履行的地点及进度：签订合同后 30 日内完成该项目的供货和安装调试，合同生效后，乙方在甲方指定地点完成设备的安装、调试，设备运送产生的费用由乙方负责，甲方应在产品到达指定地点后提供符合安装条件的场地、电源环境等。

四、验收

1、乙方所有设备运送到甲方指定地点交付产品时，应向甲方提供产品的使用说明书、合格证书及其他相关资料。

2、乙方在所有设备安装调试完成后，由供需双方共同验收。

五、产品质量要求及乙方对质量负责条件期限、免费保修期限和售后

1、我公司针对此项目提供全新产品（包括附件资料等），并承诺严格按照行业标准质保，设备质保期为验收合格后 1 年。

六、人员培训

使操作人员全面了解设备功能和特性，熟悉操作规程和技巧，熟练掌握常规运行、日常维护以及处理紧急突发事件等手段，培训讲师由乙方提供。

七、甲方责任：

1、设备到甲方指定地点后，由甲方提供符合安全摆放条件的场地环境等，甲方应对收到乙方供货负保管责任，在保管期间，该批设备若发生被盗、损坏，由甲方负责承担损失。

2、按合同第二条支付款项。

八、乙方责任:

- 1、保证所提供设备的具体配置、数量符合产品质量标准要求,其产品为原厂生产。
- 2、按甲方要求到货周期供货。

九、违约责任:

1、乙方因乙方内部原因所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的,甲方有权拒收设备,解除合同。如果因为生产厂家或其他的因素而导致上述原因的,乙方不承担责任,并保留对相关责任方赔偿的权利。

2、甲方逾期付款,应向乙方支付本合同标的总额的万分之五的违约金。

3、甲方无正当理由拒收合同所涉设备或不履行合同义务的,合同定金归乙方所有。

十、因设备的质量问题发生争议,由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定。

十一、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律,因履行合同发生的争议,由甲、乙双方直接协商解决,如协商不成可向合同签订地人民法院诉讼。

十二、本合同未尽事宜:甲、乙双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。

十三、合同签订地点: 商丘市应急管理局

十四、合同生效及其他:

- 1、本合同经双方代表签字、加盖公章之日起生效。
- 2、本合同共 12 页,一式肆份。
- 3、本合同盖章的传真件有效,单方面涂改无效。
- 4、本合同所涉金额均为人民币。

甲 方: 商丘市应急管理局

授权代表: 郭斌

电 话: 4114020037614

开户银行: _____

账 号: _____

签订时间: 2026 年 7 月 23 日

乙 方: 河南盛创科技有限公司

授权代表: 王影

电 话: 4114020098249

开户银行: 中原银行商丘归德支行

账 号: 411421010120053401

签订时间: 2026 年 7 月 23 日

附货物清单:

单位: 元

全局办公网络建设						
序号	名称	品牌、型号	数量	技术参数	单价	总价
1	交换机/千兆48口(核心产品)	锐捷IK-J7052	6台	1、交换容量 672Gbps, 包转发率 207Mpps ; 2、固化 10/100/1000M 自适应以太网端口 48 个, 固化 1G/10G SFP+接口 4 个, 支持 Console 接口; 3、支持 IPv4和 IPv6 的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议; 4、支持 STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议; 5、▲支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击行为的用户进行隔离, 保证设备和整网的安全稳定运行, 提供官网截图; 6、管理维护支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON, HTTPS, Web 等方式进行管理和维护	2750	16500
2	防火墙	天融信 NGFW4000-UF	1台	标准机架式 1U, 国产 CPU, 国产统信系统, 硬盘 256G SSD、10 个千兆电口、8 个千兆光插槽, 冗余电源, 2 个扩展槽位, 防火墙吞吐 6G, 并发连接 300 万, 每秒新建连接 5 万。三年硬件质保服务。 1. ▲提供策略分析功能, 支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析, 可在 WEB 界面显示检测结果。(提供功能截图并加盖厂商公章) 2. ▲支持对 IPv6 报文进行病毒防御、入侵防御、URL 过滤、抗 DDOS、WAF 防护、僵尸蠕、流量控制、连接限制、文件过滤、数据过滤等。(提供功能截图并加盖厂商公章) 3. ▲支持 HTTP FLOOD 防护, 采用阈值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行 HTTP FLOOD、HTTP URI CC 攻击、HTTP 连接耗尽等攻击防护。(提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告, 至少包含报告首页, 对应功能测试页和报告尾页并加盖制造商公章) 4. 支持对网络资产进行一键检查, 获取网络中资产信息、分析资产安全状态, 一键完成风险资产安全防护。 5. ▲支持对单条访问控制策略进行最大并	33000	33000

				发连接数和长连接的限制。（提供功能截图并加盖厂商公章） 6. 边缘网关设备支持离线状态下，根据零配置上线信息自动生成 VPN 隧道配置。 7. 支持独立的僵木蠕检测防御引擎，支持预定义僵木蠕规则库，可对僵尸、木马、蠕虫、勒索软件进行防护。 8、▲支持针对 IP、ICMP、TCP、UDP、DNS、HTTP、HTTPS、SIP、NTP 等协议进行 DDOS 防护；支持预定义和自定义策略模板。（提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖制造商公章） 9、▲支持 HTTP DDOS 防护，采用阈值检查、源/目的限流、源认证、会话限制等方式综合进行 HTTP FLOOD、HTTP URI CC 攻击、HTTP 连接耗尽等攻击防护。（提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖制造商公章） 10、▲访问控制策略执行动作支持放行、阻断、认证、收集，对需要认证的流量进行 Web 认证，策略中可设置用户 Web 认证的门户地址或收集策略流量访问记录，生成更细粒的策略。（提供具备 CNAS/CMA 资质的第三方测试机构测试报告，包含报告首页，对应功能测试页和报告尾页并加盖制造商公章） 11、▲为保障信息系统建设与服务能力，产品厂商同时具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设及服务能力 CS4 级评估资质证书、中国网络安全审查技术与认证中心颁发的软件安全开发服务二级及以上证书，提供证书复印件并加盖厂商公章。		
3	网线	国标	36 箱	六类国标网线 0.57 线径 规格:六类 4 对非屏蔽双绞线 导体 :0.57±(±0.02) 采无氧铜导体 内层 :聚乙烯材料 外护 :聚氯乙烯材料 米数 : 300 米 单根导体最大电阻 : 8 2/100m 产品说明:在 100 米距离内提供 250MHz 带宽，典型应用速率 1000Mbps, 采用了中心十字 PE 骨架分离 4 个单独线，达到 FLUCK 测试标准	720	25920

4	电缆	国标	400米	国标 3x2.5 平方	12	4800
5	辅材/线槽及配件	国产	1 批	线槽、扎带、水晶头等	1800	1800
6	音箱线	国产	6 卷	200 芯，1 卷 100 米。	320	1920
7	光纤	国产	300米	24 芯单模光纤，包含 48 芯熔纤费	3	900
8	监控	海康威视 DS-IPC-T12 HV3-LA (2.8mm/PoE) (E) (国内标配)	8 个	200 万像素 CMOS 传感器，最高分辨率为 1920 × 1080，支持 25fps 实时视频输出 镜头焦距为 2.8mm，水平视场角约 104°，垂直视场角约 58°，对角视场角约 123° 具备白光和红外双补光功能，白光补光距离约 20 米，红外补光距离约 30 米，支持低照度环境下的全彩夜视 防护等级达到 IP67，具备防水防尘能力	300	2400
9	综合布线施工	系统集成	1 项	1. 网线敷设 10800 米 2. 电源线 400 米 3. 音响线 600 米 4. 光纤 300 米。	9568	9568

指挥中心与机房搬迁

序号	名称	品牌、型号	数量	技术参数	单价	总价
1	机柜核心设备迁移/调试	搬迁人工费	10 套	1. 省应急管理厅 10 段视频会议系统。（包括 MCU、MAC、防火墙、交换机、等设备） 2. 省应急管理厅 20 段会议系统。（包括 MCU、MAC、防火墙、交换机、审计主机、核心交换机、等设备） 3. 音响系统。（空房、电源时序器、数字主机、无线话筒接收器、等设备） 4. 融合通讯系统。（服务器、核心交换、核心路由器、交换机、等设备） 5. 配电柜。（对机房机柜供电） 6. 大屏系统。（对接 ITC 分布式系统） 7. 对接县区 20 段会议设备。（核心交换机、服务器、交换机等设备） 8. 外网系统 （含原系统设备拆除、运输安装调试等） 9. 为保证正常工作，迁移、调试期间断网不得超过 2 小时。因断网引起的后果由施工方负责。	900	9000
2	UPS 电	搬迁	2 套	1. 20KUPS 电源。	1500	3000

	源	人工费		2.64块 12V 100A 电池 3. 原设备迁移至新址后调试正常（含原设备拆除、运输、安装调试等）		
3	分布式盒	搬迁人工费	57 台	分布式专用设备迁移（含原设备拆除、运输、安装调试等）	36	2052
4	AP 终端	搬迁人工费	32 台	AP 设备迁移（含原设备拆除、运输、安装调试等）	36	1152
5	云视频系统	搬迁人工费	4 套	市政府 2 套。2 对县区 1 套。3 对救援队 1 套（含原设备拆除、运输、安装调试等）	240	960
6	华为视频系统	搬迁人工费	4 套	1. 省应急管理厅 10 段会议终端 3 套。 2. 省应急管理厅 20 段会议终端 1 套。（含原设备拆除、运输、安装调试等）	240	960
7	音响	搬迁人工费	14 个	1. 一楼会议室 6 个音响（含原设备拆除、运输、安装调试等） 2. 二楼会议室音响 8 个（含原设备拆除、运输、安装调试等）	80	1120
	大屏 1	搬迁人工费	13 平方	P1.53（含原设备拆除、运输，配套钢构制作，安装调试等）	690	8970
12	大屏 2	搬迁人工费	17.28 平方	箱体式 P1.25 室内屏（含原设备拆除、运输，配套钢构制作，安装调试等）。	700	12096
15	大屏 3	搬迁人工费	1 套	12 块拼接屏，加拆装电视墙架（含原设备拆除、运输，电视墙，安装调试等）	3500	3500
16	功能电脑	搬迁人工费	19 台	需要连接分布式系统，连接大屏（含原设备拆除、运输，钢构制作，安装调试等）	48	912

一键响应模块建设

序号	名称	品牌、型号	数量	技术参数	单价	总价
1	一键短信提醒模块	定制	1 套	1. 支持长短信单发群发转发重发、短信自动提醒。 2. 支持各类突发事件的常用短信模板和突发事件分类。 3. 支持在调度台输入短信内容。提供群发短信功能。 4. 支持与运营商短信平台对接接口。 5. 支持指挥长利用短信信息模块对所有用户一次性进行短信发送指令。	16255	16255
2	一键电	定制	1 套	1、通讯录功能：实现电话和对讲调度功能，	35755	35755

	话叫应 模块			包括呼叫转接、点击呼叫、手工拨号、联系人查询等功能； 2、支持对接入的各类型通信终端进行调度，包括电话、手机等，并以视频显示终端设备联线状态。 3、管理功能：系统管理、分组管理、帐号管理、权限管理。 4、支持组建临时广播组，召集内线固话、外线手机、移动终端、音频广播终端等各种通信终端加入群组广播，并可实现邀请、追呼、踢人等广播控制操作，支持多个广播室同时进行群组广播。 5、支持分级权限控制，实现多级调度； 6. 支持指挥长通过该模块可以同时实现对方指挥所、救援队伍、专家等进行呼应。		
3	一键市 直 50 重点企业 厂区 高清图	定制	50 家	一、数据生产及处理服务要求 （一）企业基础数据收集整理 项目需对全市 50 家重点企业的应急相关数据进行系统收集与整理，包括但不限于： (1) 企业应急预案资料 (2) 企业厂区四色平面图 (3) 风险点分布图 (4) 应急资源分布信息 (5) 应急组织结构信息 在数据收集过程中，应确保数据来源真实、完整、准确，并按照统一的数据标准进行整理归档。对于纸质资料或非结构化数据，需要进行数字化处理，并统一转换为可用于 GIS 系统管理的标准数据格式。 对企业厂区平面图、风险图等图件资料，应开展矢量化处理工作，形成标准空间数据，并补充完善属性信息，以便在系统中进行查询与分析。 矢量化数据需包括以下内容： (1) 厂区功能区划 (2) 风险源位置 (3) 应急通道 (4) 重要设施设备 (5) 应急避险位置 (6) 所有数据需统一坐标系统，并确保空间位置准确。 （二）企业高清影像数据生产 项目需利用航摄技术，对 50 家重点企业厂	2623	131150

				区开展航空影像采集工作，获取高精度影像数据。影像采集应满足以下要求： (1) 影像分辨率达到 3 厘米； (2) 影像覆盖范围完整覆盖企业厂区； (3) 影像清晰无明显畸变； (4) 具备完整影像元数据。 在影像数据获取完成后，需要进行如下处理流程： (1) 影像数据预处理 (2) 空三加密 (3) 正射纠正 (4) 拼接镶嵌 (5) 色彩均衡 (6) 质量检查 最终生产 3 厘米分辨率正射影像图（DOM），并保证影像数据能够与现有地理信息底图进行准确套合。 影像成果应满足以下要求： (1) 影像无明显拼接缝 (2) 坐标精度符合 GIS 应用需求 (3) 数据格式符合系统加载要求 二、软件研发服务要求 （一）应急一张图统筹能力建设 系统需在现有 GIS 平台基础上，完善“一张图”应急统筹能力，实现企业安全生产信息的综合展示。 系统应支持加载 3 厘米分辨率企业高清影像数据，并与现有地图影像底图进行套合，实现企业区域高清影像浏览功能。主要功能包括： (1) 企业高清影像浏览 (2) 影像与底图叠加显示 (3) 企业区域快速定位 (4) 多尺度地图浏览 (5) 根据需要可以增加三维立体图 （二）专题数据展示功能 系统需实现多专题数据管理与可视化展示功能，包括： 1 站位图展示功能 支持站位图数据的地图展示与查询功能，包括： (1) 应急救援分组查看 (2) 成员单位查询		
--	--	--	--	--	--	--

				(3) 工作专班信息查看 (4) 属性信息展示 通过该功能，可快速了解事故发生后的组织结构与人员分工情况。 2 风险图展示功能 系统应支持风险图数据的可视化展示，包括： (1) 风险点位置展示 (2) 风险点属性信息查询 (3) 风险等级分类展示 (4) 风险空间分布查看 同时支持防汛重点区域、避难场所及转移路线的展示。 3 兵力图展示功能 系统需实现应急资源信息的空间展示，包括： (1) 救援力量位置 (2) 消防站分布 (3) 应急物资仓库 (4) 抢险队伍分布 并支持资源数量、类别及属性信息查询。 三、应急指挥功能要求 (一) 灾区标注功能 系统应支持用户在地图上进行灾区标注，包括： (1) 标记灾害位置 (2) 输入灾害名称 (3) 添加灾害描述信息 (4) 保存灾害事件信息 该功能可用于应急事件现场信息记录与展示。 (二) 灾区周边分析功能 系统需提供灾区周边分析能力，支持用户设置缓冲范围，并自动生成灾区周边影响范围。功能要求包括： (1) 自定义缓冲距离 (2) 自动生成缓冲区 (3) 查询缓冲区内企业 (4) 查询周边应急资源 该功能可为应急决策提供辅助支持。 (三) 预案可视化功能 系统应支持以地图形式展示应急预案信息，实现预案可视化管理。 功能包括： (1) 救援单位分布展示		
--	--	--	--	---	--	--

				(2) 应急物资储备展示 (3) 应急设施位置展示 (4) 预案信息查询 通过地图方式直观展示应急预案内容，提高应急指挥效率。 四、成果交付要求 项目完成后，中标单位需提交以下成果： (1) 企业高清正射影像数据 (2) 企业专题矢量数据 (3) 站位图专题数据 (4) 风险图专题数据 (5) 兵力图专题数据 (6) 应急管理 GIS 系统软件 (7) 项目技术文档 (8) 数据说明文档 (9) 系统使用手册 (10) 项目验收报告		
4	一键全市水库、河流、水闸高亮显示模块	定制	1 套	一键调度和分别调度全市 7 座中型水库、所有 159 条河流和 55 座中型水闸进行高亮显示，和其对应的基本数据。	37055	37055
5	一键预案可视化模块	定制	1 组	支持以地图的方式查看预案内容，支持查看救援单位、物资储备等分布情况。 项目需对企业应急预案相关数据进行专题化处理，并构建以下三类专题数据： 1 站位图专题数据 站位图专题数据用于展示事故发生后各应急救援力量的组织分工与任务分布情况。数据生产需包括： (1) 应急救援小组位置 (2) 各工作专班信息 (3) 成员单位信息 (4) 职责分工信息 站位图需通过矢量化方式进行数据建模，并在 GIS 系统中进行空间表达。 2 风险图专题数据 风险图专题数据主要用于展示企业风险源及重点监管区域，包括： (1) 危险源位置 (2) 风险点分布 (3) 防汛险工险段	7755	7755

			(4) 薄弱区域 (5) 群众转移路线 (6) 避难场所 通过风险图数据，可以实现全市重点企业风险点的空间分布展示，并支持风险信息查询与分析。 3 兵力图专题数据 兵力图专题数据主要反映应急救援资源分布情况，包括： (1) 消防站位置 (2) 应急救援队伍位置 (3) 应急物资仓库位置 (4) 应急装备数量 (5) 抢险队伍分布 该数据将为应急指挥提供快速资源调度依据。		
总计： 人民币大写：叁拾陆万捌仟伍佰元整					368500





公开 公平 公正
规范 廉洁 高效

说明

- 1、成交通知书对招标人和成交人具有法律效力。
- 2、成交人和招标人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和成交人的投标文件订立书面合同；招标人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
- 3、成交通知书发出后，招标人改变中标结果的或者成交人放弃成交项目的，应当承担法律责任。
- 4、本成交通知书一式伍份，市公共资源交易中心一份、招标人、成交人、招标代理机构和监管部门各执一份。

成交通知书

商丘市公共资源发

号

河南盛创科技有限公司:

商丘市应急管理局关于商丘市应急管理局新址指挥部建设及设施维修项目(交易项目编号:商政采(2026)348号;采购项目编号:商财采磋-2026-37)项目于2026年7月8日上午09:00时(北京时间)在商丘市公共资源交易中心进行竞争性磋商,磋商小组按照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和磋商文件确定的评审程序、方法和标准,进行详细评审并出具评审报告,采购人依据评审报告依法确定费单位为(第二标段)成交供应商,该项目结果公告在《河南省政府采购网》《商丘市政府采购网》《商丘市公共资源交易服务平台》已发布。贵单位自收到本通知书后30天内,应与采购人按照磋商文件和贵单位磋商响应文件的规定签订合同。

采购人:

法定代表人:

代理机构:

代理机构负责人:

成交内容及条件

交易项目编号:商政采(2026)348号

采购项目编号:商财采磋-2026-37

项目名称	商丘市应急管理局新址指挥部建设及设施维修项目	标段	第二标段
采购方式	竞争性磋商		
代理机构	河南梦樽工程咨询有限公司		
成交供应商	河南盛创科技有限公司		
注册地址	河南省商丘市示范区睢阳大道与长江路交叉口向西300米路北独院第三排101号		
主要中标标的(核心产品)	名称:交换机/千兆48口(核心产品) 品牌(如有):锐捷;规格型号:IK-J7052 数量:6台;单价:2800元		
质保期	自项目验收合格之日起1年全免费质保		
交验期	合同签订后30日内完成供货并安装调试完毕		
成交价	368500元;大写:叁拾陆万捌仟伍佰零元整		

2026年7月9日