

# 民权县教育体育局办公桌椅、屏蔽器采购项目 合同书

采购编号：民财采竞-2026-1 号

甲 方：民权县教育体育局

乙 方：河南景帮商贸有限公司

甲乙双方根据 2026 年 5 月 13 日海隆工程咨询有限公司签发的民权县教育体育局办公桌椅、屏蔽器采购项目中标通知书和《招标文件》、《投标文件》中双方所述事实为基础，甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称合同）。

## 一、采购货物、数量及总价

货物名称、规格型号、单价、数量及合计金额：（详见附件）

交货地点：民权县境内的甲方指定地点交货。

合同总金额：人民币陆拾壹万壹仟玖佰元整（611900.00 元）。

## 二、技术规格

1、乙方提供的货物的技术规格、功能结构、数量等应与其投标文件中的相关内容及技术资料等相关内容一致。

2、乙方承诺投标文件中有关技术资料的正偏离参数具有向下指标的兼容性。

## 三、权利保证

1、乙方应保证对其提供的货物拥有合法的所有权。若乙方所交

货物包含任何知识产权，乙方应保证不侵犯任何第三方的知识产权。对乙方所交货物引起的任何所有权、知识产权纠纷，乙方负全责并用自己的费用解决，同时乙方要赔偿甲方因此而遭受的经济损失（包括但不限于法院诉讼的费用、律师费、损害赔偿费、罚款等）。

2、乙方保证在货物上不存在其他任何第三人的担保物权。

3、乙方保证货物不侵犯任何第三人的姓名权、名称权、肖像权、荣誉权等人身权。

4、如前款所述的诉讼或其他法律程序禁止甲方使用货物，乙方应赔偿甲方因此而受到的损失。对于甲方购买的货物，乙方应当：

(1) 自付费用向销售人取得使用货物的许可。

(2) 自负风险及费用将货物运回并退回甲方已支付的货款。

#### **四、供货时间及包装要求**

1、供货时间自合同签订之日起不超过 20 个日历天。乙方应将本批全部货物运抵甲方指定的地点并完成安装、调试投入使用。

2、乙方提供的全部货物均应采用标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损运抵现场。由于包装、运输、装卸、安装、调试等不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。

3、每件包装箱内应附一份详细装箱单、使用说明书、质量合格证等相关资料。

#### **五、装运条件**

1、乙方负责安排运输工具，运输、装卸、安装、抽检等过程中

涉及的全部费用均由乙方承担。

2、乙方将全部货物运抵甲方指定地点并完成安装、调试工作后，乙方完成交付。乙方应保证设备安装过程中的安全措施及对施工人员的保险、规范施工，施工过程中发生的所有安全事故均由乙方负责。

## 六、支付

1、乙方应按照双方签订的合同规定交货。乙方按规定的时间将全部货物送达甲方指定的地点，货物运抵使用单位后，乙方进行安装、调试，正常使用后移交使用单位。

2、合同签定后，乙方向甲方申请支付项目合同金额不少于 60% 的预付款，甲方待财政拨付后及时支付；设备到场并安装、调试完毕由第三方验收合格后，甲方申请财政拨款向乙方支付合同金额的剩余款项。

## 七、技术资料

1、交货时，乙方应将货物的完整技术资料、保修单和售后服务承诺书等材料交给甲方指定单位，技术资料、保修单和售后服务承诺书应该与投标文件相一致。以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。

2、甲方因使用、维修需要，有翻译成其它文字和复印的权利。

## 八、质量保证

1、乙方应保证货物是全新、未使用的合格产品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能等要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装调试、正常使用和在使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷

而产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。

2、本合同涉及货物的质量保证以招标文件为准。

3、本合同涉及货物的质量保证期以投标文件中“保修和售后服务承诺书”为准。

4、若乙方违反上述担保，货物将被禁止使用，乙方应自负风险和费用并将货物收回，退还甲方已支付的货款。

## **九、保修和售后服务**

1、项目验收后，乙方提供专人驻点服务，以此来保证售后服务响应时间和服务质量。

2、设备安装、调试完毕后，乙方应对甲方管理员提供多层次、全方位的技术业务咨询和培训活动。

3、质保期五年，质保期内设备（包括易损件）出现故障，乙方应按投标文件中承诺的响应时间内免费上门服务并免费更换损坏的部件。

4、质量保证期后，维修调试、更换配件等只收取成本费。

5、如果乙方在收到报修通知后在投标文件承诺的时间内没有维修或弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

6、设备售出后乙方应用多种方式定期进行回访。

7、乙方应兑现投标文件中“质量保证和售后服务承诺书”中承诺的其它各项售后服务。

## **十、检验**

1、在交货前乙方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验。

2、全部货物运抵甲方指定的使用单位并经乙方安装、调试正常使用后,由甲方进行抽检,抽检合格后,委托**第三方**进行最终验收(所需费用按有关文件执行,收取合同总额的1%,由乙方负担。)。对验收合格的产品由第三方出具《验收报告》,作为乙方领取设备款的凭证之一。

## 十一、索赔

1、在质量保证期内,如果货物存在规格、性能等方面与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的部件等,甲方以书面形式通知乙方,提出索赔。

2、当甲方与乙方对货物的质量性能和技术指标等存在的问题认知不一致时,可向甲方所在地的商检局或产品检验所申请对货物的质量、技术规格等进行检验,并出具检验证书。检验费用由责任方负担。

3、如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种方式解决索赔事宜:

(1) 甲方要求退货,乙方按合同规定的同种货币将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经甲乙双方商定同意降低货物的价格。

(3) 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分,乙方应承担一切费用和 risk 并负担甲方所遭受的损失。同时,乙方应按合同条款第九项规定,相应延长修补或更换部分的质量保证期。

## 十二、争议解决方式

1、甲乙双方通过友好协商，解决在执行合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如从协商开始十个日历日内仍得不到解决，甲乙双方将争端提交当地采购办进行调解。

2、如调解不成，双方可以到当地人民法院提请诉讼。

3、诉讼的费用应由败诉方负担。

4、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

## 十三、不可抗力

1、由于自然灾害、社会因素、政府行为及其他经双方同意的原因，导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方互不承担违约责任，善后事宜由双方协商。

2、因特殊原因造成货物、价格、服务等与标书无法达成一致时，乙方应提出书面申请，经甲方批准后方可执行。

3、受事故影响的一方应在事故发生后三个工作日内以书面形式通知另一方，并在事故发生后十四个日历日内将有关部门出具的证明文件提交给另一方。

## 十四、税费

中国政府根据现行税法对与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

## 十五、合同解除和终止

1、合同解除：

(1) 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，出现下列情况，甲方可向乙方发出书面通知，提出解除合同，并要求退货、返款。

(2) 乙方未能在规定的期限或甲方同意延长的期限内交货。

(3) 乙方使用假冒、伪劣产品，或达不到合同规定的质量、性能。

(4) 乙方其它严重违反合同规定的行为。

## 2、提前终止合同：

如果乙方在合同履行期间破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方即时终止合同，并保留甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

## 十六、违约责任

1、因乙方原因（包括乙方提供的货物未达到验收标准）使货物未按规定运抵甲方指定地点，每延迟一个日历日，乙方应按逾期所涉金额的5%向甲方支付违约金。若乙方延迟超过二十个日历日，甲方有权解除合同，并要求乙方全部退还所收费用，赔偿经济损失。

2、乙方所提供的货物质量不符合本合同约定标准时，乙方应负责及时更换、维修，甲方有权拒绝付款，并追究乙方违约责任。

3、因产品缺陷而产生的退换货或赔偿损失的直接费用，如检验费、退换货往返运费、保险费、仓储费及装卸费等，均由乙方承担。

4、因产品质量缺陷造成第三方损害而要求甲方赔偿的，甲方有权随时向乙方追索费用。

5、如乙方出现严重违反合同条款并给甲方带来损失时，甲方可

将违约行为上报政府采购监管部门，由其对违反合同行为做出处理，并在政府采购网上公布。

### 十七、转让

未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 十八、适用法律


本合同应按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

### 十九、合同生效及其它

- 1、合同在甲乙双方签字盖章后开始生效。
- 2、本合同一式3份，甲、乙双方各1份，采购办1份。
- 3、如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该补充协议作为本合同的一个组成部分。

甲方：(盖章)  
法定代表人：  
委托代理人：  
电话：13513709166

乙方：(盖章)  
法定代表人：  
委托代理人：  
电话：15538858191



2020年5月18日

# 民权县教育体育局办公桌椅、屏蔽器采购项目

## 采购详细表

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	办公桌椅	<p>品牌：昊丰</p> <p>一、办公桌</p> <p>整体规格：1400*700*750mm</p> <p>1. 基材：采用 E1 级优质中密度纤维板。</p> <p>2. 饰面：选用优质 0.6mm 厚全木皮饰面。</p> <p>3. 封边：使用与木皮材质一致的实木封边，封边条厚度≥6mm，木材含水率 8—12%。</p> <p>4. 油漆：选用优质环保水性漆饰面。</p> <p>5. 配置：桌面带挡笔沿，下有前挡板。</p> <p>6. 结构：三个抽屉，一个柜门，带键盘托。</p> <p>7. 工艺说明：所有板件双饰面，实木封边精修，木材含水率 8%-12%，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻、线条均匀合理、转角过渡自然，间隙细小且均等。</p> <p>8. 五金配件：优质五金配件紧密拼接，隐蔽部位封闭处理。</p> <p>二、办公椅</p> <p>整体规格：总高 1010*总宽 620*总深 575mm 材质说明：椅身：选用优质实木，表面作胡桃色喷涂处理。曲木板材采用 1.55cm 板材，承受压力达 300KG 面料：采用优质皮料，皮质柔软，舒适，透气性好，无异味。海绵：D40 密度高弹力纯绵，柔软加厚不变形。扶手：选用进口橡木框架扶手，手感舒适。</p>	套	120	1232.5	147900	

2	<p>品牌：进升达</p> <p>1. 质保不少于 5 年免费服务，免费更换，免费维修，免费技术指导。</p> <p>2. 考务 5G 手机信号屏蔽器（或无线信号屏蔽器）外壳 ABS 防火材料，环保安全。内置散热铝合金和风扇，工作温度低。采用缓启动电路设计，有效避免开机时出现打火现象。电子元器件全部采用高性能集成电路和贴片元件；附带指示灯和检测系统；屏蔽效果迅速。产品有显示屏显示产品工作状态，电源，电流，温度以及 12 个频率工作指示灯。</p> <p>3. 产品结构采用天线、主板、电源适配器一体化结构，稳定性强，低噪音保障考务环境平稳运行。</p> <p>4. 产品工作时对周围环境辐射小；产品符合国家标准的辐射要求。</p> <p>5. 阻断手机通讯移动、联通、电信等 2G\3G\4G\5G 和 广电和 WiFi2.4G-5.8G 等 12 频段无线通信信号。（*见厂家参数证明函）</p> <p>6. 阻断发射频率技术参数：  GSM: 930MHz-960MHz;  CDMA870MHz-880MHz;  DCS/PHS: 1805MHz-1920MHz;  3G:2010MHz--2025MHz;  2110MHz--2170MHz;  4G1: 2300MHz-2390MHz ;  4G2: 2515MHz-2675MHz;  5G: 3400MHz-3600MHz;  4800MHz-4900MHz ;  WIFI2.4G: 2400MHz-2485MHz ;  WiFi5.8G:5725MHz-5850MHz ;  广电 5G:750MHz-790MHz ; (*提供符合国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心出具的证书或者报告)</p> <p>7. 内置高增益全向天线不少于 23 个射频通道，屏蔽效果迅速。发射功率不小于 100W;考务屏蔽范围 5-20 米(视现场基站距离或信号放大器等环境和信号强度环境)发射功率大，天线发射功率：手机频段发射输出功率平均功率≥36dBm。</p> <p>8. 电源电源输入：AC110V-240V。</p>	台	580	800	464000
---	--	---	-----	-----	--------

	<p>9. 产品质量在考务使用方面合规，产品内部及外部其限用物质含量符合标准 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》的要求，提供第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>10. 在电磁射频辐射方面，设备通过检测机构符合 GB8702-2014《电磁环境控制限值》射频电场强度检验报告。</p> <p>11. 产品的安装方式符合以下三种安装方式，1 壁挂，2 桌面摆放，3 三角支架。</p> <p>12. 产品制造商提供产品设计白皮书，对产品的主要元器件（压控振荡器，射频放大管等）进行说明，需提供主要元器件原厂证明。</p>					
合计					611900	



有限公司