永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）

第一标段(包)（项目名称） 第一 标段(包)

投 标 文 件

供应商： 永城市华兴家具有限责任公司 （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人： 黄连军（签字）

2026 年 8 月 26 日

1、开标一览表

招标编号： 交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23 包号： 第一标段(包) 单位（元/%）

项目名称	永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包)
投标总价	大写： _壹佰伍拾壹万陆仟捌佰零玖元整__ 小写：1516809 元_
评审报价	大写： 壹佰贰拾壹万叁仟肆佰肆拾柒元贰角 小写： 1213447.20 元
交货期	_合同签订后，自接到采购人通知后 60 天内安装完毕。
交货地点	_我单位负责将货物运到采购人指定地点（永城市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由我公司承担、采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求、我单位除同意无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。_
备注	_/_

供应商名称：（单位盖章） 永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人或委托代理：（签字） 黄连宏

注：1、此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致，且是采购人最终验收合格后的总价、包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他完成本项目所需费用的总和。

2、评审报价应为供应商参与报价分计算时的投标价格，即符合政府采购相关政策要求，按照本文件第六章规定给予价格折扣后参与评审的价格。

2026 年 8 月 26 日

统一社会信用代码
91411481556949262S

营业执照

(副本)(1-1)

名　　称　永城市华兴家具有限责任公司

类　　型　有限责任公司（自然人独资）

法定代表人　黄连军

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2010年06月28日

住　　所　永城市311国道与东环路北侧交叉口

经营范围　一般项目：家具销售；办公设备销售；文化、办公用设备制造；办公用品销售；家具安装和维修服务；办公设备租赁服务；家具零配件生产；实验分析仪器销售；体育场地设施工程施工；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材零售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；橡胶制品销售；五金产品零售；电气设备修理；电气设备销售；家用电器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关

年　月　日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业/自然人基本信息

3-1、法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

供应商名称： 永城市华兴家具有限责任公司

注册地址： **永城市 311 国道与永青铁路交叉口**

成立时间： **2010 年 06 月 28 日**

经营期限： **2010 年 06 月 28 日至 无固定期限**

姓名： **黄连军** ；性别： **男** ；职务： **董事长** ；系我单位法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖章） 永城市华兴家具有限责任公司

2026 年 8 月 26 日

（※附：法定代表人身份证复印件※）

姓 名 黄连军

性 别 男 民 族 汉

出 生 1971 年 11 月 14 日

住 址 河南省永城市新城永兴路
中段政协小区南楼 2 单元
1 0 1 室

公民身份号码 412328197111143593

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 永城市公安局

有效期限 2006.11.14-2026.11.14

3-2、法定代表人授权委托书

（被授权人参加投标的，出具此证明书）

本授权书声明：注册于**中国、河南省商丘市永城市**的 永城市华兴家具有限责任公司 的法定代表人 **黄连军、董事长** 代表我单位授权 **黄连军、董事长** 为我单位的合法代理人，就 永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 的招标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2026 年 8 月 26 日签字生效,特此声明。

供应商（盖章）： 永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人（签字或盖章）：黄连军

身份证号码： 412328197111143593

委托代理人（签字或盖章）：黄连军

身份证号码： 412328197111143593

2026 年 8 月 26 日

（※附：被授权人身份证复印件※）

永城市华兴家具有限责任公司

3-2、法定代表人授权委托书

（被授权人参加投标的，出具此证明书）

本授权书声明：注册于**中国、河南省商丘市永城市**（国家或地区的名称）的**永城市华兴家具有限责任公司**（供应商）的法定代表人**黄连军、董事长**（法人代表姓名、职务）代表我单位授权**黄连军、董事长**（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就**永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包)**（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于 2026 年 8 月 26 日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：**永城市华兴家具有限责任公司**

法定代表人（签字或盖章）：黄连军

身份证号码：**412328197111143593**

委托代理人（签字或盖章）：黄连军

身份证号码：**412328197111143593**

（※附：被授权人身份证复印件※）



企业财务

永城市华兴家具有限责任公司

2025年审计报告

豫永会审字[2026]第206-06号

河南永大联合会计师事务所（普通合伙）

电话：（0370）5131350

二零二六年六月十六日

审 计 报 告

豫永会审字[2026]第 206-06 号

永城市华兴家具有限责任公司：

一、审计意见

我们审计了永城市华兴家具有限责任公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利润表、现金流量表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况以及 2025 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项是在对财务报表整体进行审计并形成意见的背景下进行处理的，我们不对这些事项提供单独的意见。

[按照《中国注册会计师审计准则第 1504 号——在审计报告中沟通关键审计事项》的规定描述每一关键审计事项。]

四、管理层和治理层

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。我们同时：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险对这

些风险有针对性地设计和实施审计程序获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对贵公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露。如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价对财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现（包括我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷）进行沟通。

我们还就遵守关于独立性的相关职业道德要求向治理层提供声明，并就可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关

的防范措施(如适用)与治理层进行沟通。

从与治理层沟通的事项中,我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规不允许公开披露这些事项,或在极其罕见的情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过产生的公众利益方面的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

河南永大联合会计师事务所　　中国注册会计师：

（普通合伙）

中国注册会计师：

河南　商丘　　二零二六年六月十六日

资 产 负 债 表

编制单位：永城市华兴家具有限责任公司　　2025-12-31　　单位：元　　会企01表

资　产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	979,899.41	907,486.14	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付帐款	70		
应收股利	4			预收帐款	71		
应收利息	5			应付职工薪酬	72		
应收帐款	6			应付利息	73		
其他应收款	7			应付股利	74		
预付帐款	8			应交税费	75	6,441.27	16,299.35
应收补贴款	9			其他应交款	80		
存货	10	1,560,773.27	1,787,852.45	其他应付款	81		
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
其他流动资产	24			一年内到期的长期负债	86		
				其他流动负债	90		
流动资产合计	31	2,540,672.68	2,695,338.59	流动负债合计	100	6,441.27	16,299.35
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38			长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	4,333,620.00	4,333,620.00	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	2,315,554.00	2,419,572.00	长期负债合计	110		
固定资产净值	41	2,018,066.00	1,914,048.00	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税项贷项	111		
固定资产净额	43	2,018,066.00	1,914,048.00	负债总计	114	6,441.27	16,299.35
工程物资	44			少数股东权益			
在建工程	45						
固定资产清理	46			所有者权益（或股东权益）：			
固定资产合计	50	2,018,066.00	1,914,048.00	实收资本（或股本）	115	1,000,000.00	1,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	116		
无形资产	51			实收资本（或股本）净额	117	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	52			资本公积	118		
其他长期资产	53			盈余公积	119		
无形资产及其他资产合计	60			其中：法定公益金	120		
递延税项：				未分配利润	121	3,552,297.41	3,593,087.24
递延税款借项	61			所有者权益（或股东权益）合计	122	4,552,297.41	4,593,087.24
资产总计	67	4,558,738.68	4,609,386.59	负债和所有者权益（或股东权益）	135	4,558,738.68	4,609,386.59

利润及利润分配表

会企02表

编制单位：永城市华兴家具有限责任公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
一、主营业务收入	1	11,051,836.00	12,111,052.37
减：主营业务成本	2	8,736,152.45	9,577,215.68
主营业务税金及附加	3	12,963.83	13,477.21
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	2,302,719.72	2,520,359.48
加：其他业务利润（亏损以“－”	5		
减：营业费用	6	968,751.52	1,028,366.78
管理费用	7	764,715.75	862,912.23
财务费用	8		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9	569,252.45	629,080.47
加：投资收益（损失以“－”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
四、利润总额（亏损以“－”号填列）	14	569,252.45	629,080.47
减：所得税	15	28,462.62	31,454.03
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“－”号填列）	17	540,789.83	597,626.44
加：年初未分配利润	18	3,552,297.41	2,954,670.97
其他转入	19		
六、可供分配的利润	20	4,093,087.24	3,552,297.41
减：提取法定盈余公积	21		
提取法定公益金	22		
提取职工奖励及福利基金	23		
提取储备基金	24		
提取企业发展基金	25		
利润归还投资	26		
七、可供投资者分配的利润	27	4,093,087.24	3,552,297.41
减：应付优先股股利	28		
提取任意盈余公积	29		
应付普通股股利	30	500,000.00	
转作资本（或股本）的普通股股利	31		
八、未分配利润	32	3,593,087.24	3,552,297.41

补充资料：

项　　目	行次	本年累计数	上年同期数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	1		
2、自然灾害发生的损失	2		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	3		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	4		
5、债务重组损失	5		
6、其他	6		

现 金 流 量 表

会企03表

编制单位：永城市华兴家具有限责任公司　　2025年度　　单位：元

项　　目	行次	金　额	补 充 资 料	行次	金　额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	12,602,895.17	净利润	57	540,789.83
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	104,018.00
现金流入小计	9	12,602,895.17	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	10,486,981.01	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	687,852.50	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	58,878.16	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	941,596.77	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	12,175,308.44	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	427,586.73	财务费用	68	-
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22		递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-227,079.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	9,858.08
现金流入小计	29	-	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30		经营活动产生的现金流量净额	75	427,586.73
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	500,000.00			
现金流出小计	36	500,000.00			
投资活动产生的现金流量净额	37	-500,000.00	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43				
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		现金的期末余额	79	907,486.14
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	979,899.41
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55		减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	-72,413.27	现金及现金等价物净增加额	83	-72,413.27

所有者权益（股东权益）变动表

会企04表

编制单位：永城市华兴家具有限责任公司　　2025年　　单位：元

项目	行次	本年金额						上年金额					
		实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1												
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
二、本年年初余额	4	1000000.00				3552297.41		1000000.00				2954670.97	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	5												
（一）净利润	6					540789.83						597626.44	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	7												
1、可供出售金融资产公允价值变动净额	8												
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	9												
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响	10												
4．其他	11												
上述（一）和（二）小计	12												
（三）所有者投入和减少资本	13												
1．　所有者投入资本	14												
2．股份支付计入所有者权益的金额	15												
3．其他	16												
（四）利润分配	17												
1、提取盈余公积	18												
2、对所有者（或股东）的分配	19					500000.00							
3．其他	20												
（五）所有者权益内部结转	21												
1、资本公积转增资本（或股本）	22												
2、盈余公积转增资本（或股本）	23												
3、盈余公积弥补亏损	24												
4．其他	25												
四、本年年末余额	26	1000000.00				3593087.24	4593087.24	1000000.00				3552297.41	4552297.41

永城市华兴家具有限责任公司
2025年度财务报表附注

一、 企业基本情况

永城市华兴家具有限责任公司位于永城市永城市311国道与永青铁路交叉口，2010年06月28日经永城市市场监督管理局批准成立的有限责任公司，统一社会信用代码：914114815569492625，法定代表人：黄连军。注册资本为人民币100万元。经营范围：办公用桌、椅、资料柜、木质、金属、家具、实验室成套设备、幼儿园设施、学生公寓床、体育用品加工、销售；服装、鞋帽、文具用品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、五金产品、电气设备、家用电器销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）#涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

二、 不符合会计核算前提的说明

本公司无不符合会计核算前提的情况。

三、 重要会计政策、会计估计的说明

（一） 公司目前执行的会计准则和会计制度：《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

（二） 会计年度：公历1月1日起至12月31日止。

（三） 记账本位币：以人民币为记账本位币。

（四） 记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，按实际成本计价。

（五） 现金及现金等价物的确定标准：列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款。现金等价物是指持有期限短（指从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的短期投资。

（六） 坏账损失的核算

1．坏账准备的核算方法：采用“直接转销法”。

2．坏账的确认标准：

对于有确凿证据表明应收款项(包括应收账款和其他应收款)确实无法收回时，如：债务人已撤销、破产、死亡、资不抵债、现金流量严重不足等，报经董事会或总经理办公会等批准后确认为坏账。

（七） 存货

1．存货分类：存货包括原材料、产成品、低值易耗品等。

2．存货取得和发出的计价方法：存货于取得时按实际成本入账。存货发出时的成本按加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算，计入相关成本或费用。

（八） 固定资产

1．固定资产的标准

固定资产是指企业使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也应当作为固定资产。

2．固定资产的计价方法：购置或新建的固定资产按取得时的成本作为入账价值。

3．固定资产的分类及折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法，并按固定资产类别、预计使用年限和预计残值率确定折旧率。固定资产预计使用年限及年折旧率列示如下：

固定资产类别	预计使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋建筑物	20	3	4.85
机器设备	15	3	6.47
运输工具	5	3	19.40
其他	5	3	19.40

（九） 在建工程

1.在建工程的计价

公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出、汇兑损益和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。

2．在建工程减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项在建工程账面价值可能超过其可收回金

额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提在建工程减值准备。

（十） 无形资产计价及摊销方法

1．无形资产的计价：按取得时的实际成本计价。

2．无形资产的摊销

摊销方法采用“直线法”在预计受益年限内摊销。如合同规定了受益年限的，按合同规定的受益年限摊销；如法律规定了有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；如合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限，按两者之中的较短年限摊销；如合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在 10 年内平均摊销。

3．无形资产减值准备

期末，如果有迹象或环境变化显示单项无形资产账面价值可能超过其可收回金额时，按单项资产的账面价值超过其可收回金额的差额计提无形资产减值准备。

（十一）长期待摊费用

长期待摊费用包括大额装修费用、临时设施、开办费等及已经支出但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销。其中筹建期间发生的开办费用在开始生产经营当月起一次计入损益。本公司的长期待摊费用为开办费，按五年分摊。

（十二）收入确认原则

本公司以商品已经发出、服务或劳务已经提供，价款已经收讫或者已经取得收取价款的权利，即作为销售收入实现。

四、 主要税项

1、所得税：按应纳税所得额的 25%计缴。

2、增值税：税率为 3%。

3、城市建设维护税：为当期流转税的 7%缴纳。

4、教育费附加：为当期流转税的 3%缴纳。

5、地方教育费附加：为当期流转税的 2%缴纳。

6、个人所得税：个人所得税由员工个人负担，本公司为其代扣代缴。

五、 重要会计政策和会计估计变更的说明，以及重大会计差错更正的说明

本公司无重要会计政策和会计估计变更。

六、财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初余额	期末余额
货币资金	979899.41	907486.14
合计	979899.41	907486.14

2、存货

项目	期初余额	期末余额
库存商品	1560773.27	1787852.45
合计	1560773.27	1787852.45

5、固定资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
固定资产原值合计	4333620.00			4333620.00
累计折旧	2315554.00	104018.00		2419572.00
固定资产净值合计	2018066.00		104018.00	1914048.00

4、应交税费

项目	期初余额	期末余额
应交税费	6441.27	16299.35
合计	6441.27	16299.35

5、实收资本

项目	期初余额	期末余额
实收资本	1000000.00	1000000.00
合计	1000000.00	1000000.00

6、未分配利润

项 目	本期金额
年初未分配利润	3552297.41

加或减：本期调整年初未分配利润	-
调整后年初未分配利润	-
加：本期净利润	540789.83
减：提取法定盈余公积	-
减：提取任意盈余公积	-
减：应付普通股股利	500000.00
减：转作股本的股利	-
加:盈余公积补亏	-
期末未分配利润	3593087.24
其中：分配现金股利	-

(二)利润表主要项目注释

1、营业收入

项目	期末余额
主营业务收入	11051836.00
合计	11051836.00

2、营业成本

项目	期末余额
主营业务成本	8736152.45
合计	8736152.45

3、营业税金及附加

项目	期末余额
营业税金及附加	12963.83
合计	12963.83

4、销售费用

项目	期末余额
销售费用	968751.52
合计	968751.52

5、管理费用

项目	期末余额
管理费用	764715.75
合计	764715.75

6、所得税

项目	期末余额
所得税	28462.62
合计	28462.62

七、或有事项

本公司截止财务报告批准报出日无应披露的重大可预见的或有事项。

八、承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1. 资产负债表日后事项中的调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的调整事项。

2. 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、债务重组事项

本公司无需要披露的重大债务重组事项。

十一、非货币性交易

本公司无需要披露的重大非货币性交易。

十二、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

永城市华兴家具有限责任公司

营业执照

（副 本）

1-1

统一社会信用代码

91411403776500467H

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称	河南永大联合会计师事务所（普通合伙）	成立日期	2002年09月16日
类　　型	合伙企业	合伙期限	长期
执行事务合伙人	刘正奎	主要经营场所	河南省商丘市睢阳区南京路与学院路交叉口西北角金源公寓5单元4楼西座
经营范围	审查企业会计报表；验证企业资本；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务；会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务（按省财政厅核定的范围经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

登记机关

2020 年 01 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：河南永大联合会计师事务所

首席合伙人：刘正奎

主任会计师：

经营场所：商丘市睢阳区南京路与学院路交叉口西北角金源公寓5单元4楼西座

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41130014

批准执业文号：豫财会[2002]1050号

批准执业日期：2002年08月26日

证书序号：0010007

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

二〇三〇年一月二十日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘正奎

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1986-07-18

工作单位 Working unit 河南永联合会计师事务所

身份证号码 Identity card No. 412321670778003

河南永联合会计师事务所（普通合伙）

4100032561

411300120003

证书编号：
No. of Certificate

河南省注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance

1986	03	28
年 y	月 /m	日 /d

永城市华兴家具有限责任公司

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

刘正奎 411300120003

年	月	日
/y	/m	/d

179

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 史全兴
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1948-02-01
工作单位 Working unit 河南泳大联合会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 412327490201001

河南泳大联合会计师事务所 2002.5.1

永城市宏兴家具有限责任公司

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

史全兴 411300110010

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号：411300110010
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002 年 05 /y 月 /m 30 日 /d
Date of Issuance

4

永城市宏兴家具有限责任公司

9

企业纳税

中 华 人 民 共 和 国
税 收 完 税 证 明

26(0616)41 证明 00000478

税务机关	国家税务总局永城市税务局	填发日期	2026-06-16
纳税人名称	永城市华兴家具有限责任公司	纳税人识别号	914114815569492625

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-07	¥11213.23
企业所得税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-07	¥3395.14
城市维护建设税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-07	¥392.46
印花税	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-07	¥168.20
教育费附加	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-07	¥168.20
地方教育附加	2026-01-01 至 2026-03-31	2026-04-07	¥112.13

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	壹万伍仟肆佰肆拾玖元叁角陆分	¥15449.36

备 注

税务机关
（盖章）

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

企业社保

6、具有依法缴纳社会保障资金的证明材料

说明：

1、按照供应商须知资料表中的规定提供复印件。

2、复印件上应加盖本单位章。

3、如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4、如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的，可以不提供该项证明材料。

中华人民共和国
税收完税证明

No. 44114526060500656

填发日期：2026年 6月 16日　　税务机关：国家税务总局永城市税务局

纳税人识别号	914114815569492625		纳税人名称	永城市华兴家具有限责任公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441146260300400249	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-03-03	1,584.64
441146260300400249	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-03-03	792.32
441146260300400249	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-03-03	34.66
441146260300400249	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-03-03	14.86
441146260300400249	工伤保险费	工伤保险	2026-03-01 至 2026-03-31	2026-03-03	38.74
金额合计	（大写）人民币贰仟肆佰陆拾伍元贰角贰分				¥2,465.22

税务机关（盖章）　　填票人 杨亚萍

备注：一般申报 正税自行申报 主管税务所（科、分局）：国家税务总局永城市税务局演集税务分局 ,社保编码：41148190051-
社保经办机构：永城市企业养老保险中心

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 44114526060500657

填发日期：2026年 6月 16日　　税务机关：国家税务总局永城市税务局

纳税人识别号	914114815569492625		纳税人名称	永城市华兴家具有限责任公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441146260200200196	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-02-03	1,584.64
441146260200200196	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-02-03	792.32
441146260200200196	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-02-03	34.66
441146260200200196	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-02-03	14.86
441146260200200196	工伤保险费	工伤保险	2026-02-01 至 2026-02-28	2026-02-03	48.43
金额合计	（大写）人民币贰仟肆佰柒拾肆元玖角壹分				¥2,474.91

税务机关（盖章）　　填票人 杨亚萍

备注：一般申报 正税自行申报 主管税务所（科、分局）：国家税务总局永城市税务局演集税务分局 ,社保编码：41148190051-
社保经办机构：永城市失业职工保险管理所

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 441145260600500658

填发日期：2026 年 6 月 16 日　　税务机关：国家税务总局永城市税务局

纳税人识别号	91411481556949262S		纳税人名称	永城市华兴家具有限责任公司		
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期		入(退)库日期	实缴(退)金额
441146260100100706	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31		2026-01-05	1,584.64
441146260100100706	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31		2026-01-05	792.32
441146260100100706	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31		2026-01-05	34.66
441146260100100706	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-01-01 至 2026-01-31		2026-01-05	14.86
441146260100100706	工伤保险费	工伤保险	2026-01-01 至 2026-01-31		2026-01-05	48.43
金额合计	（大写）人民币贰仟肆佰柒拾肆元玖角壹分					¥2,474.91

税务机关（盖章）

填票人 杨亚萍

备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局永城市税务局演集税务分局 社保编码：411481900514 社保经办机构：永城市企业养老保险中心

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

依法缴纳社会保障资金的承诺函

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司已经依法缴纳社会保障资金。

特此承诺！

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026 年 8 月 26 日

7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

1、供应商的承诺函

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026 年 8 月 26 日

7、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

1、供应商的承诺函

具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

特此承诺！

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026 年 8 月 26 日

8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明！

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026 年 8 月 26 日

9、供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

1、非联合体投标声明

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司非联合体投标。

特此声明！

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026 年 8 月 26 日

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

与我公司单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，未参加本次的政府采购活动，特此承诺！

如我公司提供虚假信息，将承担虚假响应及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》及国家相关法律、法规规定接受处罚。

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026 年 8 月 26 日

3、公司信用查询截图

中国执行信息公开网

(../shouye/index.html)

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
何新才	3211191958****4394
蔡梅芳	3211191956****4404
何文明	3211811982****4378
范樑	1304231975****1934
史亚平	4303051955****0033
彭志均	4303211968****0672

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	组织机构代码
青岛融安暖通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U
重庆市馨葳机械制造有限公司	9150010167****654U

查询条件

被执行人姓名/名称:

永城市华兴家具有限责任公司

身份证号码/组织机构代码:

914114815569492625

省份:

----------全部----------

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 914114815569492625 永城市华兴家具有限责任公司相关的结果.

全国法院失信被执行人信息公布与查询使用声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通 “全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒，将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐 G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必

需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《 最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定 》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2017年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号　邮编：100745　总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

永城市华兴家具有限责任公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 网站服务热线：400-810-1996 | 网站服务投诉：010-63819289

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：永城市华兴家具有限责任公司　统一社会信用代码（或组织机构代码）：91411481556949262S

执法单位：请输入执法单位　重置　查找　查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位

查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：永城市华兴家具有限责任公司
统一社会信用代码(或组织机构代码)：91411481556949262S
查询时间：2026年08月22日 17时43分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

永城市华兴家具有限责任公司

政府网站找错

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

欢迎来到信用中国
信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN
信用信息
永城市华兴家具有限责任公司
信息公示
信用动态
信用立法
政策法规
信用承诺
城市信用
首页 > 信用信息查询
提示：如对搜索结果有异议，可通过 异议申诉系统 进行申诉。
永城市华兴家具有限责任公司
统一社会信用代码：914114815569492625 主体类型：企业法人
1 共 1 页 到第 页 确定
历史记录
暂无浏览历史记
社会信用体系建设部际联席会议成员单位
信用示范地区
政府网站找错
关于我们
站点地图
网站声明
主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
技术支持：国家信息中心 中经网
©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 永城市华兴家具有限责任公司

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

永城市华兴家具有限责任公司 存续 守信激励对象

统一社会信用代码：914114815569492625

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照《信用信息异议申诉规则》提出异议申诉。
2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。
3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。
4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	黄连军	企业类型	有限责任公司(自然人独资)
成立日期	2010-06-28	住所	永城市311国道与永青铁路交叉口

行政管理	诚实守信	严重失信	经营异常	信用承诺	信用评价	司法判决
0	9	0	0	2	0	0

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们
站点地图
网站声明

主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
技术支持：国家信息中心 中经网

信用中
信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 安全生产严重失信主体名单

安全生产严重失信主体名单

永城市华兴家具有限责任公司 查询

永城市华兴家具有限责任公司

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

永城市华兴家具有限责任公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 社会组织严重违法失信名单

社会组织严重违法失信名单

永城市华兴家具有限责任公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 重点领域查询

统计严重失信企业名单

永城市华兴家具有限责任公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 信息公示 > 严重失信主体名单查询

严重失信主体名单查询

永城市华兴家具有限责任公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

政府网站找错

关于我们 主办单位：国家公共信用和地理空间信息中心
站点地图 指导单位：国家发展和改革委员会 中国人民银行
网站声明 技术支持：国家信息中心 中经网

信用中
信用中

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

永城市华兴家具有限责任公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 永城市华兴家具有限责任公司

统一社会信用代码： 914114815569492625

报告编号： 2026082217402196747371

报告生成日期	2026年08月22日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20260822174021967 4T371
生成时间：2026年08月22日 17:40:21

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

永城市华兴家具有限责任公司

存续　守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	914114815569492625	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	靳连军
企业类型	有限责任公司(自然人独资)	成立日期	2010-06-28
住所	永城市311国道与永青铁路交叉口		

信用信息概要

行政管理	0条	诚实守信	2条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	2条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2026年08月22日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告编号：202608221740219674T371
生成时间：2026年08月22日 17:40:21

扫一扫
核验码

报告说明

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

报告编号：20260822174021967 4T371
生成时间：2026年08月22日 17:40:21

正文

扫一扫
核验码

永城市华兴家具有限责任公司

存续　守信激励对象

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：	永城市华兴家具有限责任公司
统一社会信用代码：	914114815569492625
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	黄连军
企业类型：	有限责任公司(自然人独资)
成立日期：	2010-06-28
住所：	永城市311国道与永青铁路交叉口

二、行政管理信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 9 条)

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	永城市华兴家具有限责任公司	第 1 条
纳税人识别号：	914114815569492625	
评价年度：	2025	
数据来源：	国家税务总局	

| 纳税信用A级纳税人

纳税人名称：	永城市华兴家具有限责任公司	第 2 条

纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2018
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 3 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2024
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 4 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2020
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 5 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2023
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 6 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2021

数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 7 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2022
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 8 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 914114815569492625
评价年度： 2019
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 9 条

纳税人名称： 永城市华兴家具有限责任公司
纳税人识别号： 411481556949262
评价年度： 2016
数据来源： 国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 2 条)

企业信用承诺信息

第 1 条

承诺编码：	41140020170613001372
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿注册加入“商丘市公共资源交易服务平台市场主体库”
承诺内容：	一、在市场主体库发布的相关信息均真实有效，我单位（个人）愿意接受行政、行业及社会监督。二、进行的所有操作均是我单位（个人）的真实意思表示并对其真实性、合法性负责，同意因保管不善所造成的一切不利后果由我单位（个人）自行承担。三、如因出现对法律、法规及交易文件内容不知道、不清楚导致的误操作，不利后果由我单位（个人）自行承担。
承诺作出日期：	2017-06-13
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	商丘市公共资源交易中心
承诺受理单位统一社会信用代码：	12411400MB0W22209B

企业信用承诺信息

第 2 条

承诺类型：	证明事项型
承诺事由：	登记注册
承诺作出日期：	2021-12-03
承诺受理单位：	永城市市场监督管理局
承诺履行状态：	— —

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

1、投标书

致：　永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我单位全面研究了“ 永城市人民医院西城院区二、三期办公家具医疗家具采购项目(二次)第一标段(包) ”项目(项目编号：　交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23　号）的招标文件，决定参加贵单位该招标项目的投标，我单位授权　黄连军、董事长　(全名、职务)代表永城市华兴家具有限责任公司　(供应商名称)提交电子投标文件 1 份，并全权处理该项目投标的所有事宜。

据此函，宣布如下：

1、我单位在该项目投标中报价为　人民币大写：壹佰伍拾壹万陆仟捌佰零玖元整，小写：1516809 元　，该报价是采购人最终验收合格后的总价，包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他完成本项目所需费用的总和。

2、我方报价均真实有效，不存在不正当竞争行为，并且不存在以低价谋取中标后提供不良产品或者不诚信履约情况。如果评标委员会认为我单位报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，我方将按照评标委员会的要求积极配合提供相关证明材料；并接受评标委员会的评审认定结果。

3、我单位同意本次招标的投标有效期为自投标截止之日起　60　日。

4、一旦我单位中标，我单位将在规定时间内尽快与采购人签订合同，并且我单位愿按所签署的政府采购合同履行我方的全部责任和义务。

5、我单位已详细审查全部招标文件，包括在采购公告发布网站上发布的澄清、变更公告和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不知道、不明白及误解的权利。

6、我单位同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的，否则，愿承担由此所产生的一切法律后果。

7、在资格审查和评标过程中，资格审查小组或评标委员会发现招标文件有关事项表述不一致、表述不明确或明显的文字错误的，我单位完全接受采购人或集中采购机构做出的解释。

8、采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务，且采购金额不超过原合同采购金额 10%的，我方同意接受追加，且追加的采购货物或者服务的名称、价格、履约方式、验收标准等与原政府采购合同保持一致。

9、如果我方提供了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》。我方承诺《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》是真实的、完全符合我公司实际情况的并承担相关法律责任。

10、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是集中采购机构的附属机构。

11、我单位在参与该项目投标过程中没有向采购人提供、给予任何有价值的物品以影响其正常决策行为。

12、我单位根据招标文件要求已经如实说明我单位的关联单位，并承诺在该

项目投标过程中，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 永城市 311 国道与永青铁路交叉口　　联系人: 黄连军

电话（手机号）: 15518740999　　传真电话或电子邮箱: 0370-3018719

法定代表人或其委托代理人签字: 黄连军

供应商名称（全称并加盖公章）: 永城市华兴家具有限责任公司

日期: _ 2026 年 8 月 26 日_

2、投标承诺函

致：　永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司作为本次采购项目的供应商，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件；

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

四、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标供应商以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标供应商的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标供应商的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担，我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商名称：　永城市华兴家具有限责任公司　（盖章）

法定代表人或授权代表：　　（签字或盖章）

日期：　2026 年 8 月 26 日

3、投标分项报价表

项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 招标编号： 交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23 标段号： 第一标段(包) 报价单位：元

序号	名称		品牌、型号和规格	数量	产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	门诊药房	单面药架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：800*460*2000mm	3 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	720	2160	/
2	门诊药房	双面药架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：800*860*2000mm	6 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1050	6300	/
3	门诊等候区	四人位等候椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2320*D710*H770	66 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	850	56100	/
4		三人位等候椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1750*D710*H770	24 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	700	16800	/
5		五人位等候椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2890*D710*H770	21 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	950	19950	/
6	护士站区域	黑色办公转椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	243 把	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	310	75330	/
7	诊室	诊断桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1500+1600*D600*H750	90 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1630	146700	/
8		三门更衣柜	品牌：赛福德，型号：定制，	137 张	河南省洛	河南省赛福德医疗	680	93160	/

			规格：W900*D450*H1800		阳市	科技有限公司			
9		患者凳	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	148 把	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	140	20720	/
10		平板诊查床	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1900*D600*H650	91 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	360	32760	/
11	值班室	双层床	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2000*D900*H1800	10 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	580	5800	/
12		三抽柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：办公桌配套	42 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	380	15960	/
13		桌子	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1200*D600*H750	42 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	650	27300	/
14	主任办公室	L 型办公桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1400*D1400*H750	24 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1500	36000	/
15		文件柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W900*D400*H1800	31 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	800	24800	/
16	会议室	会议桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W4800*D1500*H750mm	2 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	3800	7600	/
17		办公桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1600*D700*H750	3 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1800	5400	/
18		三人沙发（大）	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	3 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	980	2940	/
19		三人沙发（小）	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	15 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	750	11250	/
20		大茶几	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	3 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	650	1950	/

21		小茶几	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	15 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	270	4050	/
22		板椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	3 把	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	740	2220	/
23		桌前椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W600*D590*H935	15 把	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	120	1800	/
24		茶水柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	18 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	560	10080	/
25		桌前椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W600*D590*H935	4 把	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	350	1400	/
26	会议室	会议桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W4800*D1500*H750	1 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	3800	3800	/
27	库房	304 不锈钢货架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2000*D500*H2000	41 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	710	29110	/
28	库房	货架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1800*D500*H2000	18 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	730	13140	/
29	更衣	换鞋柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W800*D400*H450	22 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	380	8360	/
30	药房	双面药架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：800*860*2000mm	25 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1100	27500	/
31	库房	货架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2000*D500*H2000	7 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	880	6160	/
32	库房	货架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1200*D500*H2000	12 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	700	8400	/
33	男值班室	双层床	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2000*D900*H1800	27 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	600	16200	/

34		黑色办公转椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	205 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	310	63550	/
35		三抽柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：办公桌配套	72 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	380	27360	/
36		桌子	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1200*D600*H750	72 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	630	45360	/
37		三门更衣柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W900*D450*H1800	78 台	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	680	53040	/
38	女更衣室	换鞋柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W900*D400*H450mm	17 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	420	7140	/
39	换鞋	十五门鞋柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W900*D360*H1800	1 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1400	1400	/
40	护士长办、主任办	L 型办公桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1400*D1400*H750	7 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1600	11200	/
41		患者椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	10 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	110	1100	/
42	示教室、餐厅	会议桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2600*D1200*H750	1 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	2100	2100	/
43	示教室 1.示教室 2	会议桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W3600*D1500*H750mm	2 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	3000	6000	/
44	示教室	会议桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W4800*D1500*H750mm	5 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	3800	19000	/
45	无菌物品间	304 不锈钢货架	品牌：赛福德，型号：定制，规格：	17 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	500	8500	/

			W1500*D500*H2000mm						
46	家属等候区	三人位等候椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W1750*D710*H770	3 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	700	2100	/
47		四人位等候椅	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2320*D710*H770	3 组	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	850	2550	/
48	手术室	护士站	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W4000*D550*H800	18 米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	2800	50400	/
49	ICU	监护工作台	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2400*D550*H800	18.2 米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	1500	27300	/
50	病房	病房储物柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W2280*D300*H2700	68 套	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	3400	231200	/
51	诊室	患者凳	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	3 把	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	160	480	/
52	治疗室	下柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W 定制*D580*H838	68.48 延米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	650	44512	/
53		中柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W 定制*D350*H550	62.09 延米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	190	11797.1	/
54		上柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W 定制*D350*H600	62.09 延米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	310	19247.9	/
55		石英石台面	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W（2700+4500）*D600*H12	64.64 延米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	300	19392	/
56		亚克力挡水板	品牌：赛福德，型号：定制，规格：常规	15 套	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	220	3300	/
57		垃圾桶+传动系	品牌：赛福德，型号：定制，	10 套	河南省洛	河南省赛福德医疗	320	3200	/

		统	规格：配套		阳市	科技有限公司			
58		水槽、水龙头	品牌：赛福德，型号：定制，规格：配套	3 延米	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	460	1380	/
59	三人间病房	床头柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：470*410*750mm	214 张	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	340	72760	/
60	VIP 病房	移动餐桌	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W900*D450*H800-1200	8 个	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	480	3840	/
61	资料室	文件柜	品牌：赛福德，型号：定制，规格：W900*D400*H1800	52 台	河南省洛阳市	河南省赛福德医疗科技有限公司	700	36400	/
报价总计：大写：壹佰伍拾壹万陆仟捌佰零玖元整								1516809 元	

供应商(盖章)：永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）黄连军

说明：

1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，分项报价明细表以包

为单位填写，否则作无效处理。

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4、如果开标一览表（唱标项）内容与投标文件中明细表报价总计内容不一致的，以开标一览表（唱标项）内容为准。

4、货物说明一览表

项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 招标编号：**交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23** 标段号： **第一标段(包)**

序号	产品名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离情况
1	单面药架	**科室**：门诊药房，**数量**：3 组，**规格**：800*460*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为 0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个药盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	**科室**：门诊药房，**数量**：3 组，**规格**：800*460*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为 0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个药盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	无偏离
2	双面药架	**科室**：门诊药房，**数量**：6 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢	**科室**：门诊药房，**数量**：6 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢	无偏离

		40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
3	四人位等候椅	**科室**：门诊等候区，**数量**：66 组， **规格**：W2320*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**：门诊等候区，**数量**：66 组， **规格**：W2320*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离

4	三人位等候椅	**科室**：门诊等候区，**数量**：24 组， **规格**：W1750*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**：门诊等候区，**数量**：24 组， **规格**：W1750*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离
5	五人位等候椅	**科室**门诊等候区，**数量**：21 组， **规格**：W2890*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**门诊等候区，**数量**：21 组， **规格**：W2890*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离
6	黑色办公转椅	**科室**：护士站区域，**数量**：243 把， **规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	**科室**：护士站区域，**数量**：243 把， **规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	无偏离

7	诊断桌	**科室**：诊室，**数量**：90 张，**规格**：W1500+1600*D600*H750 **材质**： ▲1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度≥0.6mm， ▲2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。 3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 5.导轨：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。 6.铰链：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求 7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。 	**科室**：诊室，**数量**：90 张，**规格**：W1500+1600*D600*H750 **材质**： ▲1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度 0.6mm， ▲2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。 3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 5.导轨：下沉量 3%、耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。 6.铰链：下沉量 3%、耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求 7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。 	无偏离
8	三门更衣柜	**科室**：诊室，**数量**：137 台，**规格**：W900*D450*H1800 **材质**： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、	**科室**：诊室，**数量**：137 台，**规格**：W900*D450*H1800 **材质**： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、	无偏离

		锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
9	患者凳	**科室**：诊室，**数量**：148 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：诊室，**数量**：148 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
10	平板诊查床	**科室**：诊室，**数量**：91 张，**规格**：W1900*D600*H650 **材质**： ▲1.床架材质：床框为 60*40*1.2mm 矩形钢管,床脚为 50*50*1.2 方形钢管，加强连接管为 30*30*1.2mm 方形钢管； ▲2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度 30mm 优质高弹海绵、床板为 12mm 厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 	**科室**：诊室，**数量**：91 张，**规格**：W1900*D600*H650 **材质**： ▲1.床架材质：床框为 60*40*1.2mm 矩形钢管,床脚为 50*50*1.2 方形钢管，加强连接管为 30*30*1.2mm 方形钢管； ▲2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度 30mm 优质高弹海绵、床板为 12mm 厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 	无偏离
11	双层床	**科室**：值班室，**数量**：10 张，**规**	**科室**：值班室，**数量**：10 张，**规**	无

		格：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8。床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。 	**格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8。床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。 	偏离
12	三抽柜	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮	无偏离

13	桌子	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
14	L 型办公桌	**科室**：主任办公室，**数量**：24 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、>60 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：主任办公室，**数量**：24 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度 25.1mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、61 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
15	文件柜	**科室**：主任办公室，**数量**：31 个，**规格**：W900*D400*H1800 **材质**： 1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣	**科室**：主任办公室，**数量**：31 个，**规格**：W900*D400*H1800 **材质**： 1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣	无偏离

		手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
16	会议桌	**科室**：会议室，**数量**：2 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：会议室，**数量**：2 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
17	办公桌	**科室**：会议室，**数量**：3 张，**规格**：W1600*D700*H750 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。	**科室**：会议室，**数量**：3 张，**规格**：W1600*D700*H750 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采	无偏离

		5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	
18	三人沙发（大）	**科室**：会议室，**数量**：3 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	**科室**：会议室，**数量**：3 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	无偏离
19	三人沙发（小）	**科室**：会议室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	**科室**：会议室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	无偏离

20	大茶几	**科室**：会议室，**数量**：3 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：3 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
21	小茶几	**科室**：会议室，**数量**：15 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：15 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
22	板椅	**科室**：会议室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚	**科室**：会议室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA	无偏离

		AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	
23	桌前椅	**科室**：会议室，**数量**：15 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	**科室**：会议室，**数量**：15 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	无偏离
24	茶水柜	**科室**：会议室，**数量**：18 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	**科室**：会议室，**数量**：18 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	无偏离

25	桌前椅	**科室**：会议室，**数量**：4 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：4 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整，纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
26	会议桌	**科室**：会议室，**数量**：1 张，**规格**：W4800*D1500*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：会议室，**数量**：1 张，**规格**：W4800*D1500*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
27	304 不锈钢货架	**科室**：库房，**数量**：41 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5	**科室**：库房，**数量**：41 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5	无偏离

28	货架	**科室**：库房，**数量**：18 组，**规格**：W1800*D500*H2000 **材质**： 1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	**科室**：库房，**数量**：18 组，**规格**：W1800*D500*H2000 **材质**： 1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	无偏离
29	换鞋柜	**科室**：更衣，**数量**：22 张，**规格**：W800*D400*H450 **材质**： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	**科室**：更衣，**数量**：22 张，**规格**：W800*D400*H450 **材质**： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	无偏离
30	双面药架	**科室**：药房，**数量**：25 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： ▲1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板	**科室**：药房，**数量**：25 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： ▲1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板	无偏离

		条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
31	货架	**科室**：库房，**数量**：7 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	**科室**：库房，**数量**：7 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	无偏离
32	货架	**科室**：库房，**数量**：12 组，**规格**：W1200*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为	**科室**：库房，**数量**：12 组，**规格**：W1200*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为	无偏离

		40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	
33	双层床	**科室**：男值班室，**数量**：27 张， **规格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8 床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥ 2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护	**科室**：男值班室，**数量**：27 张， **规格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8 床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚 2.5mm，高度 28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护	无偏离

		焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。	焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。	
34	黑色办公转椅	**科室**：男值班室，**数量**：205 个， **规格**：常规 **材质**： ▲1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	**科室**：男值班室，**数量**：205 个， **规格**：常规 **材质**： ▲1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	无偏离
35	三抽柜	**科室**：男值班室，**数量**：72 个， **规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮	**科室**：男值班室，**数量**：72 个， **规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮	无偏离
36	桌子	**科室**：男值班室，**数量**：72 个， **规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。	**科室**：男值班室，**数量**：72 个， **规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。	无偏离
37	三门更衣柜	**科室**：男值班室，**数量**：78 台， **规格**：W900*D450*H1800	**科室**：男值班室，**数量**：78 台， **规格**：W900*D450*H1800	无偏

		材质： 1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	**材质：** 1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	离
38	换鞋柜	**科室**：女更衣室，**数量**：17 个， **规格**：W900*D400*H450mm **材质：** 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	**科室**：女更衣室，**数量**：17 个， **规格**：W900*D400*H450mm **材质：** 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	无偏离
39	十五门鞋柜	**科室**：换鞋，**数量**：1 个，**规格**：W900*D360*H1800 **材质：** 1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 2.15 个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 3.配置：主柜+普通锁 4.采用知名品牌的优质配件； 5.金属表面抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：换鞋，**数量**：1 个，**规格**：W900*D360*H1800 **材质：** 1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 2.15 个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 3.配置：主柜+普通锁 4.采用知名品牌的优质配件； 5.金属表面抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离

40	L 型办公桌	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：7 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、>60 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：7 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度 25.1mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、61 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
41	患者椅	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：10 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：10 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
42	会议桌	**科室**：示教室、餐厅，**数量**：1 张，**规格**：W2600*D1200*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：示教室、餐厅，**数量**：1 张，**规格**：W2600*D1200*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离

43	会议桌	**科室**：示教室 1.示教室 2，**数量**：2 张，**规格**：W3600*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：示教室 1.示教室 2，**数量**：2 张，**规格**：W3600*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
44	会议桌	**科室**：示教室，**数量**：5 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：示教室，**数量**：5 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
45	304 不锈钢货架	**科室**：无菌物品间，**数量**：17 组，**规格**：W1500*D500*H2000mm **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5 	**科室**：无菌物品间，**数量**：17 组，**规格**：W1500*D500*H2000mm **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5 	无偏离
46	三人位	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组，	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组，	无

	等候椅	**规格**：W1750*D710*H770 **材质**： 1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**规格**：W1750*D710*H770 **材质**： 1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	偏离
47	四人位等候椅	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组， **规格**：W2320*D710*H770 **材质**： 1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组， **规格**：W2320*D710*H770 **材质**： 1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离
48	护士站	**科室**：手术室，**数量**：18 米，**规格**：W4000*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂	**科室**：手术室，**数量**：18 米，**规格**：W4000*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂	无偏离

		免拉手单开门，门内一层可调节18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	免拉手单开门，门内一层可调节18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	
49	监护工作台	**科室**：ICU，**数量**：18.2 米，**规格**：W2400*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	**科室**：ICU，**数量**：18.2 米，**规格**：W2400*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	无偏离
50	病房储物柜	**科室**：病房，**数量**：68 套，**规格**：W2280*D300*H2700 **材质**： ▲1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； ▲2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm；	**科室**：病房，**数量**：68 套，**规格**：W2280*D300*H2700 **材质**： ▲1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； ▲2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm；	无偏离

		3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； ▲4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； ▲5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； ▲4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； ▲5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	
51	患者凳	**科室**：诊室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：诊室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
52	下柜	**科室**：治疗室，**数量**：68.48 延米，**规格**：W 定制*D580*H838 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数	**科室**：治疗室，**数量**：68.48 延米，**规格**：W 定制*D580*H838 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数	无偏离

		均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	
53	中柜	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米， **规格**：W 定制*D350*H550 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米， **规格**：W 定制*D350*H550 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	无偏离

54	上柜	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米， **规格**：W 定制*D350*H600 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米， **规格**：W 定制*D350*H600 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	无偏离
55	石英石台面	**科室**：治疗室，**数量**：64.64 延米， **规格**：W（2700+4500）*D600*H12 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有	**科室**：治疗室，**数量**：64.64 延米， **规格**：W（2700+4500）*D600*H12 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有	无偏离

		易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。 	易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。 	
56	亚克力挡水板	**科室**：治疗室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。 	**科室**：治疗室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。 	无偏离
57	垃圾桶+传动系统	**科室**：治疗室，**数量**：10 套，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上	**科室**：治疗室，**数量**：10 套，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上	无偏离

		海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	
58	水槽、水龙头	**科室**：治疗室，**数量**：3 延米，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。	**科室**：治疗室，**数量**：3 延米，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。	无偏离

		5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。 	5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC缓冲阻尼铰链。 	
59	床头柜	**科室**：三人间病房，**数量**：214 张，**规格**：470*410*750mm **材质**： ▲1.一抽一门结构，整体采用0.7mm 冷轧钢板制作； 2.抽屉及柜门拉手均采用一体化折弯成型鹅颈拉手，柜体边框采用20mm 薄边设计制作，304 不锈钢台面前端为圆弧边，抽屉滑轨采用优质三节静音滑轨； 3.柜内带一块层板，柜门带磁吸； 	**科室**：三人间病房，**数量**：214 张，**规格**：470*410*750mm **材质**： ▲1.一抽一门结构，整体采用0.7mm 冷轧钢板制作； 2.抽屉及柜门拉手均采用一体化折弯成型鹅颈拉手，柜体边框采用20mm 薄边设计制作，304 不锈钢台面前端为圆弧边，抽屉滑轨采用优质三节静音滑轨； 3.柜内带一块层板，柜门带磁吸； 	无偏离
60	移动餐桌	**科室**：VIP 病房，**数量**：8 个，**规格**：W900*D450*H800-1200 **材质**： 1.主架：采用钢管，壁厚 1.2mm； 2.桌面：PP 材质，厚度 35mm，整体吹塑成型，内置柔性连接的柱状加强筋，桌面上标配一个放杯槽； 3.升降机构：可锁紧式专用高级气弹簧； 4.底座：采用 3.0mm 冷扎钢板折弯焊接成型，底部配置 4 个Φ50 的高级静音刹车万向脚轮； 5.升降范围：800mm-1200mm，采用可调节的移动工字架。 	**科室**：VIP 病房，**数量**：8 个，**规格**：W900*D450*H800-1200 **材质**： 1.主架：采用钢管，壁厚 1.2mm； 2.桌面：PP 材质，厚度 35mm，整体吹塑成型，内置柔性连接的柱状加强筋，桌面上标配一个放杯槽； 3.升降机构：可锁紧式专用高级气弹簧； 4.底座：采用 3.0mm 冷扎钢板折弯焊接成型，底部配置 4 个Φ50 的高级静音刹车万向脚轮； 5.升降范围：800mm-1200mm，采用可调节的移动工字架。 	无偏离
61	文件柜	**科室**：资料室，**数量**：52 台，**规格**：W900*D400*H1800	**科室**：资料室，**数量**：52 台，**规格**：W900*D400*H1800	无偏

		材质： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	**材质：** ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	离

说明：

1、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。并按照招标项目技术要求的顺序如实对应填写，否则将被认定为无效投标。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

3、本表可以提供附件、附件应为能够证明所投产品技术参数的客观证明材料、包括但不限于产品检测报告或厂家宣传彩页或厂家官网产品参数截图或产品白皮书等，如招标文件没有明确要求提供，可以不提供。

4、本表中的表述与证明材料中的表述不一致的，以证明材料为准。

供应商(盖单位章)：永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

5、备件和专用工具清单一览表

项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 招标编号：**交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23** 包号：**第一标段(包)**

序号	名称	规格型号	现行价格	备注
1	药架可调调节脚	医用钢制货架通用,防滑调平款	5 元/个	单双面药架、库房货架调平备件，适配全院钢制货架
2	医用柜门抗菌缓冲铰链	DTC 阻尼缓冲，适配钢制更衣柜、文件柜	16 元/副	诊室更衣柜、资料室文件柜专用，医用抗菌适配
3	静音三节抽屉滑轨	10 万次耐久，适配医用三抽柜、诊断桌	22 元/根	值班室三抽柜、诊室诊断桌抽屉专用替换备件
4	医用办公椅静音万向轮	PU 静音刹车款，适配医护转椅、患者椅	10 元/个	护士站办公转椅、诊室患者凳专用耐磨滚轮
5	病房床头柜磁吸门吸	钢制柜体专用强磁款，适配 470*410*750mm 床头柜	4 元/个	三人间病房床头柜柜门专用闭合配件
6	钢制柜专用防盗锁具	适配更衣柜、鞋柜、文件柜，低互开率	25 元/套	医护更衣鞋柜、资料文件柜专用锁具备件
7	医用家具专用紧固螺丝套装	适配钢木家具、钢制柜体全套规格	22 元/套	全院办公、医疗家具安装维修通用紧固件
8	病床升降气弹簧	适配 VIP 病房移动餐桌专用升降杆	55 元/根	病房可移动升降餐桌核心升降备件
9	家具板材修复蜡笔	适配胡桃木皮、颗粒板家具 12 色全套	28 元/盒	主任办公室、会议室木质家具划痕磕碰修复
10	医用安装专用皮锤	无损伤软胶款,适配板材、钢制家具拼装	32 元/把	现场医疗家具、办公家具无损安装专用工具
11	不锈钢货架加固连接件	适配 304 不锈钢货架、冷轧钢库房货架	15 元/套	无菌物品间、库房货架加固维修专用配件

供应商(盖单位章)：永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

6、服务要求条款偏离表

项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包)　招标编号：**交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23**　包号：**第一标段(包)**

序号	招标文件的服务要求	投标文件的服务要求响应内容	偏离情况	说明
1	★1、质保期要求：本项目免费质保期为 5 年（自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。	★1、质保期：本项目免费质保期为 7 年（自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。	正偏离	优于
2	★2、交货时间要求：中标单位应在签订合同后 60 日内完成该项目的供货和安装调试。	★2、交货时间要求：我单位在签订合同后 60 日内完成该项目的供货和安装调试。	无偏离	完全响应
3	★3、交货地点要求：中标单位应负责将货物运到采购人指定地点（永城市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由其承担、采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、中标单位除同意无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。	★3、交货地点要求：我单位负责将货物运到采购人指定地点（永城市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由我单位承担、采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、我单位除同意无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。	无偏离	完全响应
4	★5、运输、安装调试要求：中标单位在货物运输、安装调试等履约过程中，必须严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并须承诺如发生任何安全事故，由供应商承担一切责任和费用，采购人不承担连带责任。	★5、运输、安装调试要求：我单位在货物运输、安装调试等履约过程中，严格遵守国家、地方和行业作业标准，杜绝发生任何安全事故，并承诺如发生任何安全事故，由我公司承担一切责任和费用，采购人不承担连带责任。	无偏离	完全响应
5	★6、验收标准和方法：验收工作由采购人负责，采购人认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。	★6、验收标准和方法：验收工作由采购人负责，采购人认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。	无偏离	完全响应
6	7、合同备案：政府采购合	7、合同备案：政府采购合同	无　偏	完

	同自签订之日起 2 个工作日内，采购人通过“商丘市政府采购网”进行合同公告和备案。	自签订之日起 2 个工作日内，采购人通过“商丘市政府采购网”进行合同公告和备案。	离	全响应
7	**说明：1、标注“★”符号的为本次招标项目的“实质性技术服务要求”、不允许有负偏离、有任意一项负偏离的、作无效处理；以上标注“▲”符号的为本次招标项目的“主要技术服务要求”；其他的为“一般技术服务要求”。** **2、以上技术要求由采购人提供、如供应商认为以上要求有倾向性或排他性、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定、可以在获取采购文件之日起7个工作日内向采购人提出书面询问或质疑。**	**说明：1、标注“★”符号的为本次招标项目的“实质性技术服务要求”、不允许有负偏离、有任意一项负偏离的、作无效处理；以上标注“▲”符号的为本次招标项目的“主要技术服务要求”；其他的为“一般技术服务要求”。** **2、以上技术要求由采购人提供、如我公司认为以上要求有倾向性或排他性、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款规定、可以在获取采购文件之日起7个工作日内向采购人提出书面询问或质疑。**	无偏离	完全响应

说明：

1、供应商应将货物需求一览表及技术服务要求中服务要求的全部条款列入此表并对应填写响应内容。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

供应商（盖单位章）：永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：黄连军

7-1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加 永城市人民医院（单位名称） 的 永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、 单面药架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 双面药架（标的名称），属于 工业（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

3、四人位等候椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

4、三人位等候椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

5、五人位等候椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

6、黑色办公转椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

7、诊断桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

8、三门更衣柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

9、患者凳（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

10、平板诊查床（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

11、双层床（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

12、三抽柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

13、桌子（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

14、L 型办公桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

15、文件柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

16、会议桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

17、办公桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

18、三人沙发（大）（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

19、三人沙发（小）（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

20、大茶几（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

21、小茶几（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

22、板椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

23、桌前椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

24、茶水柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总

额为2080.86万元，属于（小型企业）；

25、桌前椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

26、会议桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

27、304不锈钢货架（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

28、货架（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

29、换鞋柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

30、双面药架（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

31、货架（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

32、货架（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

33、双层床（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

34、黑色办公转椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

35、三抽柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

36、桌子（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

37、三门更衣柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

38、换鞋柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

39、十五门鞋柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德

医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

40、L 型办公桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

41、患者椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

42、会议桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

43、会议桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

44、会议桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

45、304 不锈钢货架（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

46、三人位等候椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

47、四人位等候椅（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

48、护士站（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

49、监护工作台（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

50、病房储物柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

51、患者凳（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

52、下柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

53、中柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员 56 人，营业收入为 2211.72 万元，资产总额为 2080.86 万元，属于（小型企业）；

54、上柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

55、石英石台面（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

56、亚克力挡水板（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

57、垃圾桶+传动系统（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

58、水槽、水龙头（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

59、床头柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

60、移动餐桌（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

61、文件柜（标的名称），属于（工业）行业；制造商为河南省赛福德医疗科技有限公司（企业名称），从业人员56人，营业收入为2211.72万元，资产总额为2080.86万元，属于（小型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：永城市华兴家具有限责任公司

日　期：2026年8月26日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中

小企业声明函》作为中小企业身份证明文件。中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2、为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

3、如果中标单位享受了价格扣除的中小企业扶持政策，该中小企业声明函随中标、成交结果一并公告。

4、在采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、在采购项目中，所投产品应逐项填写中小企业声明函中标的名称等内容，否则不能享受中小企业扶持政策。

6、在采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，按规定享受中小企业扶持政策。

7-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 永城市人民医院 单位的 永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商名称（盖章）：永城市华兴家具有限责任公司

日期： 2026 年 8 月 26 日

7-3、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

不适用，我公司不属于监狱管理局、戒毒管理局，特此声明！

8、供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

无

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

无

9、供应商或产品制造商设立的能为本项目提供售后服务的机构网点清单

项目名称： 永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包) 采购编号： **交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23** 包号： **第一标段(包)**

序号	机构名称	所在地	联系人	联系电话	售后人员情况
1	永城市华兴家具有限责任公司	永城市311国道与永青铁路交叉口	黄辉辉	13781521288	许小海 18779406351 工程师 付伟伟 15037432900 工程师 吕美雪 15870770570 工程师 朱小平 18870447329 工程师 杨琴平 13979463864 工程师

供应商(盖单位公章)：永城市华兴家具有限责任公司

法定代表人或授权代表（签字）：黄连军

10、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.单面药架、型号：定制（产品名称1）1，生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名）2，厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米（生产厂址）。单面药架、型号：定制（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（单面药架、型号：定制产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。单面药架、型号：定制（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.双面药架、型号：定制（产品名称2），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米（生产厂址）。双面药架、型号：定制（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。双面药架、型号：定制（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。双面药架、型号：定制（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

3．四人位等候椅、型号：定制（产品名称3），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米（生产厂址）。四人位等候椅、型号：定制（产品名称3）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。四人位等候椅、型号：定制（产品名称3）的/（关键组件）在中国境内生产。四人位等候椅、型号：定制（产品名称3）的/（关键工序）在中国境内完成。

4．三人位等候椅、型号：定制（产品名称4），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米（生产厂址）。

三人位等候椅、型号：定制（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三人位等候椅、型号：定制（产品名称 4）的/（关键组件）在中国境内生产。三人位等候椅、型号：定制（产品名称 4）的/（关键工序）在中国境内完成。

5．五人位等候椅、型号：定制（产品名称 5），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。五人位等候椅、型号：定制（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。五人位等候椅、型号：定制（产品名称 5）的/（关键组件）在中国境内生产。五人位等候椅、型号：定制（产品名称 5）的/（关键工序）在中国境内完成。

6．黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 6），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 6）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 6）的/（关键组件）在中国境内生产。黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 6）的/（关键工序）在中国境内完成。

7．诊断桌、型号：定制（产品名称 7），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。诊断桌、型号：定制（产品名称 7）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。诊断桌、型号：定制（产品名称 7）的/（关键组件）在中国境内生产。诊断桌、型号：定制（产品名称 7）的/（关键工序）在中国境内完成。

8．三门更衣柜、型号：定制（产品名称 8），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三门更衣柜、型号：定制（产品名称 8）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三门更衣柜、型号：定制（产品名称 8）的/（关键组件）在中国境内生产。三门更衣柜、型号：定制（产品名称 8）的/（关键工序）在中国境内完成。

9．患者凳、型号：定制（产品名称 9），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。患者凳、型号：定制（产品名称 9）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。患者凳、型号：定制（产品名称 9）的/（关键组件）在中国境内生产。患者凳、型号：定制（产品名称 9）的/（关键工序）在中国境内完成。

10．平板诊查床、型号：定制（产品名称 10），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。平板诊查床、型号：定制（产品名称 10）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。平板诊查床、型号：定制（产品名称 10）的/（关键组件）在中国境内生产。平板诊查床、型号：定制（产品名称 10）的/（关键工序）在中国境内完成。

11．双层床、型号：定制（产品名称 11），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。双层床、型号：定制（产品名称 11）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。双层床、型号：定制（产品名称 11）的/（关键组件）在中国境内生产。双层床、型号：定制（产品名称 11）的/（关键工序）在中国境内完成。

12．三抽柜、型号：定制（产品名称 12），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三抽柜、型号：定制（产品名称 12）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三抽柜、型号：定制（产品名称 12）的/（关键组件）在中国境内生产。三抽柜、型号：定制（产品名称 12）的/（关键工序）在中国境内完成。

13．桌子、型号：定制（产品名称 13），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。桌子、型号：定制（产品名称 13）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。桌子、型号：定制（产品名称 13）的/（关键组件）在中国境内生产。桌子、型号：定制（产品名称 13）的/（关键工序）在中国境内完成。

14．L 型办公桌、型号：定制（产品名称 14），生产厂为河南省赛福德医疗

科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。L 型办公桌、型号：定制（产品名称 14）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。L 型办公桌、型号：定制（产品名称 14）的/（关键组件）在中国境内生产。L 型办公桌、型号：定制（产品名称 14）的/（关键工序）在中国境内完成。

15. 文件柜、型号：定制（产品名称 15），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。文件柜、型号：定制（产品名称 15）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。文件柜、型号：定制（产品名称 15）的/（关键组件）在中国境内生产。文件柜、型号：定制（产品名称 15）的/（关键工序）在中国境内完成。

16. 会议桌、型号：定制（产品名称 16），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。会议桌、型号：定制（产品名称 16）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。会议桌、型号：定制（产品名称 16）的/（关键组件）在中国境内生产。会议桌、型号：定制（产品名称 16）的/（关键工序）在中国境内完成。

17. 办公桌、型号：定制（产品名称 17），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。办公桌、型号：定制（产品名称 17）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。办公桌、型号：定制（产品名称 17）的/（关键组件）在中国境内生产。办公桌、型号：定制（产品名称 17）的/（关键工序）在中国境内完成。

18. 三人沙发（大）、型号：定制（产品名称 18），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三人沙发（大）、型号：定制（产品名称 18）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三人沙发（大）、型号：定制（产品名称 18）的/（关键组件）在中国境内生产。三人沙发（大）、型号：定制（产品名称 18）的/（关键工序）在中国境内完成。

19. 三人沙发（小）、型号：定制（产品名称 19），生产厂为河南省赛福德

医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三人沙发（小）、型号：定制（产品名称 19）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三人沙发（小）、型号：定制（产品名称 19）的/（关键组件）在中国境内生产。三人沙发（小）、型号：定制（产品名称 19）的/（关键工序）在中国境内完成。

20. 大茶几、型号：定制（产品名称 20），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。大茶几、型号：定制（产品名称 20）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。大茶几、型号：定制（产品名称 20）的/（关键组件）在中国境内生产。大茶几、型号：定制（产品名称 20）的/（关键工序）在中国境内完成。

21. 小茶几、型号：定制（产品名称 21），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。小茶几、型号：定制（产品名称 21）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。小茶几、型号：定制（产品名称 21）的/（关键组件）在中国境内生产。小茶几、型号：定制（产品名称 21）的/（关键工序）在中国境内完成。

22. 板椅、型号：定制（产品名称 22），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。板椅、型号：定制（产品名称 22）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。板椅、型号：定制（产品名称 22）的/（关键组件）在中国境内生产。板椅、型号：定制（产品名称 22）的/（关键工序）在中国境内完成。

23. 桌前椅、型号：定制（产品名称 23），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。桌前椅、型号：定制（产品名称 23）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。桌前椅、型号：定制（产品名称 23）的/（关键组件）在中国境内生产。桌前椅、型号：定制（产品名称 23）的/（关键工序）在中国境内完成。

24. 茶水柜、型号：定制（产品名称 24），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。茶水

柜、型号：定制（产品名称 24）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。茶水柜、型号：定制（产品名称 24）的/（关键组件）在中国境内生产。茶水柜、型号：定制（产品名称 24）的/（关键工序）在中国境内完成。

25. 桌前椅、型号：定制（产品名称 25），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。桌前椅、型号：定制（产品名称 25）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。桌前椅、型号：定制（产品名称 25）的/（关键组件）在中国境内生产。桌前椅、型号：定制（产品名称 25）的/（关键工序）在中国境内完成。

26. 会议桌、型号：定制（产品名称 26），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。会议桌、型号：定制（产品名称 26）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。会议桌、型号：定制（产品名称 26）的/（关键组件）在中国境内生产。会议桌、型号：定制（产品名称 26）的/（关键工序）在中国境内完成。

27. 304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 27），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 27）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 27）的/（关键组件）在中国境内生产。304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 27）的/（关键工序）在中国境内完成。

28. 货架、型号：定制（产品名称 28），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。货架、型号：定制（产品名称 28）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。货架、型号：定制（产品名称 28）的/（关键组件）在中国境内生产。货架、型号：定制（产品名称 28）的/（关键工序）在中国境内完成。

29. 换鞋柜、型号：定制（产品名称 29），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。换鞋柜、型号：定制（产品名称 29）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。

换鞋柜、型号：定制（产品名称 29）的/（关键组件）在中国境内生产。换鞋柜、型号：定制（产品名称 29）的/（关键工序）在中国境内完成。

30. 双面药架、型号：定制（产品名称 30），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。双面药架、型号：定制（产品名称 30）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。双面药架、型号：定制（产品名称 30）的/（关键组件）在中国境内生产。双面药架、型号：定制（产品名称 30）的/（关键工序）在中国境内完成。

31. 货架、型号：定制（产品名称 31），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。货架、型号：定制（产品名称 31）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。货架、型号：定制（产品名称 31）的/（关键组件）在中国境内生产。货架、型号：定制（产品名称 31）的/（关键工序）在中国境内完成。

32. 货架、型号：定制（产品名称 32），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。货架、型号：定制（产品名称 32）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。货架、型号：定制（产品名称 32）的/（关键组件）在中国境内生产。货架、型号：定制（产品名称 32）的/（关键工序）在中国境内完成。

33. 双层床、型号：定制（产品名称 33），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。双层床、型号：定制（产品名称 33）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。双层床、型号：定制（产品名称 33）的/（关键组件）在中国境内生产。双层床、型号：定制（产品名称 33）的/（关键工序）在中国境内完成。

34. 黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 34），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 34）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 34）的/（关键组件）在中国境内生产。黑色办公转椅、型号：定制（产品名称 34）的/（关键工序）在

中国境内完成。

35．三抽柜、型号：定制（产品名称 35），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三抽柜、型号：定制（产品名称 35）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三抽柜、型号：定制（产品名称 35）的/（关键组件）在中国境内生产。三抽柜、型号：定制（产品名称 35）的/（关键工序）在中国境内完成。

36．桌子、型号：定制（产品名称 36），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。桌子、型号：定制（产品名称 36）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。桌子、型号：定制（产品名称 36）的/（关键组件）在中国境内生产。桌子、型号：定制（产品名称 36）的/（关键工序）在中国境内完成。

37．三门更衣柜、型号：定制（产品名称 37），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三门更衣柜、型号：定制（产品名称 37）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三门更衣柜、型号：定制（产品名称 37）的/（关键组件）在中国境内生产。三门更衣柜、型号：定制（产品名称 37）的/（关键工序）在中国境内完成。

38．换鞋柜、型号：定制（产品名称 38），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。换鞋柜、型号：定制（产品名称 38）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。换鞋柜、型号：定制（产品名称 38）的/（关键组件）在中国境内生产。换鞋柜、型号：定制（产品名称 38）的/（关键工序）在中国境内完成。

39．十五门鞋柜、型号：定制（产品名称 39），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。十五门鞋柜、型号：定制（产品名称 39）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。十五门鞋柜、型号：定制（产品名称 39）的/（关键组件）在中国境内生产。十五门鞋柜、型号：定制（产品名称 39）的/（关键工序）在中国境内

完成。

40．L 型办公桌、型号：定制（产品名称 40），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。L 型办公桌、型号：定制（产品名称 40）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。L 型办公桌、型号：定制（产品名称 40）的/（关键组件）在中国境内生产。L 型办公桌、型号：定制（产品名称 40）的/（关键工序）在中国境内完成。

41．患者椅、型号：定制（产品名称 41），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。患者椅、型号：定制（产品名称 41）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。患者椅、型号：定制（产品名称 41）的/（关键组件）在中国境内生产。患者椅、型号：定制（产品名称 41）的/（关键工序）在中国境内完成。

42．会议桌、型号：定制（产品名称 42），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。会议桌、型号：定制（产品名称 42）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。会议桌、型号：定制（产品名称 42）的/（关键组件）在中国境内生产。会议桌、型号：定制（产品名称 42）的/（关键工序）在中国境内完成。

43．会议桌、型号：定制（产品名称 43），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。会议桌、型号：定制（产品名称 43）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。会议桌、型号：定制（产品名称 43）的/（关键组件）在中国境内生产。会议桌、型号：定制（产品名称 43）的/（关键工序）在中国境内完成。

44．会议桌、型号：定制（产品名称 44），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。会议桌、型号：定制（产品名称 44）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。会议桌、型号：定制（产品名称 44）的/（关键组件）在中国境内生产。会议桌、型号：定制（产品名称 44）的/（关键工序）在中国境内完成。

45．304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 45），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 45）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 45）的/（关键组件）在中国境内生产。304 不锈钢货架、型号：定制（产品名称 45）的/（关键工序）在中国境内完成。

46．三人位等候椅、型号：定制（产品名称 46），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。三人位等候椅、型号：定制（产品名称 46）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。三人位等候椅、型号：定制（产品名称 46）的/（关键组件）在中国境内生产。三人位等候椅、型号：定制（产品名称 46）的/（关键工序）在中国境内完成。

47．四人位等候椅、型号：定制（产品名称 47），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。四人位等候椅、型号：定制（产品名称 47）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。四人位等候椅、型号：定制（产品名称 47）的/（关键组件）在中国境内生产。四人位等候椅、型号：定制（产品名称 47）的/（关键工序）在中国境内完成。

48．护士站、型号：定制（产品名称 48），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。护士站、型号：定制（产品名称 48）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。护士站、型号：定制（产品名称 48）的/（关键组件）在中国境内生产。护士站、型号：定制（产品名称 48）的/（关键工序）在中国境内完成。

49．监护工作台、型号：定制（产品名称 49），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。监护工作台、型号：定制（产品名称 49）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。监护工作台、型号：定制（产品名称 49）的/（关键组件）在中国境内生产。监护工作台、型号：定制（产品名称 49）的/（关键工序）在中国境内

完成。

50．病房储物柜、型号：定制（产品名称 50），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。病房储物柜、型号：定制（产品名称 50）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。病房储物柜、型号：定制（产品名称 50）的/（关键组件）在中国境内生产。病房储物柜、型号：定制（产品名称 50）的/（关键工序）在中国境内完成。

51．患者凳、型号：定制（产品名称 51），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。患者凳、型号：定制（产品名称 51）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。患者凳、型号：定制（产品名称 51）的/（关键组件）在中国境内生产。患者凳、型号：定制（产品名称 51）的/（关键工序）在中国境内完成。

52．下柜、型号：定制（产品名称 52），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。下柜、型号：定制（产品名称 52）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。下柜、型号：定制（产品名称 52）的/（关键组件）在中国境内生产。下柜、型号：定制（产品名称 52）的/（关键工序）在中国境内完成。

53．中柜、型号：定制（产品名称 53），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。中柜、型号：定制（产品名称 53）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。中柜、型号：定制（产品名称 53）的/（关键组件）在中国境内生产。中柜、型号：定制（产品名称 53）的/（关键工序）在中国境内完成。

54．上柜、型号：定制（产品名称 54），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。上柜、型号：定制（产品名称 54）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。上柜、型号：定制（产品名称 54）的/（关键组件）在中国境内生产。上柜、型号：定制（产品名称 54）的/（关键工序）在中国境内完成。

55．石英石台面、型号：定制（产品名称 55），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。石英石台面、型号：定制（产品名称 55）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。石英石台面、型号：定制（产品名称 55）的/（关键组件）在中国境内生产。石英石台面、型号：定制（产品名称 55）的/（关键工序）在中国境内完成。

56．亚克力挡水板、型号：定制（产品名称 56），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。亚克力挡水板、型号：定制（产品名称 56）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。亚克力挡水板、型号：定制（产品名称 56）的/（关键组件）在中国境内生产。亚克力挡水板、型号：定制（产品名称 56）的/（关键工序）在中国境内完成。

57．垃圾桶+传动系统、型号：定制（产品名称 57），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。垃圾桶+传动系统、型号：定制（产品名称 57）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。垃圾桶+传动系统、型号：定制（产品名称 57）的/（关键组件）在中国境内生产。垃圾桶+传动系统、型号：定制（产品名称 57）的/（关键工序）在中国境内完成。

58．水槽、水龙头、型号：定制（产品名称 58），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。水槽、水龙头、型号：定制（产品名称 58）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。水槽、水龙头、型号：定制（产品名称 58）的/（关键组件）在中国境内生产。水槽、水龙头、型号：定制（产品名称 58）的/（关键工序）在中国境内完成。

59．床头柜、型号：定制（产品名称 59），生产厂为河南省赛福德医疗科技有限公司（厂名），厂址为洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米（生产厂址）。床头柜、型号：定制（产品名称 59）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。床头柜、型号：定制（产品名称 59）的/（关键组件）在中国境内生产。床头柜、

型号：定制（产品名称 59）的/（关键工序）在中国境内完成。

60. **移动餐桌、型号：定制**（产品名称 60），生产厂为**河南省赛福德医疗科技有限公司**（厂名），厂址为**洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米**（生产厂址）。**移动餐桌、型号：定制**（产品名称 60）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。**移动餐桌、型号：定制**（产品名称 60）的/（关键组件）在中国境内生产。**移动餐桌、型号：定制**（产品名称 60）的/（关键工序）在中国境内完成。

61. **文件柜、型号：定制**（产品名称 61），生产厂为**河南省赛福德医疗科技有限公司**（厂名），厂址为**洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米**（生产厂址）。**文件柜、型号：定制**（产品名称 61）的中国境内生产的组件成本占比≥/（规定比例）。**文件柜、型号：定制**（产品名称 61）的/（关键组件）在中国境内生产。**文件柜、型号：定制**（产品名称 61）的/（关键工序）在中国境内完成。

本公司**永城市华兴家具有限责任公司**（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：**永城市华兴家具有限责任公司**

日期： 2026 年 8 月 26 日

1.产品如有型号，请在"产品名称"栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，"规定比例"栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，"关键组件"栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，"关键工序"栏可不填，下同。

11、供应商认为需要提供的其他资料，包括但不限于评分项所有资料

4、货物说明一览表

项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目（二次）第一标段(包)

招标编号：交易项目编号：永政采【2026】037 号、采购项目编号：永财公开招标采购-2026-23

标段号：第一标段(包)

序号	产品名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离情况
1	单面药架	**科室**：门诊药房，**数量**：3 组，**规格**：800*460*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为 0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个药盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	**科室**：门诊药房，**数量**：3 组，**规格**：800*460*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为 0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个，底脚 1 个，每个药盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	无偏离
2	双面药架	**科室**：门诊药房，**数量**：6 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托	**科室**：门诊药房，**数量**：6 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： 1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托	无偏离

		板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
3	四人位等候椅	**科室**：门诊等候区，**数量**：66 组，**规格**：W2320*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**：门诊等候区，**数量**：66 组，**规格**：W2320*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离
4	三人位等候椅	**科室**：门诊等候区，**数量**：24 组，**规格**：W1750*D710*H770 **材质**：	**科室**：门诊等候区，**数量**：24 组，**规格**：W1750*D710*H770 **材质**：	无偏离

		▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	
5	五人位等候椅	**科室**门诊等候区，**数量**：21 组，**规格**：W2890*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**门诊等候区，**数量**：21 组，**规格**：W2890*D710*H770 **材质**： ▲1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 ▲2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离
6	黑色办公转椅	**科室**：护士站区域，**数量**：243 把，**规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	**科室**：护士站区域，**数量**：243 把，**规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	无偏离

7	诊断桌	**科室**：诊室，**数量**：90 张，**规格**：W1500+1600*D600*H750 **材质**： ▲1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度≥0.6mm， ▲2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。 3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 5.导轨：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。 6.铰链：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求 7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。 	**科室**：诊室，**数量**：90 张，**规格**：W1500+1600*D600*H750 **材质**： ▲1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度 0.6mm， ▲2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。 3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。 5.导轨：下沉量 3%，耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。 6.铰链：下沉量 3%，耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求 7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。 	无偏离
8	三门更衣柜	**科室**：诊室，**数量**：137 台，**规格**：W900*D450*H1800 **材质**： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均	**科室**：诊室，**数量**：137 台，**规格**：W900*D450*H1800 **材质**： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均	无偏离

		带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
9	患者凳	**科室**：诊室，**数量**：148 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：诊室，**数量**：148 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
10	平板诊查床	**科室**：诊室，**数量**：91 张，**规格**：W1900*D600*H650 **材质**： ▲1.床架材质：床框为 60*40*1.2mm 矩形钢管,床脚为 50*50*1.2 方形钢管，加强连接管为 30*30*1.2mm 方形钢管； ▲2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度 30mm 优质高弹海绵、床板为 12mm 厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命；	**科室**：诊室，**数量**：91 张，**规格**：W1900*D600*H650 **材质**： ▲1.床架材质：床框为 60*40*1.2mm 矩形钢管,床脚为 50*50*1.2 方形钢管，加强连接管为 30*30*1.2mm 方形钢管； ▲2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度 30mm 优质高弹海绵、床板为 12mm 厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命；	无偏离

11	双层床	**科室**：值班室，**数量**：10 张，**规格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8。床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。 	**科室**：值班室，**数量**：10 张，**规格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8。床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚 2.5mm，高度 28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。 	无偏离
12	三抽柜	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮	无偏离

13	桌子	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：值班室，**数量**：42 个，**规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
14	L 型办公桌	**科室**：主任办公室，**数量**：24 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、>60 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：主任办公室，**数量**：24 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度 25.1mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、61 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
15	文件柜	**科室**：主任办公室，**数量**：31 个，**规格**：W900*D400*H1800 **材质**：	**科室**：主任办公室，**数量**：31 个，**规格**：W900*D400*H1800 **材质**：	无偏离

		1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
16	会议桌	**科室**：会议室，**数量**：2 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：会议室，**数量**：2 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
17	办公桌	**科室**：会议室，**数量**：3 张，**规格**：W1600*D700*H750 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用	**科室**：会议室，**数量**：3 张，**规格**：W1600*D700*H750 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光	无偏离

		高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	
18	三人沙发（大）	**科室**：会议室，**数量**：3 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：3 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
19	三人沙发（小）	**科室**：会议室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	**科室**：会议室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	无偏离

20	大茶几	**科室**：会议室，**数量**：3 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：3 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
21	小茶几	**科室**：会议室，**数量**：15 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：15 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
22	板椅	**科室**：会议室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**：	**科室**：会议室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**：	无偏

		1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	离
23	桌前椅	**科室**：会议室，**数量**：15 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	**科室**：会议室，**数量**：15 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘	无偏离
24	茶水柜	**科室**：会议室，**数量**：18 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	**科室**：会议室，**数量**：18 个，**规格**：常规 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。	无偏离

25	桌前椅	**科室**：会议室，**数量**：4 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1、 面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	**科室**：会议室，**数量**：4 把，**规格**：W600*D590*H935 **材质**： 1、 面材：采用品牌 0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度 25mm。2、 内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板，3、 油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。4、 五金配件：采用知名品牌五金配件。5、 胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。 	无偏离
26	会议桌	**科室**：会议室，**数量**：1 张，**规格**：W4800*D1500*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：会议室，**数量**：1 张，**规格**：W4800*D1500*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
27	304 不锈钢货架	**科室**：库房，**数量**：41 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5	**科室**：库房，**数量**：41 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5	无偏离

28	货架	**科室**：库房，**数量**：18 组，**规格**：W1800*D500*H2000 **材质**： 1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	**科室**：库房，**数量**：18 组，**规格**：W1800*D500*H2000 **材质**： 1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	无偏离
29	换鞋柜	**科室**：更衣，**数量**：22 张，**规格**：W800*D400*H450 **材质**： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	**科室**：更衣，**数量**：22 张，**规格**：W800*D400*H450 **材质**： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	无偏离
30	双面药架	**科室**：药房，**数量**：25 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： ▲1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固	**科室**：药房，**数量**：25 组，**规格**：800*860*2000mm **材质**： ▲1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固	无偏离

		耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	耐用； 2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	
31	货架	**科室**：库房，**数量**：7 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	**科室**：库房，**数量**：7 组，**规格**：W2000*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	无偏离
32	货架	**科室**：库房，**数量**：12 组，**规格**：W1200*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm；	**科室**：库房，**数量**：12 组，**规格**：W1200*D500*H2000 **材质**： .材料：1.全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm，截面为 30*60mm，隔板 0.5mm；	无偏离

		2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 	
33	双层床	**科室**：男值班室，**数量**：27 张，**规格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8 床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。	**科室**：男值班室，**数量**：27 张，**规格**：W2000*D900*H1800 **材质**： 1.床腿，横梁 1.0，爬梯 1.0，其余 0.8 床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度， 2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度； 3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度 4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚 2.5mm，高度 28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。	无偏离

34	黑色办公转椅	**科室**：男值班室，**数量**：205 个，**规格**：常规 **材质**： ▲1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：男值班室，**数量**：205 个，**规格**：常规 **材质**： ▲1 优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
35	三抽柜	**科室**：男值班室，**数量**：72 个，**规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮 	**科室**：男值班室，**数量**：72 个，**规格**：办公桌配套 **材质**： 1.整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，品牌锁具，柜子下部带活动轮 	无偏离
36	桌子	**科室**：男值班室，**数量**：72 个，**规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。	**科室**：男值班室，**数量**：72 个，**规格**：W1200*D600*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。	无偏离

37	三门更衣柜	**科室**：男值班室，**数量**：78 台，**规格**：W900*D450*H1800 **材质**： 1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	**科室**：男值班室，**数量**：78 台，**规格**：W900*D450*H1800 **材质**： 1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 	无偏离
38	换鞋柜	**科室**：女更衣室，**数量**：17 个，**规格**：W900*D400*H450mm **材质**： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	**科室**：女更衣室，**数量**：17 个，**规格**：W900*D400*H450mm **材质**： 1、采用知名品牌优质冷轧钢板； 2、侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm； 3.鞋柜上下均分二层 4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋 	无偏离
39	十五门鞋柜	**科室**：换鞋，**数量**：1 个，**规格**：W900*D360*H1800 **材质**： 1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm；	**科室**：换鞋，**数量**：1 个，**规格**：W900*D360*H1800 **材质**： 1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm；	无偏离

		2.15 个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 3.配置：主柜+普通锁 4.采用知名品牌的优质配件； 5.金属表面抑菌粉末静电喷涂。 	2.15 个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔； 3.配置：主柜+普通锁 4.采用知名品牌的优质配件； 5.金属表面抑菌粉末静电喷涂。 	
40	L 型办公桌	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：7 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、>60 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：7 张，**规格**：W1400*D1400*H750 **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板、副柜面板厚度 25.1mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考左图，、61 金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
41	患者椅	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：10 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：护士长办、主任办，**数量**：10 个，**规格**：常规 **材质**： 1.优质麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
42	会议桌	**科室**：示教室、餐厅，**数量**：1 张，**规格**：W2600*D1200*H750 **材质**：	**科室**：示教室、餐厅，**数量**：1 张，**规格**：W2600*D1200*H750 **材质**：	无偏离

		1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	
43	会议桌	**科室**：示教室 1.示教室 2，**数量**：2 张，**规格**：W3600*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	**科室**：示教室 1.示教室 2，**数量**：2 张，**规格**：W3600*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。 	无偏离
44	会议桌	**科室**：示教室，**数量**：5 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。	**科室**：示教室，**数量**：5 张，**规格**：W4800*D1500*H750mm **材质**： 1.所有板材采用颗粒板 2.台面板厚度 25.1mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线曹; 3.封边采用见光面为 2.0mm 尾全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。	无偏离

				
45	304 不锈钢货架	**科室**：无菌物品间，**数量**：17 组，**规格**：W1500*D500*H2000mm **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5 	**科室**：无菌物品间，**数量**：17 组，**规格**：W1500*D500*H2000mm **材质**： 1.立柱 1.0，横梁 0.8，层板 0.5 	无偏离
46	三人位等候椅	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组，**规格**：W1750*D710*H770 **材质**： 1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组，**规格**：W1750*D710*H770 **材质**： 1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	无偏离
47	四人位等候椅	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组，**规格**：W2320*D710*H770 **材质**：	**科室**：家属等候区，**数量**：3 组，**规格**：W2320*D710*H770 **材质**：	无偏离

		1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。 	
48	护士站	**科室**：手术室，**数量**：18 米，**规格**：W4000*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	**科室**：手术室，**数量**：18 米，**规格**：W4000*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	无偏离
49	监护工作台	**科室**：ICU，**数量**：18.2 米，**规格**：W2400*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm；	**科室**：ICU，**数量**：18.2 米，**规格**：W2400*D550*H800 **材质**： 1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； 2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm；	无偏离

		3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； 4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； 5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成； 	
50	病房储物柜	**科室**：病房，**数量**：68 套，**规格**：W2280*D300*H2700 **材质**： ▲1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； ▲2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； ▲4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； ▲5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成；	**科室**：病房，**数量**：68 套，**规格**：W2280*D300*H2700 **材质**： ▲1、主要材料：ENF 级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点； ▲2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm； 3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板； ▲4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等； ▲5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成；	无偏离

				
51	患者凳	**科室**：诊室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	**科室**：诊室，**数量**：3 把，**规格**：常规 **材质**： 1.优质西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘 	无偏离
52	下柜	**科室**：治疗室，**数量**：68.48 延米，**规格**：W 定制*D580*H838 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。	**科室**：治疗室，**数量**：68.48 延米，**规格**：W 定制*D580*H838 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。	无偏离

		3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	
53	中柜	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米，**规格**：W 定制*D350*H550 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米，**规格**：W 定制*D350*H550 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	无偏离
54	上柜	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米，**规格**：W 定制*D350*H600 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体	**科室**：治疗室，**数量**：62.09 延米，**规格**：W 定制*D350*H600 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体	无偏离

		底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	
55	石英石台面	**科室**：治疗室，**数量**：64.64 延米，**规格**：W（2700+4500）*D600*H12 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。	**科室**：治疗室，**数量**：64.64 延米，**规格**：W（2700+4500）*D600*H12 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。	无偏离

56	亚克力挡水板	**科室**：治疗室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	**科室**：治疗室，**数量**：15 套，**规格**：常规 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	无偏离
57	垃圾桶+传动系统	**科室**：治疗室，**数量**：10 套，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污	**科室**：治疗室，**数量**：10 套，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污	无偏离

		垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	
58	水槽、水龙头	**科室**：治疗室，**数量**：3 延米，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	**科室**：治疗室，**数量**：3 延米，**规格**：配套 **材质**： ▲1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。 ▲2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。 3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。 4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。 5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。 6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。 	无偏离
59	床头柜	**科室**：三人间病房，**数量**：214 张，**规格**：470*410*750mm **材质**： ▲1.一抽一门结构，整体采用 0.7mm 冷轧钢板制作； 2.抽屉及柜门拉手均采用一体化折弯成型鹅颈拉手，柜体边框采用 20mm 薄边设计制作，304 不锈钢台面前端为圆弧边，抽屉滑轨采用优质三节静音滑轨；	**科室**：三人间病房，**数量**：214 张，**规格**：470*410*750mm **材质**： ▲1.一抽一门结构，整体采用 0.7mm 冷轧钢板制作； 2.抽屉及柜门拉手均采用一体化折弯成型鹅颈拉手，柜体边框采用 20mm 薄边设计制作，304 不锈钢台面前端为圆弧边，抽屉滑轨采用优质三节静音滑轨；	无偏离

		3.柜内带一块层板，柜门带磁吸； 	3.柜内带一块层板，柜门带磁吸； 	
60	移动餐桌	**科室**：VIP 病房，**数量**：8 个，**规格**：W900*D450*H800-1200 **材质**： 1.主架：采用钢管，壁厚 1.2mm； 2.桌面：PP 材质，厚度 35mm，整体吹塑成型，内置柔性连接的柱状加强筋，桌面上标配一个放杯槽； 3.升降机构：可锁紧式专用高级气弹簧； 4.底座：采用 3.0mm 冷扎钢板折弯焊接成型，底部配置 4 个Φ 50 的高级静音刹车万向脚轮； 5.升降范围：800mm-1200mm，采用可调节的移动工字架。 	**科室**：VIP 病房，**数量**：8 个，**规格**：W900*D450*H800-1200 **材质**： 1.主架：采用钢管，壁厚 1.2mm； 2.桌面：PP 材质，厚度 35mm，整体吹塑成型，内置柔性连接的柱状加强筋，桌面上标配一个放杯槽； 3.升降机构：可锁紧式专用高级气弹簧； 4.底座：采用 3.0mm 冷扎钢板折弯焊接成型，底部配置 4 个Φ 50 的高级静音刹车万向脚轮； 5.升降范围：800mm-1200mm，采用可调节的移动工字架。 	无偏离
61	文件柜	**科室**：资料室，**数量**：52 台，**规格**：W900*D400*H1800 **材质**： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。	**科室**：资料室，**数量**：52 台，**规格**：W900*D400*H1800 **材质**： ▲1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。	无偏离

说明：

1、供应商必须把招标项目的全部技术参数列入此表。并按照招标项目技术要求的顺序如实对应填写，否则将被认定为无效投标。

2、“偏离情况”栏应当填写“正偏离、无偏离、负偏离”。

3、本表可以提供附件、附件应为能够证明所投产品技术参数的客观证明材料、包括但不限于产品检测报告或厂家宣传彩页或厂家官网产品参数截图或产品白皮书等，如招标文件没有明确要求提供，可以不提供。

4、本表中的表述与证明材料中的表述不一致的、以证明材料为准。

法定代表人或其委托代理人签字：

供应商（盖单位章）：永城市华兴家具有限责任公司

11-1 所投产品技术指标（评分项）

1、非▲号的技术参数及功能要求（一般技术指标）的技术支持证明文件

所投产品（单面药架）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

名称：单面药架

规格：800*460*2000mm

型号：SFD-YJ-DM01　　型号：SFD-YJ-DM02

技术参数：

1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心网牌/0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用；

2.配置：背架一个、顶板 1 块，药盘 4 个/5 个(可选)，底脚 1 个，每个药盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标识卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。

3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　400-6816-082

洛阳市华兴家具有限责任公司

所投产品（双面药架）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：双面药架

规格：800*860*2000mm

型号：SFD-YJ-SM01　　型号：SFD-YJ-SM02

技术参数：

1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌/0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用；

2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标识卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。

3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（四人位、三人位、五人位等候椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：等候椅

规格：W1750*D710*H770mm（三人位）、W2320*D710*H770mm（四人位）、W2890*D710*H770mm（五人位）

型号：SFD-DHY03　　型号：SFD-DHY232(定制)

技术参数：

1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。

2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。

3.承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。

4.每组座位数量可根据使用场地自由选定。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-61508182　400-6816-082

所投产品（黑色办公转椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：办公转椅　　规格：常规
型号：SFD-BGY01

型号：SFD-BGY02

名称：患者椅
规格：常规
型号：SFD-BGY03

名称：桌前椅
规格：W600*D590*H935mm
型号：SFD-BGY04

技术参数：

1.麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

所投产品（诊断桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：诊断桌

规格：W1500+1600*D600*H750mm

型号：SFD-ZDZ01

技术参数：

1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度≥0.6mm。

2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。

3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。

4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。

5.导轨：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。

6.铰链：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求

7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。

名称：患者凳

规格：常规

型号：SFD-SJD-101

技术参数：

1.西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

所投产品（三门更衣柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：二门更衣柜
规格：W900*D450*H1800mm
型号：SFD-GYG02



名称：六门更衣柜
规格：W900*D450*H1800 mm
型号：SFD-GYG06

名称：三门更衣柜
规格：W900*D450*H1800mm
型号：SFD-GYG03A

型号：SFD-GYG03B

技术参数：

1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔；

2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

所投产品（患者凳）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL



名称：诊断桌

规格：W1500+1600*D600*H750mm

型号：SFD-ZDZ01

技术参数：

1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度≥0.6mm。

2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。

3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。

4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。

5.导轨：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。

6.铰链：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求

7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。

名称：患者凳

规格：常规

型号：SFD-SJD-101

技术参数：

1.西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

所投产品（平板诊查床）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：平板诊查床　　规格：W1900*D600*H650mm

型号：SFD-ZCC01　　型号：SFD-ZCC02（带孔）

技术参数：

1.床架材质：床框为 60*40*1.2mm 矩形钢管,床脚为 50*50*1.2 方形钢管，加强连接管为 30*30*1.2mm 方形钢管；

2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度 30mm 优质高弹海绵、床板为 12mm 厚多层板，床垫与床架连接牢固；

3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防滑减震；

4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

所投产品（双层床）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：双层床

规格：W2000*D900*H1800mm

型号：SFD-SCC021

技术参数：床腿，横梁 1.0mm，爬梯 1.0mm，其余 0.8mm。

1、床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度；

2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度；

3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋， 在增加美观的同时，有效提高牢固度

4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。

5.工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

所投产品（三抽柜、桌子）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：桌子

规格：W1200*D600*H750

型号：SFD-BGZ-GM01

技术参数：

1.所有板材采用颗粒板

2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线槽;

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

名称：三抽柜

规格：办公桌配套

型号：SFD-SCG01

技术参数：

1. 整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，

2. 品牌锁具，柜子下部带活动轮

所投产品（L 型办公桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：L 型办公桌

规格：W1400*D1400*H750mm

型号：SFD-BGZ-GM02

技术参数：

1.所有板材采用颗粒板；

2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考图片，>60 金属线盒、吊线槽;

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

所投产品（文件柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：文件柜

规格：W900*D400*H1800mm

型号：SFD-GZG01

技术参数：

1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板；

2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　400-6816-082

F-111

所投产品（会议桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL



名称：会议桌

规格：W2600*D1200*H750mm/W3600*D1500*H750m/W4800*D1500*H750mm（支持定制）

型号：SFD-HYZ01

1.所有板材采用颗粒板；

2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、[illegible]；

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（办公桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗 SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：办公桌

规格：W1600*D700*H750mm

型号：SFD-BGZ-MZ01　　型号：SFD-BGZ-MZ02

名称：茶水柜

规格：常规

型号：SFD-CSG-80A　　型号：SFD-CSG-120A

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

F-131

所投产品三人沙发（大）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：三人沙发（大）

规格：常规 、1+1+3 组合（含大茶几、小茶几）

型号：SFD-BGSF-113A

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品三人沙发（小）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗 SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：三人沙发（小）

规格：常规 、1+1+3 组合（含大茶几、小茶几）

型号：SFD-BGSF-113B

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

F-151

所投产品（大茶几、小茶几）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：大茶几

规格：常规

型号：SFD-MCJ-D1

名称：小茶几

规格：常规

型号：SFD-MCJ-X1

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。

所投产品（板椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗 SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：板椅

型号：SFD-BGY-MZ01A

规格：常规

型号：SFD-BGY-MZ01B

名称：桌前椅

规格：W600*D590*H935mm

型号：SFD-BGY-MZ02A

型号：SFD-BGY-MZ02B

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

F-171

所投产品（桌前椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：办公转椅　　规格：常规
型号：SFD-BGY01

型号：SFD-BGY02

名称：患者椅
规格：常规
型号：SFD-BGY03

名称：桌前椅
规格：W600*D590*H935mm
型号：SFD-BGY04

技术参数：

1.麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（茶水柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗 SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：办公桌

规格：W1600*D700*H750mm

型号：SFD-BGZ-MZ01　　型号：SFD-BGZ-MZ02

名称：茶水柜

规格：常规

型号：SFD-CSG-80A　　型号：SFD-CSG-120A

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

F-131

所投产品（桌前椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

名称：板椅

型号：SFD-BGY-MZ01A

规格：常规

型号：SFD-BGY-MZ01B

名称：桌前椅

规格：W600*D590*H935mm

型号：SFD-BGY-MZ02A

型号：SFD-BGY-MZ02B

技术参数：

1、面材：采用品牌≥0.6mm 厚 AAA 级胡桃木皮（木纹近似、无疤结），同色实木封边，封边厚度不小于 25mm。

2、内外双层的基材采用 E1 级高密度中纤板。

3、油漆：采用高级哑光聚酯面漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保、颜色要求内外一致，表面硬度大于 2H，耐磨度高于 3 级。

4、五金配件：采用知名品牌五金配件。

5、胶水采用品牌环保胶水，甲醛释放量低于 1.5mg/L(24H 干燥法)。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-61508182　400-6816-082

所投产品（会议桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL



名称：会议桌

规格：W2600*D1200*H750mm/W3600*D1500*H750m/W4800*D1500*H750mm（支持定制）

型号：SFD-HYZ01

1.所有板材采用颗粒板；

2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、[illegible]；

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（304 不锈钢货架、货架）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：304 不锈钢货架

规格：

W2000*D500*H2000/W1500*D500*H2000mm(支持定制)

型号：SFD-HJ-BXG01

技术参数：

1.材料：全部采用 304 不锈钢板，立柱 1.0mm，横梁 0.8mm，层板 0.5mm；

2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节。

名称：货架

规格:W1800*D500*H2000/W2000*D500*H2000/W1200*D500*H2000(支持定制)

型号：SFD-HJ-GZ01

技术参数：

1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm,截面为 30*60mm,隔板 0.5mm；

2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节；

3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂。

所投产品（换鞋柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗 SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：十五门鞋柜

规格：W900*D360*H1800mm

型号：SFD-GZXG-15

技术参数：

1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm；

2.15 个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔；

3.配置：主柜+普通锁；

4.采用知名品牌的优质配件；

5.金属表面抑菌粉末静电喷涂；

6.颜色可选。

名称：换鞋柜

规格：W800*D400*H450mm/

W900*D400*H450 mm (支持定制)

型号：SFD-XG-DZ08

技术参数：

1.采用知名品牌优质冷轧钢板；

2.侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm；

3.鞋柜上下均分二层；

4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　400-6816-082

所投产品（双面药架）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：双面药架

规格：800*860*2000mm

型号：SFD-YJ-SM01　　型号：SFD-YJ-SM02

技术参数：

1.立柱采用优质碳钢 40*40*1.2mm 方管,背板为实心钢筋网牌/0.6mm 厚钢板封结构，挂壁采用 1.4mm 厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用 0.7mm 厚优质冷轧板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用 2.0mm 厚优质冷轧钢板坚固耐用；

2.配置：中背架一个、顶板 2 块，药盘 8 个，底脚 2 个，每个托盘内带 3 块药品分隔板，外侧带药品标识卡卡槽；每个托盘均可 90 度平挂，也可以 70 到 90 度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。

3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（货架）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：304 不锈钢货架

规格：

W2000*D500*H2000/W1500*D500*H2000mm(支持定制)

型号：SFD-HJ-BXG01

技术参数：

1.材料：全部采用 304 不锈钢板，立柱 1.0mm，横梁 0.8mm，层板 0.5mm；

2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节。

名称：货架

规格:W1800*D500*H2000/W2000*D500*H2000/W1200*D500*H2000(支持定制)

型号：SFD-HJ-GZ01

技术参数：

1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm,截面为 30*60mm,隔板 0.5mm；

2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节；

3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂。

所投产品（双层床）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：双层床

规格：W2000*D900*H1800mm

型号：SFD-SCC021

技术参数：床腿，横梁 1.0mm，爬梯 1.0mm，其余 0.8mm。

1、床立柱：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点，上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度；

2.爬梯：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋，在增加美观的同时，有效提高牢固度；

3.床头横梁：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板经冲压、成型、焊接、切割、陶化、喷涂而成，具有美观、牢固、耐用的特点；图形一、上嵌三道加强角筋， 在增加美观的同时，有效提高牢固度

4.立柱顶盖和脚套：采用 ABS 工程塑料(一次性注塑成型)。壁厚≥2.5mm，高度≥28mm，加强筋为竖向半圆形，,脚套与床脚应紧密结合，牢固，不易脱落。

5.工艺部分：铁床部份焊接采用二氧化碳保护焊接，型材表面经除油，去锈，酸洗、表调、磷化后双面静电喷塑，高温固化而成。喷涂面平整、光滑、无颗粒、气泡、渣点。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

所投产品（黑色办公转椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：办公转椅　　规格：常规
型号：SFD-BGY01

型号：SFD-BGY02

名称：患者椅
规格：常规
型号：SFD-BGY03

名称：桌前椅
规格：W600*D590*H935mm
型号：SFD-BGY04

技术参数：

1.麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

所投产品（三抽柜、桌子）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：桌子

规格：W1200*D600*H750

型号：SFD-BGZ-GM01

技术参数：

1.所有板材采用颗粒板

2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂，桌面含金属线盒、吊线槽;

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

名称：三抽柜

规格：办公桌配套

型号：SFD-SCG01

技术参数：

1. 整体采用 0.6mm 冷轧板，三节滑轨，

2. 品牌锁具，柜子下部带活动轮

所投产品（三门更衣柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：二门更衣柜
规格：W900*D450*H1800mm
型号：SFD-GYG02



名称：六门更衣柜
规格：W900*D450*H1800 mm
型号：SFD-GYG06

名称：三门更衣柜
规格：W900*D450*H1800mm
型号：SFD-GYG03A

型号：SFD-GYG03B

技术参数：

1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，顺开柜门结构，每门内上部带一小挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔；

2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求；设计具有外观新颖、简洁、符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-61508182　400-6816-082

所投产品（换鞋柜、十五门鞋柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：十五门鞋柜

规格：W900*D360*H1800mm

型号：SFD-GZXG-15

技术参数：

1.采用知名品牌优质冷轧钢板；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm；

2.15 个单开掩门；门板带锁、标签插槽和透气孔；

3.配置：主柜+普通锁；

4.采用知名品牌的优质配件；

5.金属表面抑菌粉末静电喷涂；

6.颜色可选。

名称：换鞋柜

规格：W800*D400*H450mm/

W900*D400*H450 mm (支持定制)

型号：SFD-XG-DZ08

技术参数：

1.采用知名品牌优质冷轧钢板；

2.侧板、顶板、底板、层板用国标 0.6mm；

3.鞋柜上下均分二层；

4.柜顶为西皮内包高密度海棉座垫，方便坐着换鞋。

所投产品（L 型办公桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

名称：L 型办公桌

规格：W1400*D1400*H750mm

型号：SFD-BGZ-GM02

技术参数：

1.所有板材采用颗粒板；

2.台面板、副柜面板厚度>25mm，侧板、背板、抽面、底板、门板厚度>16mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢烤漆，含一体副柜一组;阻尼门铰、三节滑轨、弓形拉手、副柜配置参考图片，>60 金属线盒、吊线槽;

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（患者椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：办公转椅　　规格：常规
型号：SFD-BGY01

型号：SFD-BGY02

名称：患者椅
规格：常规
型号：SFD-BGY03

名称：桌前椅
规格：W600*D590*H935mm
型号：SFD-BGY04

技术参数：

1.麻绒网布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

所投产品（会议桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页



名称：会议桌

规格：W2600*D1200*H750mm/W3600*D1500*H750m/W4800*D1500*H750mm（支持定制）

型号：SFD-HYZ01

1.所有板材采用颗粒板；

2.台面板厚度>25mm，桌腿为裸板 1.0mm 厚冷轧钢喷涂；桌面含金属线盒、吊线槽；

3.封边采用见光面为 2.0mm 为全自动封边工艺;金属表面进行抑菌粉末静电喷涂。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（304 不锈钢货架）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：304 不锈钢货架

规格：

W2000*D500*H2000/W1500*D500*H2000mm(支持定制)

型号：SFD-HJ-BXG01

技术参数：

1.材料：全部采用 304 不锈钢板，立柱 1.0mm，横梁 0.8mm，层板 0.5mm；

2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节。

名称：货架

规格:W1800*D500*H2000/W2000*D500*H2000/W1200*D500*H2000(支持定制)

型号：SFD-HJ-GZ01

技术参数：

1.材料：全部采用优质冷轧板钢板，立柱 1.2mm，横截面为 40*80mm，拉撑 1.0mm,截面为 30*60mm,隔板 0.5mm；

2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节；

3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂。

所投产品（三人位、四人位等候椅）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：等候椅

规格：W1750*D710*H770mm（三人位）、W2320*D710*H770mm（四人位）、W2890*D710*H770mm（五人位）

型号：SFD-DHY03　　型号：SFD-DHY232(定制)

技术参数：

1.扶手，脚：采用 1.5MM 冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。

2.座板：采用环保自结皮 PU 聚氨酯(含部分环保 A/B 聚醚)发泡一体模塑成型、内置钢架骨架，由 1.5mm 厚度优质钢扁管及 1.2mm 钢板焊接成型。座板成品 PU 厚度约 30mm。

3.承重压力:每个座位可承受>150KG 的静止压力，经久耐用。

4.每组座位数量可根据使用场地自由选定。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-61508182　400-6816-082

所投产品（护士站）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

名称：护士站

规格：W4000*D550*H800mm　　型号：SFD-HSZ-DZ01

技术参数：(规格、样式均支持定制)

1、主要材料：知名品牌环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点；

2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm；

3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板；

4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等；

5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-6816-082

所投产品（监护工作台、病房储物柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

名称：监护工作台

规格：W2400*D550*H800mm

型号：SFD-DZT01

名称：病房储物柜

规格：W2280*D300*H2700mm

型号：SFD-DZG02

技术参数：

1、主要材料：知名品牌级别环保 18 厚颗粒板，具有环保、稳定性强、加工性能好等特点；

2、主要板材厚度：侧板、门板、顶板、底板、层板用 18mm；

3、功能配置：上部下部皆为下挂免拉手单开门，门内一层可调节 18 厚层板；

4、五金配置：悍高品牌二段铰链、悍高品牌滑轨等；

5、所有板件经数控激光切割、PUR 封边机器封边、数控无尘打孔机、人工检验包装而成。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-61508182　400-6816-082

所投产品（患者凳）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

名称：诊断桌

规格：W1500+1600*D600*H750mm

型号：SFD-ZDZ01

技术参数：

1.贴面用材：采用 AAA 级优质品牌木皮，双面拼贴,厚度≥0.6mm。

2.E1 级中密度纤维板，经防虫、防潮及烘干处理，经高温防潮、防腐、防虫处理。

3.油漆面漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。

4.油漆底漆：采用优质环保漆,五底三面，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。

5.导轨：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直向下静载荷、水平侧向静载荷、猛关或猛开检测均符合标准要求，乙酸盐雾测试连续喷雾 120 小时，检测结果达到 10 级。

6.铰链：下沉量≤3%，耐久性 10 万次、垂直静载荷、水平静载荷检测均符合标准要求

7.锁具：承受 0.70N.m 扭矩后，应能正常使用，承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用，钥匙插拔应灵活。

名称：患者凳

规格：常规

型号：SFD-SJD-101

技术参数：

1.西布，静音万向轮，高承重尼龙椅脚，防爆底盘；

2.颜色可根据需要定制。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-61508182　　400-6816-082

所投产品（治疗室/柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：治疗室柜/台　　型号：SFD-ZLG-DZ01

下柜规格：W 定制*D580*H838mm（W 为延米定制）

中柜规格：W 定制*D350*H550mm（W 为延米定制）

上柜规格：W 定制*D350*H600mm（W 为延米定制）

石英石台面规格：W*D600*H12mm（W 为延米定制）

亚克力挡水板规格：（常规）

垃圾桶+传动系统规格：（配套）

水槽、水龙头规格：（配套）

技术参数：

1、材质：采用厚度 0.8mm 厚上海宝钢电解耐指纹板；耐酸碱腐蚀、表面光滑、不伤手，外形设计美观大方,柜体底部采用 1.0mm 的 SUS304 不锈钢踢脚线，高 100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理。

2、环保型喷涂：静电粉末高静电无尘涂装，表面光滑，各项参数均符合国家标准。

3、医用台面：采用厚度 12mm 医用人造石英石，该石材符合三甲医院等高标准的环境院感要求，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点。

4、导轨：采用品牌三节导轨；顺畅，静音，抽拉自如。

5、锁：采用品牌锁具，钥匙重复率、互开率低。

6、五金配件：一字成型拉手、DTC 缓冲阻尼铰链。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　400-6816-082

所投产品（床头柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：床头柜

规格：470*410*750mm

型号：SFD-GZCTG01

技术参数：

1.一抽一门结构，整体采用 0.7mm 冷轧钢板制作；

2.抽屉及柜门拉手均采用一体化折弯成型鹅颈拉手，柜体边框采用20mm 薄边设计制作，304 不锈钢台面前端为圆弧边，抽屉滑轨采用优质三节静音滑轨；

3.柜内带一块层板，柜门带磁吸；

4.颜色可选。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　400-6816-082

洛阳市华兴家具有限责任公司

F-231

所投产品（移动餐桌）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

名称：移动餐桌

规格：

W900*D450*H800-1200mm

型号：SFD-YDCZ01

名称：移动餐桌

规格：W800*D420*H700/990mm

型号：SFD-YDCZ02

技术参数：

1.主架：采用钢管，壁厚 1.2mm；

2.桌面：PP 材质，厚度 35mm，整体吹塑成型，内置柔性连接的柱状加强筋，桌面上标配一个放杯槽；

3.升降机构：可锁紧式专用高级气弹簧；

4.底座：采用 3.0mm 冷扎钢板折弯焊接成型，底部配置 4 个Φ50 的高级静音刹车万向脚轮；

5.升降范围：800mm-1200mm，采用可调节的移动工字架。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　　400-5816-082

所投产品（文件柜）在社会上公开发布的带技术参数的宣传彩页

赛福德医疗
SAFETY MEDICAL

专业医疗家具整体解决方案提供商 2026-06 版

名称：文件柜

规格：W900*D400*H1800mm

型号：SFD-GZG01

技术参数：

1.柜体全部采用厚 0.6mm 优质冷轧钢板制作，上部对开钢化玻璃门，下部对开铁门、内嵌式钢制扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板；

2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米　　服务热线：0379-67508182　400-5816-082

F-111

2、带▲号技术参数的关键技术指标技术证明材料

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—等候椅（候诊椅）检测报告

№ 202532261

240020349855

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称: 候诊椅
Sample

受 检 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生 产 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检 验 类 别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-02	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	15张	样品数量 Sample Quantity	1张	检验日期 Inspection Date	2025-04-22至 2025-05-09
规格型号 Model	1800×670×780 mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	外观 基本结构安全 软包层-皮革理化性能 电镀层抗盐雾 椅凳类强度和稳定性 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-10				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200 电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 刘亚东 审核：Verifier 张帆 编制：Editor 周兴龙 副 长 龙

本报告仅供委托单位使用

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261　　共 10 页　第 2 页

样品名称 Sample	候诊椅				规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（＜0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（＜0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（＜0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.025）	符合
2	外观性能	金属件-管材	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无裂缝、叠缝	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外露管口端面应封闭	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致	符合要求	符合
		金属件-电镀件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261　　共 10 页　第 3 页

样品名称 Sample	候诊椅				规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	外观性能	金属件-焊接件		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-冲压件		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无脱层、裂缝	符合要求	符合
		金属件-喷漆(塑)涂层		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		软包件-软面包覆表面		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	包覆材料应无破损	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无划痕、色污、油污、起毛、起球等	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应平服饱满、松紧均匀,应无明显皱褶;对称工艺性皱褶应均匀、层次分明	符合要求	符合
		可触及区域		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无毛刺,应无锐边锐角	符合要求	符合
3	安全性能	通用结构安全-基本结构安全		/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时,可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆 半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅				规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	安全性能	通用结构安全-基本结构安全		/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
				/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
4	产品表面理化性能-金属电镀层	抗盐雾		/	QB/T 3826-1999	直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	符合
5	产品表面理化性能-软包层（纺织面料/皮革）	耐摩擦色牢度-耐干摩擦（纺织面料、人造革）		/	GB/T 3920-2008	≥4 级	5 级	符合
		耐摩擦色牢度-耐湿摩擦（纺织面料、人造革）		/	GB/T 3920-2008	≥3 级	5 级	符合
		皮革 pH-人造革		/	QB/T 2724-2018	4.0-9.0	6.5	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅			规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度	座面静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.3.1	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		椅背静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.3.2	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅			规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度	座面前沿静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.3.3	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		脚部横档/脚部支托、腿部支托的静载荷测试	/	GB/T10357.3-2013 中 4.3.4	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅			规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度	扶手和枕靠侧向静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.5	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		扶手垂直向下静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.6	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅				规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度	椅腿前向静载荷试验		/	GB/T10357.3-2013 中 4.10	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		椅腿侧向静载荷试验		/	GB/T10357.3-2013 中 4.11	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅				规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度	座面冲击试验		/	GB/T10357.3-2013 中 4.12	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		椅背冲击试验		/	GB/T10357.3-2013 中 4.13	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532261

样品名称 Sample	候诊椅				规格型号 Model	1800×670×780mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度	扶手冲击试验		/	GB/T10357.3-2013 中 4.14	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
7	力学性能-椅凳类稳定性	椅子向前倾翻试验		/	GB/T10357.2-2013 中 4.1.1	应无倾翻	无倾翻	符合
		扶手椅侧向倾翻试验		/	GB/T10357.2-2013 中 4.1.3	应无倾翻	无倾翻	符合
		椅子向后倾翻试验		/	GB/T10357.2-2013 中 4.1.5	应无倾翻	无倾翻	符合
（以 下 空 白） （Blank below）								

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—等候椅座板骨架用（方管）检测报告

№ 202532280

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称： 方管
Sample

受 检 单 位： 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生 产 单 位： /
Manufacturer

委 托 单 位： 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检 验 类 别： 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532280　　共2页　第1页

样品名称 Sample	方管			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-05	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	30件	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2025-04-29至 2025-05-13
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	下屈服强度 抗拉强度 断后伸长率 乙酸盐雾 300h				
检验依据 Criteria	GB/T3091-2015 QB/T3827-1999 QB/T3832-1999 及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中力学性能项目符合 GB/T3091-2015 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-15				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0431700　盐水喷雾试验机				
检验说明 Remarks	力学性能项目检测地址在郑州市白佛南路。				

签发：Approver 黄飞　　审核：Verifier 周兴龙　　编制：Editor 赵晓静

河南省产品质量检验技术研究院 检验检测专用章

河南省家具用原辅材料质量检验检测中心

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532280

样品名称 Sample	方管			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	力学性能	下屈服强度 R_{eL}	MPa	GB/T228.1-2021	≥235	312	符合
		抗拉强度 R_m	MPa	GB/T228.1-2021	≥370	447	符合
		断后伸长率 A	/	GB/T228.1-2021	≥15	33.0	符合
2	乙酸盐雾试验 300h		/	QB/T3827-1999 和 QB/T3832-1999	/	金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级 金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：10 级	/
备注：乙酸盐雾试验 300h 项目只出结果不判定。其中，10 级最好，0 级最差。							
（以 下 空 白） （Blank below）							

本报告仅对来样负责

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—诊断桌（诊察桌）检测报告

№ 202537417

CMA 240020349855

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 诊察桌
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 1 页

样品名称 Sample	诊察桌			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	15938023210
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	15938023210
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	15938023210
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-10-12	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-10-22	抽样人 Sampling Staffers	李辉 李世杰	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-10-23	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-10-23
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20组	样品数量 Sample Quantity	3组	检验日期 Inspection Date	2025-10-24至 2025-11-04
规格型号 Model	1500×1500×760mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	项媛媛
检验项目 Items	形状和位置公差 外观性能 安全性能(结构安全) 木制件表面装饰层理化性能 金属喷漆(塑)涂层理化性能 桌类力学性能(强度 稳定性) 金属电镀层抗盐雾 甲醛 苯 甲苯 二甲苯 总挥发性有机化合物 家具涂层可迁移元素 产品寿命				
检验依据 Criteria	GB/T 3325-2024 GB 18584-2024 GB/T 35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中甲醛项目符合 GB 18584-2024 标准要求，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物、家具涂层可迁移元素和产品寿命项目符合 GB/T 35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T 3325-2024 标准要求。 （盖章） 签发日期：2025-11-05				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	Z-2-622　液相色谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Issuer　邱贤民　审核：Verifier　周兴龙　编制：Editor　孙梦

检验检测专用章

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

样品名称 Sample	诊察桌				规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
		翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板对角线长度≥1400mm）≤3.0	0.6	符合
		平整度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板）≤0.20	0.05	符合
		推拉构件下垂度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤20	6	符合
		推拉构件摆动度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤15	3	符合
		底脚着地平稳性	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0	符合
2	外观性能	金属件-管材	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无裂缝、叠缝	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外露管口端面应封闭	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致	符合要求	符合
		金属件-电镀件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等	符合要求	符合
		金属件-焊接件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

样品名称 Sample	诊察桌			规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	外观性能	金属件-喷漆(塑)涂层	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		木制件-软硬质覆面	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表应无干花、湿花	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	内表干花、湿花面积不超过板面的 5%	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	同一板面外表，允许有 1 处污斑，面积为 3mm²-30mm²	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表应无明显划痕、压痕、变色	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外表应无鼓泡、鼓包、龟裂、分层	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无明显皱纹、疵点	符合要求	符合
		可触及区域	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无毛刺，应无锐边锐角	符合要求	符合
3	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB 28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 4 页

样品名称 Sample	诊察桌				规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB 28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
			/	GB 28008-2024 中 4.1.1	按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。	符合要求	符合
4	理化性能-产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度	/	GB/T 6739-2022	铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	1 级（优于 2 级）	符合
5	理化性能-产品表面理化性能-金属电镀层	抗盐雾（18h）	/	QB/T 3826-1999	直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm^2，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)	无锈点	符合
6	理化性能-产品表面理化性能-木制件表面装饰层（软硬质覆面层）	耐冷热循环	/	GB/T 17657-2022 中 4.40	无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象	符合要求	符合
		耐干热	/	GB/T 17657-2022 中 4.48	3 级或优于 3 级	5 级（优于 3 级）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 5 页

样品名称 Sample	诊察桌				规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	理化性能-产品表面理化性能-木制件表面装饰层（软硬质覆面层）	耐湿热	/	GB/T 17657-2022 中 4.50	3 级或优于 3 级	5 级（优于 3 级）	符合
		耐污染	/	GB/T 17657-2022 中 4.43	3 级或优于 3 级	5 级（优于 3 级）	符合
		耐磨-其他	/	GB/T 4893.8-2023	3 级或优于 3 级	1 级（优于 3 级）	符合
		抗冲击	/	GB/T 4893.9-2013	3 级或优于 3 级	1 级（优于 3 级）	符合
		耐光色牢度(灰色样卡)	/	GB/T 17657-2022 中 4.31	≥4 级	大于灰色样卡 4 级	符合
7	力学性能-桌几类强度和耐久性	水平静载荷试验	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.2	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 6 页

样品名称 Sample	诊察桌			规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-桌几类强度和耐久性	主桌面垂直静载荷试验	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.3.1	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合
		结构强度试验	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.4.3	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 7 页

样品名称 Sample		诊察桌			规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-桌几类强度和耐久性	垂直冲击试验	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.6	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合
		桌面挠度试验	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.7	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 8 页

样品名称 Sample		诊察桌			规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-桌几类强度和耐久性	跌落试验	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.9	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合
		推拉构件强度试验	/	GB/T 10357.5-2023 中 7.5.2	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 9 页

样品名称 Sample	诊察桌				规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-桌几类强度和耐久性	推拉构件猛关试验	/	GB/T 10357.5-2023 中 7.5.4	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合
		推拉构件猛开试验	/	GB/T 10357.5-2023 中 7.5.5	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　共 11 页　第 10 页

样品名称 Sample	诊察桌			规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-桌几类强度和耐久性	推拉构件底板强度试验	/	GB/T 10357.5-2023 中 7.5.6	a）所有零部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件应无明显位移变化	符合要求	符合
8	力学性能-桌类稳定性	垂直加载稳定性试验	/	GB/T 10357.7-2013 中 4.1	应无倾翻	符合要求	符合
		垂直和水平加载稳定性试验	/	GB/T 10357.7-2013 中 4.2	应无倾翻	符合要求	符合
9	有害物质限量	甲醛	mg/m^3	GB 18584-2024 附录 E	≤0.08	0.01	符合
10	环境属性-产品有害物质	苯	mg/m^3	GB/T 35607-2024 中附录 D	绿色产品值：≤0.05	未检出（＜0.002）	符合
		甲苯	mg/m^3	GB/T 35607-2024 中附录 D	绿色产品值：≤0.10	未检出（＜0.002）	符合
		二甲苯	mg/m^3	GB/T 35607-2024 中附录 D	绿色产品值：≤0.10	未检出（＜0.002）	符合
		总挥发性有机化合物（TVOC）	mg/m^3	GB/T 35607-2024 中附录 D	绿色产品值：≤0.30	未检出（＜0.050）	符合
		家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤90	未检出（＜0.012）	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202537417　　

样品名称 Sample	诊察桌				规格型号 Model	1500×1500×760mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
10	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤50	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（＜0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤1000	未检出（＜0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤500	未检出（＜0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB 6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.025）	符合
11	品质属性-产品寿命-桌类	桌面水平耐久性	/	GB/T 10357.1-2024 中 6.4.2	经 6 万次耐久试验后，a）零、部件应无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件时应无出现永久性松动；c）零、部件应无出现严重影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无出现松动；e）活动部件的开关应灵便	符合要求	符合
（以 下 空 白） (Blank below)							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—三门更衣柜（钢制柜）检测报告

№ 202532245

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称：钢制柜
Sample

受检单位：河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位：河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委托单位：河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别：抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532245　　共 7 页　第 1 页

样品名称 Sample	钢制柜			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-26	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	30件	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2025-04-21至 2025-05-13
规格型号 Model	1000×500×2000mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	形状和位置公差 外观 基本结构安全 金属喷漆(塑)涂层理化性能 电镀层抗盐雾 柜架类强度和稳定性 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-15				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200　电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 邱贤民　审核：Verifier 周兴龙　编制：Editor 黄飞

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532245　　共 7 页　第 2 页

样品名称 Sample	钢制柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对边长度＜1000mm）长度差值≤2	0	符合
		翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（正视面板件对角线长度≥1400mm）≤3.0	0.6	符合
		平整度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（正视面板件）≤0.20	0.03	符合
		位差度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0.3	符合
		分缝	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0.5	符合
		底脚着地平稳性	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0	符合
2	外观性能	金属件-焊接件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-冲压件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无脱层、裂缝	符合要求	符合
		金属件-喷漆(塑)涂层	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532245　　共 7 页　第 3 页

样品名称 Sample	钢制柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。	符合要求	符合
4	产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度	/	GB/T6739-2022	铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	0 级	符合
5	产品表面理化性能-金属电镀层	抗盐雾	/	QB/T 3826-1999	直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532245　　共 7 页　第 4 页

样品名称 Sample	钢制柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-柜架类强度和耐久性	顶板和底板持续加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.2.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合
		结构、底架和/或腿强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		跌落试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.2	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532245　　

样品名称 Sample	钢制柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-柜架类强度和耐久性	开门垂直加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.2	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		开门水平加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.3	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		开门猛关试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.4	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532245　　

样品名称 Sample	钢制柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-柜架类稳定性	所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.2	应无倾翻	符合要求	符合
		所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.3	应无倾翻	符合要求	符合
		所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.1	应无倾翻	符合要求	符合
		开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.2	应无倾翻	符合要求	符合
		开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.3	应无倾翻	符合要求	符合
		所有锁闭的开门、推拉构件和翻门开启方向加载，所有储存部件加载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.5	应无倾翻	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532245　　共 7 页　第 7 页

样品名称 Sample	钢制柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
8	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（<0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（<0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（<0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.025）	符合
（以 下 空 白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800186

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—平板诊查床（诊察床）检测报告

№ 202532258

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称: 诊查床
Sample

受 检 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生 产 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检 验 类 别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532258

样品名称 Sample	诊查床			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-03	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	15张	样品数量 Sample Quantity	1张	检验日期 Inspection Date	2025-04-21至 2025-05-09
规格型号 Model	1900×600×650 mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	形状和位置公差 外观 基本结构安全 金属喷漆(塑)涂层理化性能 电镀层抗盐雾 软包层-皮革 甲醛释放量 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-10				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200 电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 刘亚东 审核：Verifier 张帆 编制：Editor 周兴龙

河南省产品质量检验技术研究院 4101056234639

河南省家具用原辅材料检测有限公司

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532258

样品名称 Sample	诊查床			规格型号 Model	1900×600×650mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（＜0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（＜0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（＜0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.025）	符合
2	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
		翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板对角线长度≥1400mm）≤3.0	0.2	符合
		平整度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板）≤0.20	0.02	符合
		底脚着地平稳性	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532258

样品名称 Sample	诊查床			规格型号 Model	1900×600×650mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	外观性能	金属件-管材	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无裂缝、叠缝	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	外露管口端面应封闭	符合要求	符合
		金属件-电镀件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无起泡、烧焦,无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等	符合要求	符合
		金属件-焊接件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-喷漆(塑)涂层	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		软包件-软面包覆表面	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	包覆材料应无破损	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无划痕、色污、油污、起毛、起球等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应平服饱满、松紧均匀,应无明显皱褶;对称工艺性皱褶应均匀、层次分明	符合要求	符合
		可触及区域	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无毛刺,应无锐边锐角	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532258

样品名称 Sample		诊查床			规格型号 Model	1900×600×650mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
4	安全性能	通用结构安全-基本结构安全		/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆 半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
				/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
				/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
5	产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度		/	GB/T6739-2022	铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度		/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴		/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力		/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	1 级（优于 2 级）	符合
6	产品表面理化性能-金属电镀层	抗盐雾		/	QB/T 3826-1999	直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532258

样品名称 Sample	诊查床				规格型号 Model	1900×600×650mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	产品表面理化性能-软包层（纺织面料/皮革）	耐摩擦色牢度-耐干摩擦（纺织面料、人造革）	/	GB/T 3920-2008	≥4级	5级	符合
		耐摩擦色牢度-耐湿摩擦（纺织面料、人造革）	/	GB/T 3920-2008	≥3级	4级	符合
		皮革pH-人造革	/	QB/T 2724-2018	4.0-9.0	6.9	符合
8	有害物质限量	甲醛	mg/m^3	GB18584-2024 附录E	≤0.08	0.009	符合
（以下空白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800125

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—床垫材质（医用皮革）检测报告

№ 202532278

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 医用皮革
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532278　　共2页　第1页

样品名称 Sample	医用皮革			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-01	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	30张	样品数量 Sample Quantity	1张	检验日期 Inspection Date	2025-04-22至2025-05-19
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	摩擦色牢度 耐光性 涂层粘着牢度 耐磨性 撕裂力 气味 游离甲醛 挥发性有机物 VOC 可萃取的重金属				
检验依据 Criteria	GB/T16799-2018 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB/T16799-2018 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-19				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445700　气相色谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 黄飞　　审核：Verifier 张帆　　编制：Editor 赵晓静

河南省产品质量检验技术研究院 检验检测专用章 4101066234539

河南省家具质量监督检验中心

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532278　　共 2 页　第 2 页

样品名称 Sample	医用皮革				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	摩擦色牢度	干擦(500次)	级	QB/T2537-2001	≥4（涂层厚度＞25um）	5 级	符合
		湿擦（250次）	级	QB/T2537-2001	≥3/4（涂层厚度＞25um）	5 级	符合
		碱性汗液（80 次）	级	QB/T2464.23-1999	≥3/4（涂层厚度＞25um）	5 级	符合
2	耐光性		级	QB/T2727-2017	≥5（涂层厚度＞25um）	5 级	符合
3	涂层粘着牢度		N/10mm	GB/T39452-2020	≥2.5（涂层厚度＞25um）	4.2	符合
4	耐磨性（CS-10,500g，500r）		/	QB/T2726-2005	无明显损伤，剥落（涂层厚度＞25um）	符合要求	符合
5	撕裂力	纵向	N	QB/T4198-2011	≥20	94.7	符合
		横向	N	QB/T4198-2011	≥20	93.6	符合
6	气味		级	QB/T 2725-2005	≤3	1 级	符合
7	游离甲醛		mg/kg	GB/T19941.2-2019	≤75	未检出（＜20）	符合
8	挥发性有机物（VOC）		mg/kg	QB/T5249-2018	≤150	未检出（＜10）	符合
9	可萃取的重金属	铅 Pd	mg/kg	GB/T22930.1-2021	≤90	未检出（＜0.012）	符合
		镉 Cd	mg/kg	GB/T22930.1-2021	≤75	未检出（＜0.012）	符合
（以 下 空 白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—喷涂（抗菌粉末）检测报告

№ 202532276

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 抗菌粉末
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532276

样品名称 Sample	抗菌粉末			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-01	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	10kg	样品数量 Sample Quantity	500g	检验日期 Inspection Date	2025-04-22至 2025-05-26
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	可迁移元素 抗菌(大肠杆菌 金黄色葡萄球菌 肺炎克雷伯氏菌) 防霉(绳状青霉 出芽短梗霉 球毛壳霉 大毛霉 宛氏拟青霉) 附着力 耐冲击性 耐湿性				
检验依据 Criteria	GB18584-2024 GB/T1741-2020 QB/T4371-2012 HG/T2006-2022 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中可迁移元素项目符合 GB18584-2024 标准要求，附着力、耐冲击、耐湿性项目符合 HG/T2006-2022 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-27				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200 电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	附着力 、耐冲击性、耐湿性项目检测地址在郑州市白佛南路				

签发：Approver 黄飞　　审核：Verifier 张帆　　编制：Editor 尤晓静

河南省产品质量检验技术研究院

河南省家具有限责任公司

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532276　　

样品名称 Sample	抗菌粉末				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	附着力	干附着力		/	HG/T2006-2022 中 6.4.9.2	≤1 级	1 级	符合
2	耐冲击性（正向冲击）			/	HG/T2006-2022 中 6.4.11	50cm，涂膜无脱落无开裂	50cm，涂膜无脱落无开裂	符合
3	耐湿热性 500h			/	2 中 6.4.20	500h 无异常	500h 无异常	符合
4	有害物质限量	可迁移有害元素-铅（Pb）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤90	未检出（＜0.012）	符合
		可迁移有害元素-镉（Cd）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤75	未检出（＜0.012）	符合
		可迁移有害元素-铬（Cr）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤60	未检出（＜0.022）	符合
		可迁移有害元素-汞（Hg）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤60	未检出（＜0.004）	符合
		可迁移有害元素-锑（Sb）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤60	未检出（＜0.016）	符合
		可迁移有害元素-钡（Ba）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤1000	未检出（＜0.025）	符合
		可迁移有害元素-硒（Se）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤500	未检出（＜0.020）	符合
		可迁移有害元素-砷（As）		mg/kg	GB6675.4-2014 中 8.1 和第 9 章	≤25	未检出（＜0.025）	符合
5	抗菌性能	抑菌率	肺炎克雷伯氏菌	%	QB/T4371-2012 中附录 B	/	99.8	/

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532276　　

样品名称 Sample	抗菌粉末					规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items				单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	抗菌性能	抗菌性能	肺炎克雷伯氏菌		/	QB/T4371-2012 中附录 B	/	具有较好的抗菌效果	/
		抑菌率	金黄色葡萄球菌		%	QB/T4371-2012 中附录 B	/	99.8	/
		抗菌性能	金黄色葡萄球菌		/	QB/T4371-2012 中附录 B	/	具有较好的抗菌效果	/
		抑菌率	大肠杆菌		%	QB/T4371-2012 中附录 B	/	99.9	/
		抗菌性能	大肠杆菌		/	QB/T4371-2012 中附录 B	/	具有较好的抗菌效果	/
6	防霉性能	耐霉菌性等级			级	GB/T1741-2020	/	0 级	/

备注：抗菌性能、防霉性能项目只出结果不判定。防霉性能试验菌种为绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、大毛霉、宛氏拟青霉。耐霉菌性等级：0 级 不生长，试验样品长霉面积 0；1 级 痕量生长，试验样品长霉面积＜10%；2 级 少量生长，试验样品长霉面积≥10%且＜30%；3 级 中度生长，试验样品长霉面积≥30%且＜60%；4 级 重度生长，试验样品长霉面积≥60%。

（以 下 空 白）

（Blank below）

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—双面药架（药架）检测报告

№ 202532250

240020349855

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称： 药架
Sample

受 检 单 位： 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生 产 单 位： 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位： 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检 验 类 别： 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532250

样品名称 Sample	药架			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-11	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20件	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2025-04-22至 2025-05-06
规格型号 Model	900×480×2000 mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	形状和位置公差 外观 基本结构安全 金属喷漆(塑)涂层理化性能 柜架类强度 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-10				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200 电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 刘亚东 审核：Verifier 张帆 编制：Editor 周兴龙

河南省产品质量检验技术研究院 4101056234539
河南省家具质量监督检验中心

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532250　　共 6 页　第 2 页

样品名称 Sample		药架			规格型号 Model	900×480×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（<0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（<0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（<0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.025）	符合
2	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对边长度＜1000mm）长度差值≤2	0	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
		翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板对角线长度（700,1400）mm）≤2.0	0.2	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532250　　共 6 页　第 3 页

样品名称 Sample	药架				规格型号 Model	900×480×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	形状和位置公差	平整度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板）≤0.20	0.05	符合
		底脚着地平稳性	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0	符合
3	外观性能	金属件-焊接件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-冲压件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无脱层、裂缝	符合要求	符合
		金属件-喷漆(塑)涂层	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		可触及区域	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无毛刺，应无锐边锐角	符合要求	符合
4	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆 半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532250　　共 6 页　第 4 页

样品名称 Sample		药架			规格型号 Model	900×480×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度	/	GB/T6739-2022	铅笔硬度 H,应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm,应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外,应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	1 级（优于 2 级）	符合
6	力学性能-柜架类强度	搁板定位试验-水平向外的力	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.2	a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落；b）零部件无断裂或豁裂；c)设计为牢固的部件无永久性松动；d)无严重影响使用功能的磨损或变形；e)活动部件的活动灵活；f)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
6	力学性能-柜架类强度	搁板定位试验-垂直向下的力	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.3	a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落；b）零部件无断裂或豁裂；c)设计为牢固的部件无永久性松动；d)无严重影响使用功能的磨损或变形；e)活动部件的活动灵活；f)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532250

样品名称 Sample	药架			规格型号 Model	900×480×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		搁板弯曲试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.4	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合
		搁板支撑件强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.5	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
6	力学性能-柜架类强度	顶板和底板持续加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.2.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532250

样品名称 Sample	药架			规格型号 Model	900×480×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		顶板和底板静载荷试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.2.2	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；	符合要求	符合
		结构、底架和/或腿强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
6	力学性能-柜架类强度	跌落试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.2	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

（以 下 空 白）

（Blank below）

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—黑色办公转椅（椅子）检测报告

№ 202532247

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 椅子
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532247　　共 7 页　第 1 页

样品名称 Sample	椅子			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-18	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20把	样品数量 Sample Quantity	1把	检验日期 Inspection Date	2025-04-21至 2025-05-13
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	外观 基本结构安全 金属喷漆(塑)涂层理化性能 软包层理化性能 椅凳类强度和稳定性 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-15				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200　电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 邱贤民　审核：Verifier 周兴龙　编制：Editor 黄

河南省家具质量检验中心

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532247

样品名称 Sample	椅子			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	外观性能	金属件-焊接件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-冲压件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无脱层、裂缝	符合要求	符合
		金属件-喷漆(塑)涂层	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀,色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		软包件-软面包覆表面	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	包覆材料拼接对称图案应完整;同一部位绒面料的绒毛方向应一致;应无明显色差	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	包覆材料应无破损	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无划痕、色污、油污、起毛、起球等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应平服饱满、松紧均匀,应无明显皱褶;对称工艺性皱褶应均匀、层次分明	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532247

样品名称 Sample	椅子				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。	符合要求	符合
3	产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度	/	GB/T6739-2022	铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	0 级	符合
4	产品表面理化性能-金属电镀层	抗盐雾	/	QB/T 3826-1999	直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532247

样品名称 Sample	椅子			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
5	产品表面理化性能-软包层（纺织面料/皮革）	耐摩擦色牢度-耐干摩擦（纺织面料、人造革）	/	GB/T 3920-2008	≥4 级	5 级	符合
		耐摩擦色牢度-耐湿摩擦（纺织面料、人造革）	/	GB/T 3920-2008	≥3 级	5 级	符合
		纺织面料 pH	/	GB/T 7573-2009	4.0-7.5	6.8	符合
6	力学性能-椅凳类强度和耐久性	座面前沿静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.3.3	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532247　　共 7 页　第 5 页

样品名称 Sample	椅子			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度和耐久性	座面椅背联合静载荷试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.3	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		座面冲击试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.12	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532247　　共 7 页　第 6 页

样品名称 Sample	椅子			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-椅凳类强度和耐久性	椅背冲击试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.13	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
		跌落试验	/	GB/T10357.3-2013 中 4.15	a）所有零部件无断裂或豁裂；b）用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；c）所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形；d）五金连接件应无松动；e）活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；f）零部件无明显位移变化	符合要求	符合
7	力学性能-椅凳类稳定性	椅子向前倾翻试验	/	GB/T10357.2-2013 中 4.1.1	应无倾翻	符合要求	符合
		扶手椅侧向倾翻试验	/	GB/T10357.2-2013 中 4.1.3	应无倾翻	符合要求	符合
		椅子向后倾翻试验	/	GB/T10357.2-2013 中 4.1.5	应无倾翻	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532247　　共 7 页　第 7 页

样品名称 Sample	椅子			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
8	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（<0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（<0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（<0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.025）	符合
（以 下 空 白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—病房储物柜（储物更衣柜）检测报告

№ 202532251

CMA 240020349855

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称: 储物更衣柜
Sample

受 检 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生 产 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检 验 类 别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532251

样品名称 Sample	储物更衣柜			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-17	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	15件	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2025-04-22至 2025-05-08
规格型号 Model	1000×500×2000 mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	形状和位置公差 外观 基本结构安全 金属喷漆(塑)涂层理化性能 电镀层抗盐雾 柜架类强度和稳定性 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-10				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0445200　电感耦合等离子体发射光谱仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 刘亚东　审核：Verifier 张帆　编制：Editor 周兴九

河南省产品质量检验技术研究院 4101056234539

本报告仅对来样负责

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532251

样品名称 Sample	储物更衣柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（<0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（<0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（<0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（<0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（<0.025）	符合
2	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
		翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板对角线长度（700,1400）mm）≤2.0	0.2	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532251　　共8页　第 3 页

样品名称 Sample	储物更衣柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items			单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	形状和位置公差	翘曲度		mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（正视面板件对角线长度≥1400mm）≤3.0	0.1	符合
		平整度		mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板）≤0.20	0.02	符合
				mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（正视面板件）≤0.20	0.04	符合
		位差度		mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0.3	符合
		分缝		mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	1.5	符合
		底脚着地平稳性		mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0	符合
3	外观性能	金属件-电镀件		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无起泡、烧焦，无光泽(整体异色)、针孔、裂纹、斑点等	符合要求	符合
		金属件-焊接件		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-冲压件		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无脱层、裂缝	符合要求	符合
		金属件-喷漆(塑)涂层		/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
				/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532251　　共 8 页　第 4 页

样品名称 Sample	储物更衣柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	外观性能	配件、活动部件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应启闭正常，支撑和阻尼功能应正常，均无卡滞现象	符合要求	符合
		可触及区域	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无毛刺，应无锐边锐角	符合要求	符合
4	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆 半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
5	产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度	/	GB/T6739-2022	铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	1 级（优于 2 级）	符合
6	产品表面理化性能-金属电镀层	抗盐雾	/	QB/T 3826-1999	直径 1.5mm 以下锈点≤20 点/dm²，其中直径≥1.0mm 锈点不超过 5 点（距边缘棱角 2mm 以内的不计）	无锈点	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532251　　共 8 页　第 5 页

样品名称 Sample	储物更衣柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-柜架类强度	搁板定位试验-水平向外的力	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.2	a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落；b）零部件无断裂或豁裂；c)设计为牢固的部件无永久性松动；d)无严重影响使用功能的磨损或变形；e)活动部件的活动灵活；f)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		搁板定位试验-垂直向下的力	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.3	a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落；b）零部件无断裂或豁裂；c)设计为牢固的部件无永久性松动；d)无严重影响使用功能的磨损或变形；e)活动部件的活动灵活；f)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532251　　共 8 页　第 6 页

样品名称 Sample	储物更衣柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-柜架类强度	搁板弯曲试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.4	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合
		搁板支撑件强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.5	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		顶板和底板持续加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.2.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532251　　共 8 页　第 7 页

样品名称 Sample		储物更衣柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-柜架类强度	结构、底架和/或腿强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.1	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		开门垂直加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.2	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		开门水平加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.3	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		开门猛关试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.4	a）零部件无断裂或豁裂；b）设计为牢固的部件无永久性松动；c）无严重影响使用功能的磨损或变形；d）活动部件的活动灵活；e）主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532251　　共8页　第 8 页

样品名称 Sample	储物更衣柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
8	力学性能-柜架类稳定性	所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.2	应无倾翻	无倾翻	符合
		所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.3	应无倾翻	无倾翻	符合
		所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.1	应无倾翻	无倾翻	符合
		开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.2	应无倾翻	无倾翻	符合
		开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.3	应无倾翻	无倾翻	符合
（以 下 空 白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—病房储物柜主要材料（环保饰面刨花板/颗粒板）检测报告

CMA 220020349635

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1449

检测报告编号：HJ2024ZLB0804

委托单编号：T2024ELP-R-2731645

本报告页数：共2页

环境标志产品认证

产品名称：带三聚氰胺的饰面刨花板部件

申请单位：河南省赛福德医疗科技有限公司

生产单位：河南省赛福德医疗科技有限公司

委托单位：中环联合（北京）认证中心有限公司

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2024年11月18日

检测报告编号：HJ2024ZLB0804

环境标志产品认证检测报告

检测单位名称：中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

产品名称	带三聚氰胺的饰面刨花板部件	型号规格	无	商标	——
委托单位	中环联合（北京）认证中心有限公司	委托人	杨思宇	样品等级	——
申请单位	河南省赛福德医疗科技有限公司	样品单编号	——	委托单编号	T2024ELP-R-2731645
生产单位	河南省赛福德医疗科技有限公司	送样数量	0.5m²×2	送样人	——
封样状况 样品状况	样品标签完好 样品无损坏	检测数量	0.5m²×2	收样日期	2024年11月11日
检测环境条件说明	——	检测样品原编号或生产日期	2024年10月20日	检测日期	2024年11月13日
检测依据	详见数据页				
判定依据	HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》				
检测结果	送检样品检测结果详见第2页。				
检测结论	检测和判定依据中规定应检8项，共检8项，合格8项。 签发日期：2024年11月18日				
备注	本检测结果仅对收到的样品负责。				

批　准：　　审　核：　　主　检：

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心 检验检测专用章
北京建筑材料检验研究院股份有限公司 检验检测专用章
北京建筑材料检验研究院股份有限公司家具检测责任公司

检测报告编号： HJ2024ZLB0804

环境标志产品认证检测报告

检测单位名称：中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项判定
1	锑（Sb），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（注1）	符合
2	砷（As），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤25	未检出（注2）	符合
3	钡（Ba），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤1000	3	符合
4	镉（Cd），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤75	未检出（注3）	符合
5	铬（Cr），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（注4）	符合
6	铅（Pb），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤90	未检出（注5）	符合
7	汞（Hg），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（注6）	符合
8	硒（Se），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤500	未检出（注7）	符合

附注：主要检测设备：
电感耦合等离子体发射光谱仪
注1：检出限为1mg/kg
注2：检出限为1mg/kg
注3：检出限为1mg/kg
注4：检出限为1mg/kg
注5：检出限为2mg/kg
注6：检出限为1mg/kg
注7：检出限为1mg/kg
检测地址：北京市石景山区金顶北路69号；
联系电话：4000330789、010-88724984。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********

注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司所属检测中心

国家建筑防火产品安全质量检验检测中心
国家节水器具产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。

扫一扫 关注我们

总　部：北京市石景山区金顶北路69号(100041)
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号（102402）

客服热线：400-0330-789
客服传真(Fax)：010-8871 5129
网址(Web)：www.bmtbj.cn
真伪查询号码：400-0330-789
真伪查询邮箱：chaxun@bmtbj.cn
投诉邮箱：tousu@bmtbj.cn

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—病房储物柜五金配置（铰链）检测报告

№ 202530151

CMA 240020349855　ilac-MRA　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 铰链
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202530151　　共3页　第1页

样品名称 Sample	铰链			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179292
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179292
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-01-15	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 刘亚东	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-01-17	委托人/送样人 Sample Client	张莹/张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-01-17
抽样基数/批量 Sampling base /batch	50对	样品数量 Sample Quantity	3对	检验日期 Inspection Date	2025-01-20至2025-02-05
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	过载 操作力 耐久性 下沉量 乙酸盐雾试验 360h				
检验依据 Criteria	GB/T10125-2021 QB/T2189-2013 及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 QB/T2189-2013 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-02-05				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0431700　盐水喷雾试验机				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 邱贤民　审核：Verifier 周兴龙　编制：Editor 刘洋

河南省产品质量检验技术研究院 检验检测专用章 4101056234639

河南省安兴家具有限责任公司

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202530151　　

样品名称 Sample		铰链			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	过载试验	垂直静载荷（30kg，10次）	/	QB/T2189-2013 中 5.4.1	a)、所有组件或结合处不应断裂；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损；d)、固定组件不应松动；e)、所有组件的功能不应损害；f)、杯状暗铰链及其组件不应分离。	符合要求	符合
		水平静载荷（70N，10次）	/	QB/T2189-2013 中 5.4.2	a)、所有组件或结合处不应断裂；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损；d)、固定组件不应松动；e)、所有组件的功能不应损害；f)、杯状暗铰链及其组件不应分离。	符合要求	符合
2	功能试验	操作力	耐久试验前打开力	N	QB/T2189-2013 中 5.5.1	≤20	5.2	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202530151　　共3页　第 3 页

样品名称 Sample		铰链			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	功能试验	操作力 耐久试验前关闭力	N	QB/T2189-2013 中 5.5.1	≤20	5.1	符合
		操作力 耐久试验后打开力	N	QB/T2189-2013 中 5.5.1	≤20	5.4	符合
		操作力 耐久试验后关闭力	N	QB/T2189-2013 中 5.5.1	≤20	5.3	符合
		耐久性（80000 次）	/	QB/T2189-2013 中 5.5.4	a)、所有组件或结合处不应断裂；b)、通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)、所有组件不应有影响正常运行的变形或磨损；d)、固定组件不应松动；e)、所有组件的功能不应损害；f)、杯状暗铰链及其组件应能正常工作。	符合要求	符合
2	功能试验	下沉量	mm	QB/T2189-2013 中 5.5.5	≤2.0	0.2	符合
3	乙酸盐雾试验 360h		/	GB/T10125-2021	/	外观评级：10级 保护评级：10级	/
备注：乙酸盐雾试验 360h 项目按 GB/T10125-2021 标准进行检测和分级评定，乙酸盐雾试验 360h 项目只出数据不判定。							
（以 下 空 白） （Blank below）							

河南省华兴家具有限责任公司

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address: No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址:河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address: The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—病房储物柜五金配置（阻尼导轨）检测报告

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-042　　查询码：RDN52Q　　

产品名称 Sample	阻尼导轨	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南省赛福德医疗科技有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	/	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品受理/检测开始日期 Sample Aacceptance/ Test Start Date	2025年01月10日
样品数量 Sample Quantity	7副	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-250110-062
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年03月11日
检验依据 Test Standard	QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》 GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》* GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》		
判定依据 Decision Standard	《河南省赛福德医疗科技有限公司产品技术要求》		
检验项目 Test Item	过载、功能、耐腐蚀、环境属性*		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2025年03月11日 （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页3页。 2）符号“/”表示该项无内容。 3）标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。		

编制人：　　审核人：　　批准人：

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-042　　第2页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	过载	垂直向下静载荷（家用型：试验载荷250N）	a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件不应分离	/	QB/T 2454-2013	符合要求	合格
		水平侧向静载荷（家用型：试验载荷125N）	a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件不应分离	/	QB/T 2454-2013	符合要求	合格
2	功能	垂直向下静载荷（家用型：载荷150N）	a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	/	QB/T 2454-2013	符合要求	合格
		水平侧向静载荷（家用型：载荷75N）	a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	/	QB/T 2454-2013	符合要求	合格
		拉出安全性（家用型：20kg＜试验负荷≤40kg，试验速度vm=0.25m/s）	a)所有组件或连接件不应断裂损坏； b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动； c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损； d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害； f)抽屉导轨及其组件应能正常工作	/	QB/T 2454-2013	符合要求	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-042　　第3页/共3页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
3	耐腐蚀		18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（(距离边缘棱角2 mm以内的不计）	/	QB/T 3826-1999	0锈点	合格
4	环境属性	产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铅（Pb）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	0.67	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-镉（Cd）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	未检出	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-铬（Cr）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	0.15	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-汞（Hg）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	未检出	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-锑（Sb）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	未检出	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-钡（Ba）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	2.04	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-硒（Se）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	未检出	合格
		产品有害物质-家具涂层可迁移元素-砷（As）	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 35607-2024/ GB 6675.4-2014	未检出	合格
备注：　/							

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”或公章则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，亦不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、若委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期则视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，本实验室一概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

扫一扫 浏览中标检官网　　扫一扫 关注中标检公众号

（以下无正文）

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—病房储物柜板件加工（带喷塑涂层的金属部件）检测报告

CMA 220020349635

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1449

检测报告编号：HJ2024ZLB0803

委托单编号：T2024ELP-R-2731646

本报告页数：共2页

环境标志产品认证

产品名称：带喷塑涂层的金属部件

申请单位：河南省赛福德医疗科技有限公司

生产单位：河南省赛福德医疗科技有限公司

委托单位：中环联合（北京）认证中心有限公司

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

2024年11月18日

检测报告编号：HJ2024ZLB0803

环境标志产品认证检测报告

检测单位名称：中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

产品名称	带喷塑涂层的金属部件	型号规格	无	商标	——
委托单位	中环联合（北京）认证中心有限公司	委托人	杨思宇	样品等级	——
申请单位	河南省赛福德医疗科技有限公司	样品单编号	——	委托单编号	T2024ELP-R-2731646
生产单位	河南省赛福德医疗科技有限公司	送样数量	0.5m²×2	送样人	——
封样状况 样品状况	样品标签完好 样品无损坏	检测数量	0.5m²×2	收样日期	2024年11月11日
检测环境条件说明	——	检测样品原编号或生产日期	2024年11月5日	检测日期	2024年11月13日
检测依据	详见数据页				
判定依据	HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》				
检测结果	送检样品检测结果详见第2页。				
检测结论	检测和判定依据中规定应检8项，共检8项，合格8项。 签发日期：2024年11月18日				
备注	本检测结果仅对收到的样品负责。				

批　准：白佳成　　审　核：宋双艳　　主　检：[illegible]

中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心 检验检测专用章

北京建筑材料检验研究院股份有限公司 检验检测专用章

北京建筑材料检验研究院股份有限公司 检验检测专用章

检测报告编号： HJ2024ZLB0803

环境标志产品认证检测报告

检测单位名称：中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心
北京建筑材料检验研究院股份有限公司

序号	检测项目	检测依据	标准要求	检测结果	单项判定
1	锑（Sb），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（注1）	符合
2	砷（As），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤25	未检出（注2）	符合
3	钡（Ba），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤1000	224	符合
4	镉（Cd），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤75	未检出（注3）	符合
5	铬（Cr），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（注4）	符合
6	铅（Pb），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤90	未检出（注5）	符合
7	汞（Hg），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤60	未检出（注6）	符合
8	硒（Se），mg/kg	GB 6675.4-2014	≤500	1	符合

附注：主要检测设备：
电感耦合等离子体发射光谱仪
注1：检出限为1mg/kg
注2：检出限为1mg/kg
注3：检出限为1mg/kg
注4：检出限为1mg/kg
注5：检出限为2mg/kg
注6：检出限为1mg/kg
检测地址：北京市石景山区金顶北路69号；
联系电话：4000330789、010-88724984。

（本页以下空白）

********** 结 束 **********

注意事项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检测单位公章、骑缝章无效；
2. 部分复制本报告无效，复制后应带有防伪底纹；
3. 本报告无“主检/编制、审核、批准”签字无效；
4. 本报告涂改无效；
5. 若有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本机构提出，逾期不予受理；
6. 委托送样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责；委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责；
7. 报告未加盖CMA标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。

北京建筑材料检验研究院股份有限公司所属检测中心

国家建筑防火产品安全质量检验检测中心
国家节水器具产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心
国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心
中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心

路线备注：沿阜石路高架向西行驶，见金顶西街出口进入辅路，金安桥下右转，第二个丁字路口（第一个红绿灯）右转，直行600米路北。

扫一扫 关注我们

总　部：北京市石景山区金顶北路69号（100041）
分场所：北京市房山区窦店镇亚新路乙15号（102402）

客服热线：400-0330-789
客服传真(Fax)：010-8871 5789
网址(Web)：www.bmtbj.cn
真伪查询专线：400-0330-789
真伪查询邮箱：chaxun@bmtbj.cn
投诉邮箱：tousu@bmtbj.cn

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—治疗室/柜（治疗柜）检测报告

211420341697

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L17958

检验检测报告

TEST REPORT

报告编号：ZBJ-250110-047

产品名称：治疗柜

受检单位：/

生产单位：河南省赛福德医疗科技有限公司

委托单位：河南省赛福德医疗科技有限公司

检测类别：委托检验

江西中标检检测中心有限公司

2025年03月11日

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-047　　查询码：A94LC7　　

产品名称 Sample	治疗柜	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南省赛福德医疗科技有限公司	型号规格 Model, Type	1000mm×600mm×850mm
生产单位 Manufacture	河南省赛福德医疗科技有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	/
委托单位地址 Address of Client	洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品受理/检测开始日期 Sample Aacceptance/ Test Start Date	2025年01月10日
样品数量 Sample Quantity	2件	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-250110-067
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	外观完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年03月11日
检验依据 Test Standard	GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》* GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》 GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》 GB/T 228.1-2021《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》* GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法）》*		
判定依据 Decision Standard	《河南省赛福德医疗科技有限公司产品技术要求》		

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-047　　第2页/共4页

检验项目 Test Item	抗拉强度*、下屈服强度（屈服强度）*、断后伸长率*、家具中可溶性重金属、家具中六价铬、铜加速乙酸盐雾试验、化学成分*、耐霉菌性、抗菌性能、环境属性*
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章 报告日期：2025年03月11日 （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页4页。 2）符号“/”表示该项无内容。 3）标注符号“*”的项目/参数系不在本实验室获CNAS认可的检测能力范围。

编制人：　　审核人：　　批准人：

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-047　　第3页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	抗拉强度		企业产品技术要求：≥350	MPa	GB/T 228.1-2021	370	合格
2	下屈服强度（屈服强度）		企业产品技术要求：≥230	MPa	GB/T 228.1-2021	250	合格
3	断后伸长率		企业产品技术要求：≥30	%	GB/T 228.1-2021	49.0	合格
4	家具中可溶性重金属	锑	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 36021-2018	未检出	合格
		砷	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 36021-2018	未检出	合格
		钡	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 36021-2018	未检出	合格
		硒	企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 36021-2018	未检出	合格
5	家具中六价铬		企业产品技术要求：≤5	mg/kg	GB/T 36021-2018	未检出	合格
6	耐腐蚀试验	铜加速乙酸盐雾试验-1200h-保护评级RP/外观评级RA	企业产品技术要求：铜加速乙酸盐雾试验耐腐蚀等级达到10级	级	GB/T 10125-2021	10/10	合格
7	化学成分	C（碳）	企业产品技术要求：<1	%	GB/T 4336-2016	0.08	合格
		Si（硅）	企业产品技术要求：<1	%	GB/T 4336-2016	0.04	合格
		Mn（锰）	企业产品技术要求：<1	%	GB/T 4336-2016	0.17	合格
		P（磷）	企业产品技术要求：<1	%	GB/T 4336-2016	0.02	合格
		S（硫）	企业产品技术要求：<1	%	GB/T 4336-2016	0.013	合格
8	耐霉菌性	耐霉菌性等级-黑曲霉	企业产品技术要求：耐霉菌性等级达到0级	级	GB/T 1741-2020	0	合格
9	抗菌性能	抑菌率-金黄色葡萄球菌	当抑菌率不小于90%时，表示样品具有抗菌效果；当抑菌率不小于99%时，表示样品具有较好的抗菌效果	%	QB/T 4371-2012	99.95	合格
10	环境属性	产品有害物质-苯-绿色产品值-木家具及其他家具	≤0.05	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出	合格
		产品有害物质-甲苯-绿色产品值-木家具及其他家具	≤0.10	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出	合格
		产品有害物质-二甲苯-绿色产品值-木家具及其他家具	≤0.10	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出	合格

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-047　　第4页/共4页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
10	环境属性	产品有害物质-总挥发性有机化合物（TVOC）-绿色产品值-木家具及其他家具	≤0.30	mg/m³	GB/T 35607-2024	未检出	合格

备注：（1）铜加速乙酸盐雾试验：性能评级为保护评级数（RP）后接斜线再接外观评级数（RA）的组合，即RP/RA，可单独评级，也可组合评级：10级最好，0级最差。

（2）耐霉菌性等级

试验样品上霉菌的生长情况	试验样品长霉面积占比/%	耐霉菌性等级/级
不生长	0	0
痕量生长	＜10	1
少量生长	≥10且＜30	2
中度生长	≥30且＜60	3
重度生长	≥60	4

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”或公章则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，亦不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、若委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期则视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，本实验室一概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

扫一扫 浏览中标检官网　　扫一扫 关注中标检公众号

（以下无正文）

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—治疗柜材质（电解钢板）检测报告

№ 202532275

CMA 240020349855

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检验检测报告

Inspection Report

样品名称: 电解钢板
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532275

样品名称 Sample	电解钢板			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-02	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20件	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2025-04-28至 2025-05-13
规格型号 Model	1000×500×1.0 mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	外观 涂层厚度 力学性能 弯曲试验 乙酸盐雾 300h				
检验依据 Criteria	GB/T13912-2020 GB/T11253-2019 QB/T4767-2014 QB/T3827-1999 QB/T3832-1999 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中外观项目符合 GB/T13912-2020 标准要求，涂层厚度项目符合 QB/T4767-2014 标准要求，力学性能、弯曲试验项目符合 GB/T11253-2019 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-15				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0431700　盐水喷雾试验机				
检验说明 Remarks	外观、力学性能、弯曲试验项目检测地址在郑州市白佛南路。				

签发：Approver 黄飞　　审核：Verifier 周兴龙　　编制：Editor 赵伟静

河南省家具质量监督检验中心

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532275

样品名称 Sample	电解钢板			规格型号 Model	1000×500×1.0mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	外观		/	GB/T13912-2020 中 6.1	试样表面应平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺(如果这些锌刺会造成伤害)，无起皮(即下层无固体金属的凸起区域)，无漏镀，无残留的溶剂渣	符合要求	符合
2	金属喷涂层	涂层厚度	μm	QB/T4767-2014 中 6.5.4	60～130	100	符合
3	力学性能	屈服强度 R_{eL}	MPa	GB/T228.1-2021	≥235	317	符合
		抗拉强度 R_m	MPa	GB/T228.1-2021	370～500	444	符合
		断后伸长率 A_{80mm}	%	GB/T228.1-2021	≥20	33.5	符合
4	弯曲试验		/	GB/T232-2024	试验后应无可见裂纹	无可见裂纹	符合
5	乙酸盐雾试验 300h		/	QB/T3827-1999 和 QB/T3832-1999	/	金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级 金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：10 级	/
备注：乙酸盐雾试验 300h 项目只出结果不判定。其中，10 级最好，0 级最差。							
（以 下 空 白） （Blank below）							

河南省华兴家具有限责任公司

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—治疗柜材质（304 不锈钢）检测报告

№ 202530152

CMA 240020349855　ilac-MRA　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 304 不锈钢
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202530152

样品名称 Sample	304 不锈钢			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179292
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179292
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-01-15	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 刘亚东	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-01-17	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-01-17
抽样基数/批量 Sampling base /batch	50块	样品数量 Sample Quantity	5块	检验日期 Inspection Date	2025-01-17至 2025-02-05
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	乙酸盐雾试验 360h 耐湿热性能 360h 维氏硬度 弯曲性能 抗拉强度 规定塑性延伸强度 断后伸长率				
检验依据 Criteria	GB/T10125-2021 GB/T13448-2019 GB/T3280-2015 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 GB/T3280-2015 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-02-05				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0431700 盐水喷雾试验机				
检验说明 Remarks	1. 耐湿热性能 360h、抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、维氏硬度、弯曲性能项目检验地址在郑州博学路。				

签发：Approver 邱贤民 审核：Verifier 刘亚东 编制：Editor 张晓静

河南省产品质量检验技术研究院 检验检测专用章 4101056234539

河南省家具及家具用原辅材料质量检验检测中心

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202530152

样品名称 Sample	304 不锈钢			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	力学性能	抗拉强度	Mpa	GB/T228.1-2021	≥515	711	符合
		规定塑性延伸强度	Mpa	GB/T228.1-2021	≥205	314	符合
		断后伸长率	%	GB/T228.1-2021	≥40	56.5	符合
2	维氏硬度		/	GB/T3280-2015	≤210	152	符合
3	弯曲性能		MPa	GB/T3280-2015	经弯曲试验后，试样弯曲外表面应无可见裂纹	符合要求	符合
4	乙酸盐雾试验 360h		/	GB/T10125-2021	/	外观评级：10 级 保护评级：10 级	/
5	耐湿热性能 360h		/	GB/T13448-2019 中 23	/	经过 360h，涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为 1 级。	/

备注：1. 乙酸盐雾试验 360h、耐湿热性能 360h 项目只出结果不判定；2. 乙酸盐雾试验 360h 项目依据 GB/T10125-2021 标准进行检验评级。其中，10 级最好，0 级最差。

（以 下 空 白）

（Blank below）

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address: No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址:河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address: The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—环保型涂料（粉末）检测报告

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-037　　查询码：BC6KXS　　

产品名称 Sample	粉末	检验类别 Test Kind	委托检验
委托单位 Client	河南省赛福德医疗科技有限公司	型号规格 Model, Type	/
生产单位 Manufacture	阿克苏诺贝尔粉末涂料（廊坊）有限公司	样品等级 Grade	合格品
受检单位 Supervise Enterprise	/	商标 Brand	阿克苏
委托单位地址 Address of Client	洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米	抽样人员 Sampling Personnel	/
抽样地点 Sampling Location	/	抽样日期 Sampling Date	/
抽样基数 Sample Batch	/	样品受理/检测开始日期 Sample Aacceptance/ Test Start Date	2025年01月10日
样品数量 Sample Quantity	1kg，试板1块	样品编号/批号 Sample No./lot No.	SMPL-250110-057
样品特性和状态 Sample Characteristics and State	密封完好	样品完检/报告日期 Sample Test End/Report Date	2025年03月11日
检验依据 Test Standard	GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》		
判定依据 Decision Standard	《河南省赛福德医疗科技有限公司产品技术要求》		
检验项目 Test Item	抗细菌性能（抗菌性能）、有害物质限量的限量值要求		
检验结论 Test Conclusion	经检验，所检项目合格。 检验检测专用章： 报告日期：2025年03月11日 （复印报告未重盖“检验检测专用章”无效）		
备注 Note	1）本报告含封面页、尾页及内页2页。 2）符号“/”表示该项无内容。		

编制人：　　审核人：　　批准人：

江西中标检检测中心有限公司

检验检测报告(续页)

Test Report

报告编号：ZBJ-250110-037　　第2页/共2页

序号	检验项目		技术要求	单位	检验方法	检验结果	单项判定
1	抗细菌性能（抗菌性能）	抗细菌率-金黄色葡萄球菌	企业产品技术要求：抗细菌率≥90	%	GB/T 21866-2008	96.15	合格
2	有害物质限量的限量值要求	总铅（Pb）含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）	≤90	mg/kg	GB 18581-2020	0.02	合格
		可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）-镉（Cd）含量	≤75	mg/kg	GB 18581-2020	未检出	合格
		可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）-铬（Cr）含量	≤60	mg/kg	GB 18581-2020	未检出	合格
		可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）-汞（Hg）含量	≤60	mg/kg	GB 18581-2020	未检出	合格

备注：　抗细菌性能：Ⅰ级：适用于抗菌性能要求高的场所，　Ⅱ级：适用于有抗菌性能要求的场所

项目名称	抗细菌率/%	
	Ⅰ	Ⅱ
抗细菌性能	≥99.00	≥90.00

**********以下空白**********

声明

1、江西中标检检测中心有限公司（以下简称“本实验室”）是依法成立的、具有独立法人资格的第三方检验检测机构。

2、《检验检测报告》若无编制人、审核人和批准人签字则视为无效。

3、《检验检测报告》若有涂改、污损、残缺等情形则视为无效。

4、《检验检测报告》的封面、正文首页及其骑缝处若无本实验室“检验检测报告专用章”或公章则视为无效。

5、由委托方提供的样品，本实验室仅对委托送检样品的检验检测数据负责；委托方应对其提供的样品实物和相关资料信息的真实性负全部责任，本实验室概不负责核实这些信息的真实性，亦不承担证实这些信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。

6、未经本实验室书面正式同意，任何方不得部分复制、使用和引用本报告；亦不得将本报告和数据以及带有本实验室名称的文字用于商品广告，违者必究。

7、若委托方对本报告存有异议，应于收到报告之日起十五日内以书面形式向本实验室提出，逾期则视为无异议。无法保存、无法复验、超过保存期限或属于破坏性检测的样品，本实验室一概不受理申诉。

8、本实验室联络信息：

地址：江西省赣州市经济技术开发区工业一路东侧、天骄路北侧赣州市森达实业有限公司办公楼2楼201室

邮编(Pc)：341001

电话(Tel)：0797-8227586

网址：http://www.zbjtest.com/

备用网址：http://www.zbjtest.cn/

电子邮件(E-mail)：jxzbj8866@126.com

扫一扫 浏览中标检官网　　扫一扫 关注中标检公众号

（以下无正文）

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—床头柜材质（冷轧钢板）检测报告

№ 202532279

CMA 240020349855

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样 品 名 称：冷轧钢板
Sample

受 检 单 位：河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生 产 单 位：/
Manufacturer

委 托 单 位：河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检 验 类 别：抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532279

样品名称 Sample	冷轧钢板			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-12	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20件	样品数量 Sample Quantity	1件	检验日期 Inspection Date	2025-04-29至 2025-05-13
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	力学性能 乙酸盐雾 300h				
检验依据 Criteria	GB/T11253-2019 QB/T3827-1999 QB/T3832-1999 及《2025年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中力学性能项目符合 GB/T11253-2019 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-05-15				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0431700 盐水喷雾试验机				
检验说明 Remarks	力学性能项目检测地址在郑州市白佛南路。				

签发：Approver 黄飞 审核：Verifier 周兴龙 编制：Editor 赵晓静

河南省产品质量检验技术研究院 4101056234539

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532279

样品名称 Sample	冷轧钢板			规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	力学性能	屈服强度 R_{eL}	MPa	GB/T228.1-2021	≥235	320	符合
		抗拉强度 R_m	MPa	GB/T228.1-2021	370～500	456	符合
		断后伸长率 A_{80mm}	%	GB/T228.1-2021	≥20	34.0	符合
2	乙酸盐雾试验 300h		/	QB/T3827-1999 和 QB/T3832-1999	/	金属表面镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级 金属表面镀（涂）层对基体的保护等级：10 级	/
备注：乙酸盐雾试验 300h 项目只出结果不判定。其中，10 级最好，0 级最差。							
（以 下 空 白） （Blank below）							

河南省华兴家具有限责任公司

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址:管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址:河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel: 0373-5800185　　传真/ Fax: 0373-5800185

邮政编码/ Postcode: 453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—文件柜（仪器柜）检测报告

№ 202532271

CMA 240020349855

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 仪器柜
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532271

样品名称 Sample	仪器柜			商标 Brand	赛福德
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
生产单位 Manufacturer	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179299
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	2025-03-12	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-04-19	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 李辉	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-04-21	委托人/送样人 Sample Client	张莹/ 张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-04-21
抽样基数/批量 Sampling base /batch	20个	样品数量 Sample Quantity	1个	检验日期 Inspection Date	2025-04-22至 2025-05-09
规格型号 Model	1000×500×2000 mm	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	形状和位置公差 外观 基本结构安全 金属喷漆(塑)涂层理化性能 柜架类强度和稳定性 家具涂层可迁移元素				
检验依据 Criteria	GB/T3325-2024 GB/T35607-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目中家具涂层可迁移元素符合 GB/T35607-2024 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2024 标准要求。 （盖　章） 签发日期：2025-05-10				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0430700　柜类综合试验机				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 刘亚东　审核：Verifier 张帆　编制：Editor 荆兴龙　乔文龙

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 2 页

样品名称 Sample	仪器柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	环境属性-产品有害物质	家具涂层可迁移元素-铅 Pb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤90	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-镉 Cd	mg/kg	GB6675.4-2014	≤50	未检出（＜0.012）	符合
		家具涂层可迁移元素-铬 Cr	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.022）	符合
		家具涂层可迁移元素-汞 Hg	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.004）	符合
		家具涂层可迁移元素-锑 Sb	mg/kg	GB6675.4-2014	≤60	未检出（＜0.016）	符合
		家具涂层可迁移元素-钡 Ba	mg/kg	GB6675.4-2014	≤1000	未检出（＜0.025）	符合
		家具涂层可迁移元素-硒 Se	mg/kg	GB6675.4-2014	≤500	未检出（＜0.020）	符合
		家具涂层可迁移元素-砷 As	mg/kg	GB6675.4-2014	≤25	未检出（＜0.025）	符合
2	形状和位置公差	邻边垂直度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	2	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对角线长度≥1000mm）长度差值≤3	1	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（框架：对边长度≥1000mm）长度差值≤3	0	符合
		翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板对角线长度（700,1400）mm）≤2.0	0.3	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 3 页

样品名称 Sample	仪器柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
2	形状和位置公差	翘曲度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（正视面板件对角线长度（700,1400）mm）≤2.0	0.4	符合
		平整度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（面板）≤0.20	0.05	符合
			mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	（正视面板件）≤0.20	0.04	符合
		位差度	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0.4	符合
		分缝	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	1.6	符合
		底脚着地平稳性	mm	GB/T 3325-2024 中 6.2	≤2.0	0	符合
3	外观性能	金属件-电镀件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等	符合要求	符合
		金属件-焊接件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	焊接处表面波纹应均匀	符合要求	符合
		金属件-喷漆（塑）涂层	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等	符合要求	符合
			/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等	符合要求	符合
		玻璃件	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应符合 GB/T32446-2024 中 5.3 的规定	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 4 页

样品名称 Sample	仪器柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
3	外观性能	可触及区域	/	GB/T 3325-2024 中 6.3	应无毛刺，应无锐边锐角	符合要求	符合
4	安全性能	通用结构安全-基本结构安全	/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆 半径应不小于 0.5 mm。	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉	符合要求	符合
			/	GB28008-2024 中 4.1.1	正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角	符合要求	符合
5	产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层	硬度	/	GB/T6739-2022	铅笔硬度 H，应无塑性变形和/或内聚破坏	符合要求	符合
		冲击强度	/	GB/T 1732-2020	冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	符合要求	符合
		耐盐浴	/	QB/T 1950-2024	划道两侧 3mm 外，应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象	符合要求	符合
		附着力	/	GB/T 9286-2021	2 级或优于 2 级	0 级（优于 2 级）	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 5 页

样品名称 Sample		仪器柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-柜架类强度和耐久性	搁板定位试验-水平向外的力	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.2	a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落；b）零部件无断裂或豁裂；c)设计为牢固的部件无永久性松动；d)无严重影响使用功能的磨损或变形；e)活动部件的活动灵活；f)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
		搁板定位试验-垂直向下的力	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.3	a)非固定的搁板在水平外力下或垂直向下的力作用下不应脱落；b）零部件无断裂或豁裂；c)设计为牢固的部件无永久性松动；d)无严重影响使用功能的磨损或变形；e)活动部件的活动灵活；f)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 6 页

样品名称 Sample	仪器柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
6	力学性能-柜架类强度和耐久性	搁板弯曲试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.4	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)搁板弯曲试验时，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合
		搁板支撑件强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.1.5	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 7 页

样品名称 Sample	仪器柜				规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		顶板和底板持续加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.2.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；f)顶板和底板持续加载试验时，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的 0.55%	符合要求	符合
6	力学性能-柜架类强度和耐久性	顶板和底板静载荷试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.2.2	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm；	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 8 页

样品名称 Sample	仪器柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items	单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
	结构、底架和/或腿强度试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.1	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
	跌落试验	/	GB/T10357.5-2023 中 6.4.2	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 9 页

样品名称 Sample	仪器柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		开门垂直加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.2	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
6	力学性能-柜架类强度和耐久性	开门水平加载试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.3	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合

河南省产品质量检验技术研究院
国家建筑装修材料质量检验检测中心
检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 10 页

样品名称 Sample	仪器柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
		开门猛关试验	/	GB/T10357.5-2023 中 7.1.4	a）零部件无断裂或豁裂；b)设计为牢固的部件无永久性松动；c)无严重影响使用功能的磨损或变形；d)活动部件的活动灵活；e)主体结构和底架位移小于 15mm	符合要求	符合
7	力学性能-柜架类稳定性	所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.2	应无倾翻	无倾翻	符合
		所有开门、推拉构件和翻门开启试验，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.3	应无倾翻	无倾翻	符合
		所有开门、推拉构件和翻门开启空载，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.1	应无倾翻	无倾翻	符合

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202532271　　共 11 页　第 11 页

样品名称 Sample		仪器柜			规格型号 Model	1000×500×2000mm	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
7	力学性能-柜架类稳定性	开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件空载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.2	应无倾翻	无倾翻	符合
		开门、推拉构件和翻门开启加载，所有储存部件加载	/	GB/T10357.4-2023 中 6.4.3	应无倾翻	无倾翻	符合
（以 下 空 白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告 30 日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector,Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路 10 号

Registered Address :No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address : The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel: 0373-5800185　　传真/ Fax: 0373-5800185

邮政编码/ Postcode: 453500

带▲号技术参数的关键技术指标—技术证明—国家权威机构出具的—文件柜（锁具）检测报告

№ 202530153

CMA 240020349855　ilac-MRA　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1505

检 验 检 测 报 告

Inspection Report

样品名称: 锁具
Sample

受检单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Inspected

生产单位: /
Manufacturer

委托单位: 河南省赛福德医疗科技有限公司
Clientele

检验类别: 抽样检验
Inspection Sort

河南省产品质量检验技术研究院
Henan Institute of Product Quality Inspection Technology
国家建筑装修材料质量检验检测中心
National Center for Quality Inspection of Building Decoration Materials

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202530153　　共 2 页　第 1 页

样品名称 Sample	锁具			商标 Brand	/
委托单位 Clientele	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179292
生产单位 Manufacturer	/			联系电话 Telephone	/
受检单位 Inspected	河南省赛福德医疗科技有限公司			联系电话 Telephone	13837179292
任务来源 Task Source	/			检验类别 Inspection Sort	抽样检验
生产日期 Production Date	/	抽样地点 Sampling Location	仓库	产品批号 S/N	/
抽样日期 Sampling Date	2025-01-15	抽样人 Sampling Staffers	兰付强 刘亚东	抽样单编号 Sampling Number	/
样品到达日期 Sample Arrival Date	2025-01-17	委托人/送样人 Sample Client	张莹/张莹	受理日期 Sample Acceptance Date	2025-01-17
抽样基数/批量 Sampling base /batch	200把	样品数量 Sample Quantity	60把	检验日期 Inspection Date	2025-01-20至2025-02-05
规格型号 Model	/	样品等级 Sample Grade	合格品	检查封样人员 Sample checker	杜莉娟
检验项目 Items	互开率 锁芯拨动件扭矩 锁舌侧向静载荷 钥匙拔出静拉力 钥匙开启扭矩				
检验依据 Criteria	QB/T1621-2015 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》				
检验结论 Conclusion	所检项目符合 QB/T1621-2015 标准要求。 （盖 章） 签发日期：2025-02-05				
样品状态 Sample State	样品签封完好				
主要设备 Main Equipment	YJC0451100　钥匙拔出力测试仪				
检验说明 Remarks	/				

签发：Approver 邱贤民　审核：Verifier 周兴龙　编制：Editor 刘新远

河南省产品质量检验技术研究院 检验检测专用章

河南省家具质量监督检验中心

河南省产品质量检验技术研究院

国家建筑装修材料质量检验检测中心

检验检测报告

№:202530153

样品名称 Sample	锁具				规格型号 Model	/	
序号 №	检验项目 Items		单位 Unit	检验方法依据 Standards	标准要求 Specification	检验结果 Test Data	单项结论 Conclusion
1	保密度	互开率	/	QB/T1621-2015 中 6.2.2	叶片锁：钥匙牙花 5 个，互开率≤1.379%	1.149%	符合
2	牢固度	锁芯拨动件扭矩	/	QB/T1621-2015 中 6.3.3	锁芯拨动件在承受 0.70N·m 扭矩后，应能正常使用	符合要求	符合
		锁舌侧向静载荷	/	QB/T1621-2015 中 6.3.4	锁舌在承受 200N 侧向静载荷后，应能正常使用	符合要求	符合
3	灵活度	钥匙拔出静拉力	N	QB/T1621-2015 中 6.4.2	叶片锁不应大于 9	6	符合
		钥匙开启扭矩	N·m	QB/T1621-2015 中 6.4.4	不应大于 0.65	0.46	符合
（以 下 空 白） （Blank below）							

注 意 事 项

1. 报告无我单位“检验检测专用章”和无编制/主检、审核、批准/签发签字无效。
2. 报告复印件未重新加盖我单位“检验检测专用章”或有任何涂改无效。
3. 除委托抽样检验外，本检验机构不对委托方送检样品的真实性负责，所提供的检测数据仅表征送检样品的质量状态。
4. 检验结果仅对已接收样品负责。未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
5. 对本报告若有异议，请于收到检验检测报告之日起十五日（食品类七个工作日）内，向我单位或上级主管部门、下达检验任务的行政管理部门提出，逾期不予受理。
6. 收到本报告30日内，可凭我单位委托检验协议书领取样品，否则，按我单位规定予以处理。

Notice

1. The report is invalid without “The Special Seal for Inspection and Testing”,and without the signatures of Editor or Chief Inspector, Verifier, Approver or Issuer.
2. The copy report is valid without “The Special Seal for Inspection and Testing” and it is invalid if it is altered.
3. Except for consigned sampling inspection, the inspection institution is not responsible for the authenticity of the samples declared for inspection, the test data provided only represents the quality status of the submitted samples.
4. The inspection results are responsible for the received sample only. Without testing agencies agree, the client shall not use inspection results to improperly propagandize.
5. If you have any question on the reports, please demur to our unit, to the superior department or to the administration department which decided the inspection within 15 days (food category within 7 working days) after receiving the inspection report.
6. You can come to our unit to take the sample back within 30 days since you get the report. Or our unit will have the right to deal with the sample according to the regulation of our unit.

我单位与全国各质检机构保持着广泛联系和合作，并已积极发展与国外相关组织的交流与合作。欢迎国内外各界朋友来我单位洽谈业务，我们将竭诚为您服务并真诚合作。

Our unit has kept closer connection with countrywide Quality Supervision and Inspection Institute and developed communion and cooperation with overseas inspection organization and institute. Friends both internal and abroad are warmly welcome to contact us to hold talks and cooperate. We are sincerely at your service and cooperation.

注册地址：管城回族区白佛南路10号

Registered Address: No.10,Baifo South Road,Guancheng Hui Nationality District

实验室地址：河南省新乡市原阳县解放路南侧、金祥南街东侧

Laboratory Address: The southern side of Jiefang Road and the eastern side of Jinxiang South Street, Yuanyang County, Xinxiang , Henan

业务电话/ Bussiness Tel：0373-5800185　　传真/ Fax：0373-5800185

邮政编码/ Postcode：453500

3、制造商授权书

制造商授权书

永城市人民医院/永城市公共资源交易中心：

我们河南省赛福德医疗科技有限公司是中华人民共和国的法定制造商，公司总部设在洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米；依据中华人民共和国法律设立的商业总部设在永城市 311 国道与永青铁路交叉口的永城市华兴家具有限责任公司，仅作为本项目我方真实的合法代理人进行下列有效活动：

1. 代表我方应项目名称：永城市人民医院西城院区二三期办公家具医疗家具采购项目第一标段(包)、交易项目编号：永政采【2026】037 号招标要求，使用我方提供的赛福德品牌系列办公家具等招标范围内产品参加投标，并对我方具有约束力。
2. 作为此项目制造商，我方保证以投标合格者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
3. 我们兹授予永城市华兴家具有限责任公司全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认永城市华兴家具有限责任公司或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于 2026 年 06 月 16 日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）： 河南省赛福德医疗科技有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王鹏

职务：总经理

11-2 供应商业绩、质保期限、环保认证

（1）类似项目业绩

类似项目业绩 1：江汉大学附属医院府河院区医疗家具采购项目

中标通知书

河南省赛福德医疗科技有限公司：

武汉市政府采购中心受采购人委托，就江汉大学附属医院府河院区医疗家具采购项目采用公开招标方式进行采购，本项目于2026年03月20日经评审委员会评审。2026年03月20日由采购人确认，贵公司为本项目第1包的中标供应商。

项目编号：WHZC-2026-00005-GK00002

采购计划备案号：420100-2026-00043

中标金额：95%

合同履行期限：自合同签订之日起计算 45 日历天内完成供货、安装、调试并完成验收，验收合格后质保五年

请采购人与中标（成交）供应商根据《政府采购法》第四十六条规定，在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，并按照采购文件的要求和响应文件的承诺履约。

特此通知。

代理机构联系人：郭姗、高瑞

联系电话：027-65771812,6577060

采购人联系人：冯敏

联系电话：027-82421986

武汉市政府采购中心

2020 年 03 月 23 日

LYY-ZHK-20803-016

江汉大学附属医院盘龙城府河院区
医疗家具采购合同

甲方：武汉市第六医院（江汉大学附属医院）

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本项目实际，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守履行。

第一条 项目概况

1. 招标编号： WHZC-2026-00005-GK00002
2. 项目名称：江汉大学附属医院府河院区医疗家具采购项目
3. 数量：1 批（后附产品清单）
4. 中标金额：95%
5. 合同金额：8658116.75 元

第二条 交货方式和地点

接到甲方订货通知后，乙方需保证在 45 日内送达；突发事件或紧急需要物品立即响应并实施。产品由乙送达甲方指定位置或安装地点。

第三条 运输方式和费用

乙方不能使用有污染的交通工具进行运输，卸货时不能阻塞甲方工作通道和产生噪音，影响甲方医疗工作。运输方式乙方自定，费用由乙方自付，交货前货物相关风险由乙方自行承担。

第四条 验收

乙方交货时，甲乙双方人员当场进行清点验收，若所供产品不符合甲方要求时乙方应予以及时更换。乙方保证销售的产品完全符合国家有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求，严禁提供假冒伪劣产品，一经发现甲方有权终止本合同，且因此而产生的一切费用和责任由乙方承担。

第五条 售后服务

1. 乙方根据合同要求交货验收合格后，提供五年的质保服务，必须是

期跟踪落实产品的使用情况，在保质期内出现质量问题的，乙方负责维修或更换。

2.若由于甲方自身原因造成的不在免费保修服务内的问题，甲方仍可与乙方协商。

3.乙方须于接到甲方上述服务通知的1个工作日内，派工作人员上门服务，在3个工作日内保证按要求完成服务。

第六条 结算

合同签订后支付合同总金额30%（2,597,435元），货到安装调试完成验收合格后支付至总金额的95%，一年后支付至总金额的99%，五年后支付至总金额的100%.

注：供应商须同时向采购人提供同等金额正规增值税发票。

开户名：河南省赛福德医疗科技有限公司

开户行：河南偃师农村商业银行股份有限公司庞村支行

税号：91410300MA3XCM614N

第七条 侵权

乙方应保证甲方在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等物资知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付当次订购产品总金额的30%的违约金。

第八条 违约责任

1.乙方所供货品必须符合甲方的要求。甲、乙双方应对货品的质量进行沟通，如出现更换补送3次仍不合要求时，甲方有权取消乙方供货资格，并提出终止合同。

2.甲方将不定期对供货单位的供货价进行抽查，发现有违反投标承诺书中价格及质量承诺的，甲方有权拒付最后一期货款并可以承以终止本合同及追究乙方相关责任及其他赔偿。

3.如中标人在服务过程中无论何种原因造成未能满足医院需求达到4

次时(如使用科室投诉产品质量、供货不及时等)，则供货协议自动终止。

4.如所供的单个货品不符合院方要求经协商后仍不符合要求时，甲方有权另行采购。

5.乙方在履行合同义务时，因其过失(合同项下的过失、侵权或其他)直接对甲方设备或财产造成的物质损失或损害，乙方应向甲方赔偿。

6.因乙方违反本合同约定或其他法律规定而导致本协议解除或终止的，乙方应承担合同采购总金额20%的违约责任，如不足以弥补甲方损失应继续承担赔偿责任。

第九条 免责条件

因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失，甲、乙双方互不承担相关责任。

第十条 争议解决

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商或申请调解；协商或调解解决不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 联络方式

以下通讯地址为双方约定的通讯地址，包括在合同履行过程中，一方向另一方发出文件或资料；也包括合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达；同时还包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

甲方：武汉市第六医院（江汉大学附属医院）

通讯地址：武汉市香港路168号

发包人代表：范捷　　联系电话：82427455

开户银行：汉口银行融科天城支行

账号：187010120111001901

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司

通讯地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

承包人代表：王鹏达　　联系电话：0379-67508182

开户银行：河南偃师农村商业银行股份有限公司庞村支行

账号：66711011900000113

第十二条 其他在执行本合同的过程中，所有经买卖双方法定代表人或其授权代表签署确认的文件(包括招投标文件、补充协议、合同修改书、往来信函等)均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字确认之日期。

第十三条 本合同一式肆份，由甲方贰份、乙方贰份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。

甲方：武汉市第六医院
（江汉大学附属医院）
(盖章)
法定代表人或授权代表：

时间：2026 年 03 月 16 日

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司
(盖章)
法定代表人或授权代表：

时间：2026 年 03 月 20 日

附产品清单：

序号	名称	品牌规格	数量	单位	单价（元）	小计（元）	备注
1	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	5.77	米	6992.00	40343.84	
2	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	6.2	米	6992.00	43350.40	
3	护士站	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75	3.55	米	6032.50	21415.38	
4	护士站	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75	2.85	米	6032.50	17192.63	
5	护士站	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	4.2	米	6992.00	29366.40	
6	护士站	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	4.8	米	6992.00	33561.60	
7	护士站	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	2.4	米	6992.00	16780.80	
8	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	15	米	9310.00	139650.00	
9	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	23.4	米	6992.00	163612.80	
10	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	6.3	米	6992.00	44049.60	
11	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	4.15	米	6992.00	29016.80	
12	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75/1.15	72.8	米	6992.00	509017.60	

13	导医台	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.75	1.6	米	6032.50	9652.00	
14	医用诊桌	品牌：赛福德 规格：1.40*1.60*0.75/0.90米 主台：1.40*0.70*0.75/0.90米 副柜：1.20*0.45*0.63米	81	件	2232.50	180832.50	
15	医用工作台	品牌：赛福德 规格：1.20*0.60*0.75米	61	件	750.50	45780.50	
16	医用工作台	品牌：赛福德 规格：1.40*0.70*0.75米	14	件	874.00	12236.00	
17	医用工作台	品牌：赛福德 规格：1.00*0.60*0.75米	1	件	646.00	646.00	
18	医用收费台	品牌：赛福德 规格：1.40*0.60*0.80米 打印机柜0.50*0.40*0.60米	34	件	2071.00	70414.00	
19	输液椅	品牌：赛福德 规格：1.80*0.69*0.94米	16	件	2365.50	37848.00	
20	输液椅	品牌：赛福德 规格：1.10*0.50*0.94米	32	件	1881.00	60192.00	
21	药架	品牌：赛福德 规格：1.00*0.86*1.98米	53	件	2945.00	156085.00	
22	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.70*0.75	8.9	米	4009.00	35680.10	
23	实验边台	品牌：赛福德	4.45	米	4009.00	17840.05	

		规格：长*0.70*0.75					
24	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	8.475	米	4009.00	33976.28	
25	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	8.5	米	4009.00	34076.50	
26	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	14.78	米	4009.00	59253.02	
27	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	2.65	米	4009.00	10623.85	
28	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	2.1	米	4009.00	8418.90	
29	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	3	米	4009.00	12027.00	
30	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	5.27	米	4009.00	21127.43	
31	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	3.8	米	4009.00	15234.20	
32	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	1.55	米	4009.00	6213.95	
33	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	8.75	米	4009.00	35078.75	
34	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	1.5	米	4009.00	6013.50	
35	实验边台	品牌：赛福德 规格：长*0.75*0.75	1.45	米	4009.00	5813.05	
36	实验边台	品牌：赛福德	3.9	米	4009.00	15635.10	

		规格：长*0.75*0.75					
37	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	2.85	米	3942.50	11236.13	
38	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	3.32	米	3942.50	13089.10	
39	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	3.37	米	3942.50	13286.23	
40	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	2.42	米	3942.50	9540.85	
41	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	3.15	米	3942.50	12418.88	
42	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	2.72	米	3942.50	10723.60	
43	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	2.95	米	3942.50	11630.38	
44	三人位候诊椅	品牌：赛福德 规格：1.80*0.69*0.94 米	172	件	2234.40	384316.80	
45	二人位候诊椅	品牌：赛福德 规格：1.21*0.69*0.94 米	67	件	1710.00	114570.00	
46	二次候诊椅	品牌：赛福德 规格：1.20*0.40*0.45 米	57	件	982.30	55991.10	
47	折叠桌	品牌：赛福德 规格：1.20*0.60*0.75 米	10	件	666.90	6669.00	
48	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	4.8	米	8170.00	39216.00	
49	治疗柜	品牌：赛福德	3	米	8170.00	24510.00	

		规格：长*0.70*2.00					
50	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	4	米	8170.00	32680.00	
51	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	2.35	米	8170.00	19199.50	
52	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	3.4	米	8170.00	27778.00	
53	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	5.3	米	8170.00	43301.00	
54	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	2.77	米	8170.00	22630.90	
55	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	4.65	米	8170.00	37990.50	
56	治疗柜	品牌：赛福德 规格：长*0.70*2.00	83.3	米	8170.00	680561.00	
57	处置柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	4.2	米	5225.00	21945.00	
58	处置柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*2.00	2.4	米	5225.00	12540.00	
59	处置柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	4.15	米	5225.00	21683.75	
60	处置柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	1.8	米	5225.00	9405.00	
61	处置柜	品牌：赛福德 规格：长*0.60*0.85	3.8	米	5225.00	19855.00	
62	处置柜	品牌：赛福德	33.6	米	5225.00	175560.00	

		规格：长*0.60*0.85					
63	拖把池	品牌：赛福德 规格：1.20*0.55*1.70 米	5	件	6175.00	30875.00	
64	拖把池	品牌：赛福德 规格：1.60*0.55*1.70 米	18	件	8360.00	150480.00	
65	洗手台	品牌：赛福德 规格：长*0.55*0.85	1.6	米	4987.50	7980.00	
66	洗手台	品牌：赛福德 规格：长*0.55*0.85	1.8	米	4987.50	8977.50	
67	洗手台	品牌：赛福德 规格：长*0.55*0.85	16.8	米	4987.50	83790.00	
68	重型钢制货架	品牌：赛福德 规格：2.00*0.60*2.00 米	105	件	2090.00	219450.00	
69	重型钢制货架	品牌：赛福德 规格：1.50*0.60*2.00 米	10	件	1615.00	16150.00	
70	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.35*0.713	7.78	米	2299.00	17886.22	
71	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.35*0.713	8.4	米	2299.00	19311.60	
72	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.35*0.713	8.3	米	2299.00	19081.70	
73	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.35*0.713	7.8	米	2299.00	17932.20	
74	地柜	品牌：赛福德 规格：长*0.35*0.713	3.27	米	2299.00	7517.73	
75	地柜	品牌：赛福德	1.52	米	2299.00	3494.48	

		规格：长*0.35*0.713					
76	6门储物柜	品牌：赛福德 规格：1.33*0.54*2.71米	144	件	3699.30	532699.20	
77	3门加矮柜	品牌：赛福德 规格： 1.33*0.54*2.71+1.415*0.54*1.15米	102	件	5652.50	576555.00	
78	L型卡座	品牌：赛福德 规格：1.40*1.40*0.75米	126	件	2565.00	323190.00	
79	工作台	品牌：赛福德 规格：1.40*0.60*0.75米	23	件	2232.50	51347.50	
80	文件柜	品牌：赛福德 规格：0.97*0.45*1.85米	23	件	2137.50	49162.50	
81	文件柜	品牌：赛福德 规格：0.80*0.40*1.85米	223	件	1729.00	385567.00	
82	就诊椅陪护椅	品牌：赛福德 规格：0.60*0.55*0.82米	746	件	427.50	318915.00	
83	医用办公椅	品牌：赛福德 规格：0.71*0.63*0.62/0.72米	371	件	551.00	204421.00	
84	研讨椅	品牌：赛福德 规格：0.61*0.55*0.66米	93	件	456.00	42408.00	
85	4门更衣柜	品牌：赛福德 规格：0.80* 0.55* 1.85米	149	件	2812.00	418988.00	
86	换鞋柜	品牌：赛福德 规格：0.35*0.40*1.95米	24	件	931.00	22344.00	

87	换鞋凳	品牌：赛福德 规格：1.20*0.40*0.45 米	30	件	1292.00	38760.00	
88	智能发衣柜	品牌：赛福德 规格：2.10*0.45*1.98 米	1	组	60933.00	60933.00	
89	智能发鞋柜	品牌：赛福德 规格：2.10*0.45*1.98 米	1	组	55873.30	55873.30	
90	自助回收柜	品牌：赛福德 规格：0.90*0.60*1.15 米	3	台	46430.30	139290.90	
91	智能更鞋柜控制柜	品牌：赛福德 规格：0.35*0.45*1.98 米	2	台	17945.50	35891.00	
92	智能更鞋柜副柜 20 门	品牌：赛福德 规格：0.70*0.45*1.98 米	5	台	12863.00	64315.00	
93	智能更衣柜控制柜	品牌：赛福德 规格：0.35*0.45*1.98 米	4	台	17172.20	68688.80	
94	智能更衣柜副柜 2 门	品牌：赛福德 规格：0.70*0.45*1.98 米	10	台	7424.25	74242.50	
95	智能更衣柜副柜 4 门	品牌：赛福德 规格：0.70*0.45*1.98 米	20	台	7709.25	154185.00	
96	RFID 操作一体机	品牌：达一达 规格：0.50*0.40*0.05 米	1	台	9910.40	9910.40	
97	工作管理机	品牌：壹佰商显 规格：/	1	台	9228.30	9228.30	
98	管理服务器	品牌：壹佰商显 规格：/	1	台	33136.00	33136.00	
99	RFID 芯片	品牌：达一达 规格：0.070 x 0.015 米	1000	个	8.55	8550.00	

100	55寸一体机	品牌：壹佰商显 规格：主机+55寸屏	1	台	9592.15	9592.15	
101	手术行为终端系统	品牌：达一达 规格：TexORAPP4.0	1	套	32439.65	32439.65	
102	手术室行为管理系统	品牌：达一达 规格：TexOR4.0	1	套	52294.65	52294.65	
103	游泳洗婴台	品牌：赛福德 规格：（2.09+2.49）*0.88*0.78米	1	件	48374.00	48374.00	
104	值班床（含床垫）	品牌：赛福德 规格：2.00*0.90*1.80米	63	件	1757.50	110722.50	
105	圆凳	品牌：赛福德 规格：直径0.36，高度0.46米	149	件	189.05	28168.45	
106	操作椅	品牌：赛福德 规格：0.52*0.45*0.44/0.59米	61	件	456.00	27816.00	
107	会议桌	品牌：赛福德 规格：4.80*2.00*0.75米	1	件	9194.10	9194.10	
108	研讨桌	品牌：赛福德 规格：2.20*1.10*0.75米	14	件	3990.00	55860.00	
109	会议椅	品牌：赛福德 规格：0.71*0.63*0.99/1.09米	11	件	551.00	6061.00	
110	控制台	品牌：赛福德 规格：2.00*0.80*0.75米	2	件	2069.10	4138.20	

111	洗手盆柜	品牌：赛福德 规格：0.60*0.55*0.85 米	50	件	2992.50	149625.00	
112	晾衣架	品牌：赛福德 规格：2.40 米	56	组	570.00	31920.00	
合计（大写）：捌佰陆拾伍万捌仟壹佰壹拾陆元柒角伍分整 （小写）：¥8658116.75 元							

永城市华兴家具有限责任公司

类似项目业绩 2：汕头大学精神卫生中心综合住院楼配套家具项目

中标(成交)通知书

项目编号：YN25ZC0008

河南省赛福德医疗科技有限公司：

汕头大学精神卫生中心于2025年04月08日就汕头大学精神卫生中心综合住院楼配套家具和宿舍项目（定制家具采购）（项目编号：YN25ZC0008）进行公开招标采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	汕头大学精神卫生中心综合住院楼配套家具和宿舍项目（定制家具采购）
中标(成交)供应商	河南省赛福德医疗科技有限公司
中标供应商联系方式	田田，联系方式：15290683641
中标(成交)金额：	4,659,058.00元 （肆佰陆拾伍万玖仟零伍拾捌元整）

采购项目联系人：林先生
联系人电话：0754-82904594
如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求，建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/，咨询电话020-88696555

广东省[illegible]工程管理有限公司汕头分公司
2025年04月14日

汕头分公司

汕头市华兴家具有限责任公司

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：440001-2025-04843

项 目 编 号：YN25ZC0008

项 目 名 称：汕头大学精神卫生中心综合住院楼配套家具和窗帘项（定制家具采购）

甲方：汕头大学精神卫生中心

电话：0754-82904594　　传真：_____　地址：汕头市泰山北路万吉工业区

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司

电话：0379-67508182　传真：____　地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米

根据汕头大学精神卫生中心综合住院楼配套家具和窗帘项目（定制家具采购）（项目编号：YN25ZC0008 ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

品目号	品目名称	采购标的	数量	单价（元）	金额（元）
1-1	其他家具	治疗台	1（套）	45008.00	45008.00
1-2	其他家具	其他家具	1（批）	4614050.00	4614050.00
合计：人民币（大写）肆佰陆拾伍万玖仟零伍拾捌元正（¥4659058.00 元）					

合计总额包括乙方设计（如有）、安装、随机零配件、标配工具、运费、运输保险、搬运费、调试、培训、保修期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

二、合同金额

合同金额为￥4659058.00 元；大写：肆佰陆拾伍万玖仟零伍拾捌元正 。本项目提供的货物数量为估算量，乙方需根据甲方确定的数量按乙方所报单价进行供货、结算。

三、权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1.要求乙方按质按量按期提供合同约定的货物及相关服务；

2.对乙方提供的家具进行验收。

3.为乙方提供必要的工作配合。

4.协调解决项目开展中出现的问题。

5.按规定的方式进行付款。

(二)乙方的权利与义务

1.要求甲方为本合同标的项目工作的开展提供必要的资料和便利。

2.要求甲方按本合同约定及时支付合同款项。

3.向甲方提供满足合同要求的货物及相关服务，承担货物、运输、安装、调试、免费期质保等工作及一切费用。

4.不得将本合同委托的事项转委托第三方。

四、质量要求

(一)乙方所投的产品必须是在中国范围内合法销售的原厂、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

(二)提供的货物为全新的、未使用过的原厂原包装产品（含零部件、配件等），具备出厂合格证，可追索查阅，进货渠道合法。

(三)货物包装必须与合同约定相符，包装外观完好、无破损，货物洁净完好、无划痕、无凹陷、无褪色、无锈迹。

(四)实际到货的货物名称、数量、品牌、型号、规格、配置、产地等信息须与合同一致。

五、采购项目交付或者实施的时间、地点

(一)交付时间： 合同签订后 60 日历日内完成验收交付。

(二)地点： 汕头大学精神卫生中心综合住院楼。

六、货物包装的方式

(一)投标设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防震及防碰撞的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

(二)包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

(三)包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等），以及露天存放的需要。

(四)专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

(五)包装外观应标明总包装数、包装编号、毛重、净重、尺寸、体积等相关包装信息。

(六)外包装应贴上能证明货物状态及来龙去脉的标签，至少须注明合同编号、货物名称、货物数量、发货人、始发地、承运人、运输方式、收货人、目的地等信息。

(七)外包装应附上货物清单，注明包装内货物的名称和数量。

(八)外包装贴上小心轻放、防火、防雨淋、防雷、防震、防倒置等提醒注意的标志。

七、付款方式：

1、第 1 期：（支付比例：40%）合同签订后 10 个工作日内甲方向乙方支付合同金额的 **40%**即人民币（大写）**壹佰捌拾陆万叁仟陆佰贰拾叁元贰角正（¥1863623. 20 元）**。

2、第 2 期：（支付比例：45%）全部合同货物到达交货地点后 10 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 **45%**即人民币（大写）**贰佰零玖万陆仟伍佰柒拾陆元壹角正（¥2096576.10 元）**。

3、第 3 期：（支付比例：15%）安装调试并验收合格后 15 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 15%即人民币（大写）**陆拾玖万捌仟捌佰伍拾捌元柒角正（¥698858.70 元）**。

注：每次按合同支付款项前，乙方应向甲方提供与支付金额相符的有效发票，

且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与乙方名称一致。

八、质保期及售后服务要求

(一)质量保证期（简称“质保期 ”）为自货物最终验收合格并交付使用之日起 1 年；非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

(二)所有货物质保服务方式均为乙方上门服务， 即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

(三)质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天，则甲方有权要求乙方换货或者主张该货物的质保期重新计算。

(四)质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知 24 小时内赶到现场进行修理或更换。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方需提供同等级别质量的货物予甲方临时使用，相关费用已包含在投标报价内。若乙方未能在约定时间内响应，甲方有权另行聘请第三方修复，由此产生的费用由乙方承担。

九、安装

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物安装完好。乙方在安装过程中应按规范作业，在安装过程中所发生的一切事故所造成的人身或者财产损失均由乙方自行负责。

十、验收、交付标准和方法

(一)所有项目完成，安装、调试、试运行正常，交付后甲方使用 10 天后，由乙方向甲方提交书面验收通知，甲方（使用单位或资物管理部门）收到验收通知后 7 天内按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

(二)乙方应在验收前，向甲方提供按合同的技术规格、技术规范的要求进行的测

试与验收方案，验收以招投标文件、合同技术规格、产品技术说明、货物生产国相关标准等为准。

(三)验收未能通过的，乙方负责在 7 天内完成整改。若整改后仍未能合格的，甲方有权单方终止合同并要求乙方退还已支付款项。因乙方整改原因导致逾期完成安装调试验收通过的，由乙方承担相应责任。

(四)验收合格后双方共同签署《采购质量验收表》，验收合格日期以最后的签字日为准。甲方验收合格的结果仅视为货物在外观、数量、型号、规格上符合约定的证明，检验合格文件的签署不使甲方丧失因质量问题而向乙方索赔和求偿的权利，同时不免除乙方对于货物质量缺陷或瑕疵负有的相应责任。

十一、知识产权的归属

(一)乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用本项目货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由乙方承担。

(二)如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

十二、违约责任与赔偿损失

(一)乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 10%的违约金。

(二)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 1‰的数额向甲方支付违约金；逾期 15 天以上（含 15 天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承

担赔偿责任。

(三)甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的10%的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期部分金额的万分之五向乙方偿付违约金。

(四)其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十六、其它

(一)本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

(二)在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

(三)如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

(四)除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

(一)合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

(二)合同壹式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份。

十八、合同附件

附件：分项报价表

甲方（盖章）：汕头大学精神卫生中心

代表：

签定地点：

签定日期：2015年4月22日

乙方（盖章）：河南省赛福德医疗科技有限公司

代表：王鹏达

签定地点：

签定日期：2015年4月22日

开户名称：河南省赛福德医疗科技有限公司

银行账号：4105 0168 2872 0000 0459

开户行：中国建设银行股份有限公司洛阳诸葛支行

东莞市华兴家具有限责任公司

附件：分项报价表

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-1	1	治疗台	规格：上柜：W 定制*D350*H600mm；背架：W 定制*D350*H550mm；地柜：W 定制*D600*H850mm。型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	45008.00	1(套)	45008.00

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1-2	1	C 型服务台	规格：8100/2200/2200×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	26950.00	1 张	26950.00
1-2	2	U 型护士站 1	规格：5300/1280/1280×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	16850.00	2 张	33700.00
1-2	3	U 型护士站 2	规格：7800/1650/1650×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	23656.00	9 张	212904.00
1-2	4	L 型护士站 1	规格：3350/2610×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	11555.00	1 张	11555.00
1-2	5	L 型护士站 2	规格：3700/2650×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	14859.00	1 张	14859.00

1-2	6	L 型护士站 3	规格：3800/2160×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	14387.00	1 张	14387.00
1-2	7	L 型接待台	规格：3900/3000×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	15980.00	1 张	15980.00
1-2	8	直护士站 1	规格：1800×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	9988.00	2 张	19976.00
1-2	9	直护士站 2	规格：4800×700/300×750/1150H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	22690.00	1 张	22690.00
1-2	10	医用储物柜 1	规格：700×400×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1480.00	16 个	23680.00
1-2	11	医用储物柜 2	规格：700×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1469.00	1 个	1469.00
1-2	12	医用储物柜 3	规格：775×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1988.00	12 个	23856.00
1-2	13	医用储物柜 4	规格：900×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2217.00	37 个	82029.00

1-2	14	医用储物柜 5	规格：1000×400×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2165.00	26个	56290.00
1-2	15	医用储物柜 6	规格：1000×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1988.00	61个	121268.00
1-2	16	医用储物柜 7	规格：1100×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2658.00	7个	18606.00
1-2	17	医用储物柜 8	规格：1050×450×2000 以实量为准 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1885.00	2个	3770.00
1-2	18	医用储物柜 9	规格：1200×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1982.00	7个	13874.00
1-2	19	医用储物柜 10	规格：1250×450×2000 以实量为准 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2166.00	7个	15162.00
1-2	20	医用储物柜 11	规格：1400×600×2000 以实量为准 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2665.00	2个	5330.00
1-2	21	医用储物柜 12	规格：1450×400×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2698.00	1个	2698.00
1-2	22	医用储物柜 13	规格：1450×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2660.00	1个	2660.00

1-2	23	医用储物柜 14	规格：1500×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2850.00	7 个	19950.00
1-2	24	医用储物柜 15	规格：1800×450×2000 以实量为准 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	3369.00	1 个	3369.00
1-2	25	医用储物柜 16	规格：1800×350×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	3225.00	6 个	19350.00
1-2	26	医用储物柜 17	规格：1800×400×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	3695.00	21 个	77595.00
1-2	27	医用储物柜 18	规格：2100×400×2000 以实量为准 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	4250.00	21 个	89250.00
1-2	28	医用储物柜 19	规格：2100×350×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	3555.00	2 个	7110.00
1-2	29	医用储物柜 20	规格：2200×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	4856.00	7 个	33992.00
1-2	30	医用储物柜 21	规格：2600×600×2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	4988.00	6 个	29928.00
1-2	31	医用储物柜 22	规格：(1200+600)×400 ×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	3178.00	7 个	22253.00

1-2	32	治疗台 1	规格：890W×400D×2000H 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	5469.00	1 组	5469.00
1-2	33	治疗台 2	规格：890×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	6880.00	1 套	6880.00
1-2	34	操作台 1	规格：1600×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	5980.00	5 个	29900.00
1-2	35	治疗台 3	规格：1600/1800×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	17855.00	1 套	17855.00
1-2	36	操作台 2	规格：1650/1300×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	11582.00	1 个	11582.00
1-2	37	操作台 3	规格：1820×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	6358.00	3 个	19074.00
1-2	38	操作台 4	规格：2000×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	7698.00	1 个	7698.00

1-2	39	操作台 5	规格：2100×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	7560.00	1 个	7560.00
1-2	40	操作台 6	规格：2200/1960×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	15879.00	1 个	15879.00
1-2	41	治疗台 4	规格：2500/1800×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	18782.00	1 套	18782.00
1-2	42	治疗台 5	规格：2590/2530×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	26548.00	1 套	26548.00
1-2	43	操作台 7	规格：2620×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	9925.00	2 个	19850.00
1-2	44	治疗台 6	规格：2900×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	17879.00	1 套	17879.00
1-2	45	治疗台 7	规格：3150×600×2050 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	18895.00	1 个	18895.00
1-2	46	治疗台 8	规格：3300/1250×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	26305.00	2 套	52610.00

1-2	47	治疗台 9	规格：3390/1950/1950×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	36750.00	7 套	257250.00
1-2	48	治疗台 10	规格：3390/2100×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	27883.00	1 套	27883.00
1-2	49	治疗台 11	规格：3500×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	28650.00	1 套	28650.00
1-2	50	操作台 8	规格：3850/1300×600×850 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	26598.00	3 个	79794.00
1-2	51	处置台 1	规格：1600×400×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	9285.00	1 套	9285.00
1-2	52	处置台 2	规格：1690/1800×600×H2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	21250.00	1 套	21250.00
1-2	53	处置台 3	规格：1700×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	10852.00	7 套	75964.00
1-2	54	处置台 4	规格：2070×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	11555.00	2 套	23110.00
1-2	55	处置台 5	规格：3355×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	19878.00	1 套	19878.00

1-2	56	处置台 6	规格：3420×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	21550.00	7 套	150850.00
1-2	57	处置台 7	规格：4400×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	24363.00	1 套	24363.00
1-2	58	医用文件柜 1	规格：800W×400D×2000H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1165.00	314 组	365810.00
1-2	59	展柜 1	规格：800W*400D*2000H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1150.00	11 套	12650.00
1-2	60	医用文件柜 2	规格：1200W×400D×2000H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2250.00	25 组	56250.00
1-2	61	背柜	规格：800×350×1150 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	860.00	87 个	74820.00
1-2	62	矮柜	规格：1200×350×1150 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1200.00	2 个	2400.00
1-2	63	医用文件柜 3	规格：2600W×600D×2600H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	3660.00	1 组	3660.00
1-2	64	订制柜	规格：800×400×2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	2200.00	1 套	2200.00
1-2	65	吊柜矮柜组合	规格：1000W×400D×2600H 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1362.00	1 组	1362.00

1-2	66	饮水柜	规格：2500×600×850 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	7982.00	7组	55874.00
1-2	67	衣柜	规格：900×600×2000 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	1200.00	66个	79200.00
1-2	68	展柜2	规格：10600×420×H2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	14587.00	2套	29174.00
1-2	69	备课柜	规格：2800×700×H2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	6985.00	1组	6985.00
1-2	70	高柜	规格：3050×700×H2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	8865.00	1套	8865.00
1-2	71	订制书架	规格：1290×1540×2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	6560.00	1组	6560.00
1-2	72	钢制柜	规格：850×390×H1800 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1158.00	4个	4632.00
1-2	73	储物柜1	规格：950W×400D×1980H 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1999.00	7个	13993.00
1-2	74	储物柜2	规格：900×420×1800 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1650.00	165个	272250.00
1-2	75	上下铺铁架床	规格：1000×2000含2张床垫 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1450.00	48张	69600.00

1-2	76	诊查床 1	规格：1900×650×680 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1250.00	47张	58750.00
1-2	77	诊查床 2	规格：1600×600×600 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	985.00	3 张	2955.00
1-2	78	不锈钢污洗池 1	规格：6000×500×800 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	12550.00	1 个	12550.00
1-2	79	不锈钢污洗池 2	规格：2970×500×800 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	8260.00	7 个	57820.00
1-2	80	不锈钢污洗池 3	规格：3010×500×800 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	8650.00	2 个	17300.00
1-2	81	货架 1	规格：2000×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1550.00	4 台	6200.00
1-2	82	货架 2	规格：1500×600×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1420.00	2 台	2840.00
1-2	83	货架 3	规格：1000W×500D×2000H 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1250.00	154组	187880.00
1-2	84	换鞋凳	规格：1000W×300D×600H 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1200.00	20组	24000.00

1-2	85	医用推车 1	规格：900×500×800mm 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1580.00	1 个	1580.00
1-2	86	医用推车 2	规格：650×450×800mm 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1280.00	18 个	23040.00
1-2	87	药架 1	规格：900×460×2000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1468.00	3 个	4404.00
1-2	88	药架 2	规格：850×460×2000H 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1385.00	6 个	8310.00
1-2	89	药架 3	规格：850W×880D×2000H 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	3250.00	16 组	52000.00
1-2	90	洗手台 1	规格：800×450×H750 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	465.00	124 个	57660.00
1-2	91	洗手台 2	规格：2190×600×H2600 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	5350.00	1 套	5350.00
1-2	92	平板病床	规格：2100×980×480mm 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1355.00	245 张	331975.00
1-2	93	不锈钢平板护理床	规格：长 2060mm ×宽 900mm ×高 500mm 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	1620.00	34 张	55080.00

1-2	94	手摇病床	规格：2050*1020*1000 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	3688.00	21张	77448.00
1-2	95	ABS床头柜	规格：480×480×760mm 型号：SFD-定制	赛福德	河南洛阳	河南省赛福德医疗科技有限公司	292.00	237个	69204.00
1-2	96	医用床头柜	规格：500×500×690mm 型号：定制	杉联	上海	上海杉联家具有限公司	660.00	27个	17820.00
1-2	97	实验台1	规格：1200×600×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	5668.00	4台	22672.00
1-2	98	实验台2	规格：1700×600×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	9785.00	1台	9785.00
1-2	99	实验台3	规格：2550×600×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	13699.00	1台	13699.00
1-2	100	实验台4	规格：6000×900×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	21659.00	1台	21659.00
1-2	101	实验台5	规格：1500×900×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	9865.00	1台	9865.00
1-2	102	实验台6	规格：2000×750×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	11252.00	1台	11252.00

1-2	113	实验台17	规格：4000×750×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	21962.00	1台	21962.00
1-2	114	实验台18	规格：5300×900×800 型号：定	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	25698.00	1台	25698.00
1-2	115	实验台19	规格：1250×750×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	6998.00	1台	6998.00
1-2	116	实验台20	规格：2400×800×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	7986.00	1台	7986.00
1-2	117	实验台21	规格：1000×1000×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	5998.00	1台	5998.00
1-2	118	试剂柜	规格：900×500×900 型号：ST-83	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	9582.00	4台	38328.00
1-2	119	实验台22	规格：1500×600×800 型号：定制	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	8985.00	1台	8985.00
1-2	120	万向排气罩	规格：Φ375mm 型号：ST-19	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	2568.00	2只	5136.00
1-2	121	通风柜	规格：1500×850×2350 型号：ST-116	双唐	安徽天长	天长市双唐实验设备有限公司	20855.00	1台	20855.00

类似项目业绩 3：积水潭医院回龙观院区后期家具采购项目

中 标 通 知 书

河南省赛福德医疗科技有限公司：

根据“积水潭医院回龙观院区二期开办费-后勤家具(第二批)病房护理及医院设备采购项目”（招标编号：ZXHD24437）的招标文件和你单位于 2025 年 01 月 09 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述项目的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	积水潭医院回龙观院区二期开办费-后勤家具(第二批) 病房护理及医院设备采购项目
02 包	服务台
中标金额	小写：3,191,341.00 元 大写：叁佰壹拾玖万壹仟叁佰肆拾壹元整

请中标人在接到本中标通知书后 30 日内尽快联系采购人签订合同，在合同签订完成后 2 日内将采购合同的扫描件扫描至我公司邮箱（zhongxinghengda517@163.com）或将合同复印件送至我公司，并及时告知我公司，以便我公司能在合同签订后 5 个工作日内办理保证金退还事宜。

北京中兴恒达招标有限公司

2025 年 01 月 24 日

采购人：首都医科大学附属北京积水潭医院
地址：北京市西城区新街口东街 31 号
电话：010-5851 6135

采购代理机构：北京中兴恒达招标有限公司
地址：北京市朝阳区[illegible]第 12 号元[illegible]座 E1 座 [illegible]
电话：010-8225 2537

政府采购合同（货物类）

财政拨款（√）　　财政性资金（ ）

合同编号：

项目名称：积水潭医院回龙观院区二期开办费-后勤家具（第二批）病房护理及医院设备采购项目

货物名称：服务台等

买　　方：首都医科大学附属北京积水潭医院

卖　　方：河南省赛福德医疗科技有限公司

签署日期：

合 同 书

首都医科大学附属北京积水潭医院（买方） 就 （积水潭医院回龙观院区二期开办费-后勤家具（第二批）病房护理及医院设备采购项目）中所需服务台等 经（北京中兴恒达招标有限公司）以（ZXHD24437）号招标文件在国内公开招标。经评标委员会评定 河南省赛福德医疗科技有限公司 为中标人（卖方）。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a. 本合同书

b. 中标通知书复印件

c. 售后服务承诺协议书及技术规格参数

d. 投标文件 (含澄清文件)

e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

本合同一式五份，买方执四份，卖方执一份。

2、 货物和数量

本合同货物名称：服务台等

本合同货物明细（名称、数量、金额），见附件 1

3、 合同总价

本合同总价为：3,191,341.00 元（人民币）。合同总价是指卖方将本合同约定的货物交付到合同约定的交货地点并履行完合同项下的全部义务所需的全部费用，包括但不限于：货物价款、税金、包装、仓储、运输、安装、调试、验收、保险及质量保证期内发生的所有费用，除此之外买方无需另行向卖方支付任何其他费用。

买方将根据最终实际交付并经买方验收合格的货物/产品种类、数量及本合同列明的货物/产品单价与卖方进行最终结算。

4、 付款方式

（1）合同签字盖章，且买方收到卖方提供的正式发票并审核无误后，买方向卖方支付不低于合同总金额的 30%预付款，剩余款项买方将根据[illegible]进行买方财政资金支付流程向卖方履行付款义务，因财政资金拨付等原因延迟支付或最终支付比例变化的，买方不[illegible]付款

或其他违约。（2）卖方收到预付款后 90 日内，提供给买方合同总金额 10%的履约保函（保函保证期限不低于 1 年）。验收合格 1 年后，买方退还履约保函。

（注：如适用 2020 年国务院第 728 号文和《北京市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》京财采购〔2021〕741 号文，则从其规定执行）。

5、本合同货物的交货时间及交货地点、安装地点

交货时间：接到采购人通知后 7 日内进行供货，供货后 30 日内完成安装

交货地点：采购人指定地点

安装地点：采购人指定地点

6、质量保证期及售后服务

质量保证期：自验收合格之日起 8 年。

售后服务：按照卖方投标文件中相关承诺执行。

7、违约责任

（1）卖方未按合同约定时间交货的，每逾期一日，应当按照合同总价 0.5%的标准向买方支付违约金，逾期超过 20 日，买方有权单方解除本合同，卖方应当按照合同总价 20%的标准向买方支付违约金。

（2）卖方未按合同约定履行保修义务的，买方有权聘请第三方进行维修，所产生的费用及损失应当由卖方承担，买方有权要求卖方支付此类费用。

（3）如因卖方在投标过程中虚假应答、不实承诺或技术参数失真等原因造成其所提供产品的质量、技术参数、供货周期或服务不能达到买方招标文件要求，或影响买方整体项目进度的，买方有权终止合同。卖方应退还买方已支付的货款并赔偿买方合同总价的 20%作为违约金。

8、争议的解决

本合同条款及相关内容均应与买方投标文件的相关内容一致，如有不同需与买方协商确定。与本合同履行有关的一切争议，双方应当协商解决，协商不成的，任何一方可向买方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章后生效。

买方：首都医科大学附属北京积水潭医院　卖　方：河南省赛福德医疗科技有限公司

(公章)　(公章)

法定代表人或授权代表（签章）：　法定代表人或授权代表（签章）：

地址：北京市西城区新街口东街 31 号　地址：洛阳市伊滨区庞村镇东 500 米

邮政编码：100035　邮政编码：471936

电　话：58516688　电　话：15038557057

开户银行：中国建设银行股份有限公司洛阳诸葛支行

账　号：41050168287200000459

银行行号：105493028725

统一社会信用代码：91410300MA3XCM614N

2025 年 3 月 3 日　2025 年 3 月 3 日

附件 1

序号	名称	单价	数量	金额（元）
1	登记台	25704	1	25704
2	服务台1	55930	1	55930
3	服务台2	170520	1	170520
4	分诊台	211310	1	211310
5	服务窗口	163560	1	163560
6	穿刺台	55335	1	55335
7	护士站1	74750	1	74750
8	服务台3	54740	1	54740
9	服务台4	91392	1	91392
10	护士站2	27600	3	82800
11	护士站3	11800	1	11800
12	服务台5	109675	20	2193500
合计				3191341

附件 2

廉洁协议

甲方：首都医科大学附属北京积水潭医院

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及合同约定采购相关货物。

二、甲方应当严格执行采购合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

五、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50 号）相关规定处理。

六、本合同作为采购合同的重要组成部分，与采购合同一并执行，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2025 年 3 月 3 日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2025 年 3 月 3 日

附件 3

安全生产协议书

甲方：首都医科大学附属北京积水潭医院

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司

为认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策和法规，执行建设行政主管单位的有关规章制度，明确甲、乙双方的安全生产责任、权利和义务，特签订本协议，具体内容如下：

一、甲方权利、义务及责任

1. 依据国家安全生产法律法规和建设行政主管单位的有关规章制度，对乙方安全生产工作进行管理。

2. 甲方对乙方的施工作业有权进行全过程监督，对未落实安全措施的危险作业有权要求停工整顿，整改措施经甲方认可后方能重新复工。

二、乙方权利、义务及责任

1. 遵守国家安全生产法律、法规和有关标准，贯彻落实建设行政主管单位的有关规章制度。编写专项安全施工方案。按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。

2. 乙方法定代表人（或委托代理人）是承包工程项目安全生产的第一责任人，必须保证安全生产，采取有效安全措施，防止人身伤亡事故或其他安全事故的发生。安全生产必须贯彻“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。依法开展消防安全“四个能力”的建设。

3. 乙方必须遵守甲方有关安全生产的规定和制度，认真履行安全生产的责任。服从甲方的监督和指导，并根据相关规定向甲方安全生产部门汇报工作。

4. 建立安全生产教育体系，对施工人员进行安全生产教育。对新参加工作的人员必须进行岗前安全培训，累计时间不少于24学时。未经安全生产三级教育培训的施工人员不得上岗。施工前做好逐级安全交底工作，做好安全交底记录。

5. 乙方要加强对安全生产工作的领导，成立安全领导机构，明确专职和兼职安全生产管理人员；施工时必须配备足够的安全员在场负责安全工作，安全生产管理人员每天要认真做好安全检查记录，健全交接班制度，确保施工安全。并[illegible]落实到班组，制定相应的安全生产规章制度。需要动火作业的应办理动火许可证，并且在指定的地点、时间内进行动火作业；动火操作人员应具备动火资格，持证上岗确，确保动火监护人在位；对用火点周围的易燃、可燃物进行了清除，并配备灭火器具；应检查电、气焊器具是否安全好用，各种气瓶和安全附

件是否符合安全要求，摆放及放置地点是否符合规定；落实动火期间的灭火应急措施。

6. 乙方主要负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗，在施工现场应佩戴明显标志，接受甲方监督管理，并按时参加甲方组织的安全例会。

7. 乙方必须按国家规定为施工人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和用具，并按有关标准或规定进行定期检验和试验。乙方施工范围内的安全设施自行负责，并与工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

8. 建立、健全并落实施工现场安全生产保证体系：针对工程特点，制定施工现场防火(包括冬季林木防火)、防汛、临时用电施工、起重吊装、季节性施工的安全措施、临街交通要道、人行道的保护，汛期、雨季排水的应急方案等安全专项保证方案，经审定后执行，并报甲方备案。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，及时纠正、整改，并检查整改结果，签署复查意见。乙方使用大功率电器需提前向医院相关部门申请，经批准后方可使用。

9. 特种作业人员（如电工、焊工、起重工等）持证上岗。

10. 进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。检查各种施工机械、材料和主要人员的安全状态。

11. 施工机械、安全设施无有关技术监督部门签署的验收手续，不得投入使用。经常检查所使用的工具、车辆是否完好，杜绝使用带病的工具、车辆作业。施工运输必须遵守交通法的有关规定，确保交通安全。

12. 检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。注重施工现场的消防安全，对电焊、氧割等明火作业要制定严格的操作规范并配备防火设施，以确保安全。

13. 在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应及时对安全事故隐患进行整改。

14. 制定安全生产规章制度和事故应急救援预案，及时消除生产安全事故隐患。施工现场发生伤亡事故时，应迅速掌握事故情况，按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向甲方以及负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。严禁弄虚作假或隐瞒不报、谎报或拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

15. 乙方不履行或不认真履行合同和本协议中有关安全生产的条款，不服从安监部门管理或其施工现场违章作业、野蛮施工、管理混乱等，必须立案自接受安监部门提出的警告，由此所造成的损失由乙方承担。

16. 凡因乙方主要责任或全责造成的各类事故，由乙方承担因事故造成的经济损失。凡涉及两个单位以上的各类事故（如人身、机械、设备、火灾等事故），要根据事故调查组的意见或政府有关部门的认定结果，按“以责论处”的原则进行处理并承担相应的经济损失。

17. 乙方必须无条件遵守《建筑工程安全生产管理条例》以及《北京市建设工程施工现场管理办法》中有关施工单位安全责任的全部条款，对在施工过程中出现的生产、生活安全事故负全责(甲方责任除外)，不得因自身责任出现的安全事故向甲方要求额外经济补偿。

18. 对于不按照法律、法规和工程建设强制性标准等有关规定履行施工安全责任的，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

19. 乙方应承担应急救援责任，在发生应急事件时，第一时间组织人力、物力无条件服从甲方的应急救援安排。

三、此协议作为《积水潭医院回龙观院区二期开办费-后勤家具（第二批）病房护理及医院设备采购项目服务台等合同》的附件，与其具有同等法律效力。

四、本协议制定依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《建设工程安全生产管理条例》

3.《北京市安全生产条例》

4.《北京市建设工程施工现场管理办法》

5. 有关建设行政主管单位的有关规章制度

五、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

六、本协议书作为《积水潭医院回龙观院区二期开办费-后勤家具（第二批）病房护理及医院设备采购项目服务台等合同》附件，份数与主合同一致。

七、本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并分别加盖各自单位公章之日起生效。

甲 方：（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

2025 年 3月 3 日

乙 方：（单位盖章）

法定代表人

或授权代表（签字）：

2025 年 3月 3 日

类似项目业绩 4：焦作市中医院优势专科综合楼医疗柜采购项目

成 交 通 知 书

河南省赛福德医疗科技有限公司：

焦作市中医院优势专科综合楼建设项目室内外二次装修及智能化工程壁柜、医疗柜采购项目，按照国家、省、市、县招标投标有关规定，经 竞争性磋商 ，贵公司为成交单位。

成交价格：1615001.00 元

合同履行期限：30 日历天

质量：符合国家及相关行业合格标准及采购人需求；

特此通知！

采购人：河南中安建设工程有限公司

代理机构：昂扬建设管理有限公司

2024 年 08 月 12 日

CBHT-ZYYZX-079D

焦作市中医院优势专科综合楼建设项目室内外二次装修及智能化工程壁柜、医疗柜采购项目

采购合同

项目名称：焦作市中医院优势专科综合楼建设项目室内外二次装修及智能化工程壁柜、医疗柜采购项目

甲方：河南中安建设工程有限公司

乙方：河南省赛福德医疗科技有限公司

签订时间：2024 年 9 月 29 日

（甲方单位：河南中安建设工程有限公司）（焦作市中医院优势专科综合楼建设项目室内外二次装修及智能化工程壁柜、医疗柜采购项目）委托（吊扬建设管理有限公司招标公司）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条　合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（项目编号：AYJS-2024-031 号）招标采购文件
2. 投标文件
3. 中标通知书
4. 合同补充条款或说明
5. 保密协议或条款
6. 相关附件、图纸

第二条　合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量、价格等。

序号	产品名称	品名	规格	数量	单位	单价	合计
1	治疗台/处置台	上柜	L*D350*H600mm	82	延米	1000	82000
		中柜（背架）	L*D350*H550mm	82	延米	500	41000
		下柜	L*D580*H838mm	120	延米	1541	184920
		复合亚克力石材台面	L*600*12mm	120	延米	700	84000
		不锈钢踢脚线	配套	120	延米	0	0
		管制药品柜配套	配套	10	套	1268	12680
		污物柜系统	配套	30	套	920	27600
		不锈钢水槽+水龙头	配套	20	套	600	12000
		亚克力挡水板	配套	20	套	520	10400
2	储物柜	六门储物柜	W定制*D450*H2050mm	217.3	平方米	1350	293355
3	嵌入柜	嵌入式八门柜	W定制*600*2700mm	519.48	平方米	1350	701298
4	污洗柜	污洗池	W定制*D600*H800+300mm	10	米	5194.8	51948
		拖把池	W定制*D550*H800+300mm	6	米	3800	22800
		拖把架	W定制*D550*H800+300mm	[illegible]	米	[illegible]500	30000
		晾晒架	W定制*D800*H1400mm	20	米	2600	52000
		晾晒推车	W1350*D600*H1100mm	3	台	3000	9000
合计							1015001

第三条　合同总金额

大写：壹佰陆拾壹万伍仟零壹元整。

本合同项下货物总金额：￥1615001元。

本合同总价款包括货物、标准附件、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金（13%增值税款），货到就位以及安装、调试、培训等费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条　权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本项目质保期二年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条　付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）配送货物验收报告；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

签订后同后支付合同总货款的40%做为定金，即金额：646000.4元为定金，乙方安排生产；乙方在发货前，甲方再支付总货款的43%，即金额：694450.43元，乙方安排发货；安装完成后，甲方再支付总货款的14%，即金额：226100.14元，质保金3%，即48450.03元，在货物安装完成之日起1个月内付清。

第六条　交货和验收

1. 交货时间：本合同所约定的总工期为30个日历天数（以甲方与乙方签定本合同

之日预付款到账起开始计算，最终工期按甲方确认图纸后之日起算起）。

交货地点：焦作市中医院。

2. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

3. 甲方应当在到货后的3个工作日内对货物进行验收。

4. 货物验收包括：产品的产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。

第七条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起12个月。

2. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

3. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在1日之内做出及时响应，在3日之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修1个工作日后仍无法解决，乙方应在3日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

4. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费。

第八条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第九条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起3个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价5‰的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款总额5‰的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的0.3‰的违约金。如乙方逾期交货达15天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分

乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的0.3‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的100%。

5. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在3个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告，确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十二条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第1种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳市仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十三条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲 方：河南中安建设工程有限公司

名称：（盖章）

地址：焦作市城乡一体化示范区建业路西

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：建行新城支行

银行帐号：41001510512050210398

乙 方：河南省亲福微医疗科技有限公司

名称：（盖章）

地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行（基本账户）：河南偃师农村商业银行股份有限公司庞村支行

银行帐号（基本账户）：

时 间：2024年4月29日

（2）质保期限

致：永城市人民医院、永城市公共资源交易中心

我公司质保期：本项目免费质保期为**7年**（自验收报告签字确认日起、开始进入质保期）。

特此承诺！

供应商名称：永城市华兴家具有限责任公司（盖章）

2026年7月6日

（3）环保认证

1、生产厂家质量管理体系认证证书

质量管理体系认证证书

注册号：0350123Q31508R1S

兹　证　明

河南省赛福德医疗科技有限公司

注册地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

统一社会信用代码：91410300MA3XCM614N

管理体系符合

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 标准

证书覆盖的范围

许可范围内手动推车、手动病床、手动诊疗台及诊疗椅、医用婴儿床、妇科手术/检查床、骨科牵引床、电动病床的生产和服务；医用家具（护士站、导医台、治疗台、处置台、药品柜、药品架、诊断桌）、办公家具的生产和服务（涉及场所：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米）***

颁证日期：2023 年 12 月 29 日　　有效期最长可至：2026 年 12 月 28 日[注]

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

兴原认证中心有限公司
证书专用章

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格，通过扫描二维码查询证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座南区

www.xqcc.com.cn

附：国家认可监督管理委员会 http://cx.cnca.cn/查询截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- **证书编号** 0350123Q31508R1S
- **证书状态** 有效
- **颁证日期** 2023-12-29
- **证书到期日期** 2026-12-28
- **初次获证日期** 2020-12-31
- **信息上报日期** 2026-02-14
- **监督次数** 2
- **再认证次数** 1
- **认证项目** 质量管理体系认证（ISO9001）
- **认证依据** GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》
- **认证覆盖的业务范围** 许可范围内手动推车、手动病床、手动诊疗台及诊疗椅、医用婴儿床、妇科手术检查床、骨科牵引床的生产和服务；医用家具（护士站、导医台、治疗台、处置台、药品柜、药品架、诊断桌）、办公家具的生产和服务（涉及场所：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米）
- **是否覆盖多场所** 否
- **认证覆盖的场所名称及地址**
- **证书使用的认可标识** CNAS
- **证书附件下载**
- **换证日期** 2026-02-10

打印

获证组织基本信息

- **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司
- **统一社会信用代码/组织机构代码** 91410300MA3XCM614N
- **所在国别地区** 中国 河南省
- **本证书体系覆盖人数** 25
- **组织地址** 洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

发证机构信息

- **机构名称** 兴原认证中心有限公司
- **机构批准号** CNCA-R-2002-035
- **有效期** 2030-12-10
- **机构状态** 有效
- **网址** www.xqcc.com.cn
- **地址** 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室
- **业务范围** 产品认证

矿和矿物；电力、可燃气和水

木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品

家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
3	监督审核	审核之后做出如下变更：变更内容：缩小业务范围；变更日期：2026-02-10；换证日期：2026-02-10；	2025-12-15 -- 2025-12-17	王保林（2024-N1QMS-6077187，其他，监督审核）	2026-02-14	
2	监督审核		2024-12-01 -- 2024-12-03	王保林（2024-N1QMS-6077187，[illegible]审核）	2024-12-13	
1	再认证审核	换证日期：2023-12-29；	2023-12-07 -- 2023-12-09	王保林（2021-N1QMS-5077187，审核员，再认证一阶段） 马洪争（2021-N1QMS-2015018，审核员，再认证一阶段）	2023-12-31	

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：cnicert@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3

京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?method=show&id=[illegible]) 在线客服

2、生产厂家环境管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

注册号：0350123E20972R1S

兹　证　明

河南省赛福德医疗科技有限公司

注册地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

统一社会信用代码：91410300MA3XCM614N

管 理 体 系 符 合

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

证书覆盖的范围

许可范围内手动推车、手动病床、手动诊疗台及诊疗椅、医用婴儿床、妇科手术/检查床、骨科牵引床、电动病床的生产和服务；医用家具（护士站、导医台、治疗台、处置台、药品柜、药品架、诊断桌）、办公家具的生产和服务（涉及场所：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米）***

颁证日期：2023 年 12 月 29 日　　有效期最长可至：2026 年 12 月 28 日[注]

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

兴原认证中心有限公司 证书专用章

签发人：

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座7层

www.xqcc.com.cn

附：国家认可监督管理委员会 http://cx.cnca.cn/查询截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- **证书编号** 0350123E20972R1S
- **证书状态** 有效
- **颁证日期** 2023-12-29
- **证书到期日期** 2026-12-28
- **初次获证日期** 2020-12-31
- **信息上报日期** 2026-02-14
- **监督次数** 2
- **再认证次数** 1
- **认证项目** 环境管理体系认证
- **认证依据** GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》
- **认证覆盖的业务范围** 许可范围内手动推车、手动病床、手动诊疗台及诊疗椅、医用婴儿床、妇科手术检查床、骨科牵引床的生产和服务；医用家具（护士站、导医台、治疗台、处置台、药品柜、药品架、诊断桌）、办公家具的生产和服务（涉及场所：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米）
- **是否覆盖多场所** 否
- **认证覆盖的场所名称及地址**
- **证书使用的认可标识** CNAS
- **证书附件下载**
- **换证日期** 2026-02-10

获证组织基本信息

- **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司
- **统一社会信用代码/组织机构代码** 91410300MA3XCM614N
- **所在国别地区** 中国 河南省
- **本证书体系覆盖人数** 25
- **组织地址** 洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

发证机构信息

- **机构名称** 兴原认证中心有限公司
- **机构批准号** CNCA-R-2002-035
- **有效期** 2030-12-10
- **机构状态** 有效
- **网址** www.xqcc.com.cn
- **地址** 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室
- **业务范围** 产品认证

矿和矿物；电力、可燃气和水

木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品

家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
3	监督审核	审核之后做出如下变更：变更内容：缩小业务范围；变更日期：2026-02-10；换证日期：2026-02-10；	2025-12-15 -- 2025-12-17	王保林（2024-N1EMS-4077187，其他，监督审核）	2026-02-14	
2	监督审核		2024-12-01 -- 2024-12-03	王保林（2024-N1EMS-4077187，高级审核员，监督审核）	2024-12-23	
1	再认证审核	换证日期：2023-12-29；	2023-12-07 -- 2023-12-09	王保林（2021-N1EMS-4077187，审核员，再认证一阶段） 马洪争（2021-N1EMS-2277[illegible]，审核员，再认证一阶段）	2023-12-31	

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3
京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

政府网站找错 (https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=8974C8F5DA733F...)
在线客服

3、生产厂家职业健康安全管理体系认证证书

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：0350123S30948R1S

兹　证　明

河南省赛福德医疗科技有限公司

注册地址：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

统一社会信用代码：91410300MA3XCM614N

管 理 体 系 符 合

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准

证书覆盖的范围

许可范围内手动推车、手动病床、手动诊疗台及诊疗椅、医用婴儿床、妇科手术/检查床、骨科牵引床、电动病床的生产和服务；医用家具（护士站、导医台、治疗台、处置台、药品柜、药品架、诊断桌）、办公家具的生产和服务（涉及场所：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米）***

颁证日期：2023 年 12 月 29 日　　有效期最长可至：2026 年 12 月 28 日[注]

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C035-M

兴原认证中心有限公司 证书专用章

签发人：

注：在证书有效期内，获证组织须按规定接受年度监督审核，保持认证资格。通过扫描二维码可获知证书的有效状态。该证书信息还可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）和兴原认证中心有限公司官方网站（www.xqcc.com.cn）上查询。

兴原认证中心有限公司

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦B座11层

www.xqcc.com.cn

洛阳赛福德医疗家具有限责任公司

附：国家认可监督管理委员会 http://cx.cnca.cn/查询截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 (/CertECloud/result/skipResultList) / 证书详情

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- **证书编号** 0350123S30948R1S
- **证书状态** 有效
- **颁证日期** 2023-12-29
- **证书到期日期** 2026-12-28
- **初次获证日期** 2020-12-31
- **信息上报日期** 2026-02-14
- **监督次数** 2
- **再认证次数** 1
- **认证项目** 中国职业健康安全管理体系认证
- **认证依据** GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》
- **认证覆盖的业务范围** 许可范围内手动推车、手动病床、手动诊疗台及诊疗椅、医用婴儿床、妇科手术/检查床、骨科牵引床的生产和服务；医用家具（护士站、导医台、治疗台、处置台、药品柜、药品架、诊断桌）、办公家具的生产和服务（涉及场所：洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米）
- **是否覆盖多场所** 否
- **认证覆盖的场所名称及地址**
- **证书使用的认可标识** CNAS
- **证书附件下载**
- **换证日期** 2026-02-10

获证组织基本信息

- **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司
- **统一社会信用代码/组织机构代码** 91410300MA3XCM614N
- **所在国别地区** 中国 河南省
- **本证书体系覆盖人数** 25
- **组织地址** 洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

发证机构信息

- **机构名称** 兴原认证中心有限公司
- **机构批准号** CNCA-R-2002-035
- **有效期** 2030-12-10
- **机构状态** 有效
- **网址** www.xqcc.com.cn
- **地址** 上地三街9号金隅嘉华大厦C座711室
- **业务范围** 产品认证

矿和矿物；电力、可燃气和水

木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品

化工类产品

建材产品

家具；其他未分类产品

金属材料及金属制品

证书变化历史轨迹

序号	认证活动	概要描述	发生日期	审核组	上报日期	数据修改声明
3	监督审核	审核之后做出如下变更： 变更内容：缩小业务范围； 变更日期：2026-02-10； 换证日期：2026-02-10；	2025-12-15 -- 2025-12-17	王保林（2024-N1OHSMS-4077187，其他，监督审核）	2026-02-14	
2	监督审核		2024-12-01 -- 2024-12-03	王保林（2024-N1OHSMS-4077187，高级审核员，监督审核）	2024-12-23	
1	再认证审核	换证日期：2023-12-29；	2023-12-07 -- 2023-12-09	王保林（2021-N1OHSMS-3077187，审核员，再认证一阶段） 马洪争（2021-N1OHSMS-2215018，审核员，再认证一阶段）	2023-12-31	

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：cnca-cnw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3
京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

政府网站找错 (https://bszs.conac.cn/sitename?site_code=BDF2136...)
在线客服

4、中国环境标志产品认证证书

中国环境标志产品认证证书（钢木家具）

中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2020ELP04216641

委托人
河南省赛福德医疗科技有限公司
地址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米

生产者
河南省赛福德医疗科技有限公司
地址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米

生产企业
河南省赛福德医疗科技有限公司
地址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东 500 米

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
钢木家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依据获证后的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cec-ccn.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年十一月
有效期至：二〇〇年 月

授权机构：中华人民共和

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cecccc.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	钢木台、桌类	课桌	第21174115号
2	钢木台、桌类	餐桌	第21174115号
3	钢木台、桌类	诊查桌	第21174115号
4	钢木台、桌类	长桌	第21174115号
5	钢木台、桌类	方桌	第21174115号
6	钢木台、桌类	圆桌	第21174115号
7	钢木台、桌类	讲桌	第21174115号
8	钢木台、桌类	诊察桌	第21174115号
9	钢木台、桌类	办公桌	第21174115号
10	钢木台、桌类	电脑桌	第21174115号
11	钢木台、桌类	主席桌	第21174115号
12	钢木台、桌类	会议桌	第21174115号
13	钢木台、桌类	会诊桌	第21174115号
14	钢木台、桌类	配餐桌	第21174115号
15	钢木台、桌类	折叠桌	第21174115号
16	钢木台、桌类	操作台	第21174115号
17	钢木台、桌类	演讲台	第21174115号
18	钢木台、桌类	分拣桌	第21174115号
19	钢木台、桌类	多媒体讲桌	第21174115号
20	钢木台、桌类	医生办公桌	第21174115号
21	钢木台、桌类	医用工作台	第21174115号

此证书附件与编号为CEC2020E3P04216641的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层（100029）

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

22	钢木台、桌类	医用诊疗台	第 21174115 号
23	钢木台、桌类	挂号收费桌	第 21174115 号
24	钢木台、桌类	指挥调度桌	第 21174115 号
25	钢木台、桌类	药品调节台	第 21174115 号
26	钢木台、桌类	营具电脑桌	第 21174115 号
27	钢木台、桌类	营具学习桌	第 21174115 号
28	钢木质柜类	书柜	第 21174115 号
29	钢木质柜类	边柜	第 21174115 号
30	钢木质柜类	矮柜	第 21174115 号
31	钢木质柜类	鞋柜	第 21174115 号
32	钢木质柜类	地柜	第 21174115 号
33	钢木质柜类	展柜	第 21174115 号
34	钢木质柜类	背柜	第 21174115 号
35	钢木质柜类	吊柜	第 21174115 号
36	钢木质柜类	资料柜	第 21174115 号
37	钢木质柜类	储物柜	第 21174115 号
38	钢木质柜类	更衣柜	第 21174115 号
39	钢木质柜类	活动柜	第 21174115 号
40	钢木质柜类	三抽柜	第 21174115 号
41	钢木质柜类	主机柜	第 21174115 号
42	钢木质柜类	床头柜	第 21174115 号
43	钢木质柜类	衣帽柜	第 21174115 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准开展认证活动

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

44	钢木质柜类	茶水柜	第 21174115 号
45	钢木质柜类	移门柜	第 21174115 号
46	钢木质柜类	备餐柜	第 21174115 号
47	钢木质柜类	快递柜	第 21174115 号
48	钢木质柜类	书包柜	第 21174115 号
49	钢木质柜类	仪器柜	第 21174115 号
50	钢木质柜类	器械柜	第 21174115 号
51	钢木质柜类	药品柜	第 21174115 号
52	钢木质柜类	配药柜	第 21174115 号
53	钢木质柜类	西药柜	第 21174115 号
54	钢木质柜类	中药柜	第 21174115 号
55	钢木质柜类	器具柜	第 21174115 号
56	钢木质柜类	治疗柜	第 21174115 号
57	钢木质柜类	处置柜	第 21174115 号
58	钢木质柜类	换药柜	第 21174115 号
59	钢木质柜类	试剂柜	第 21174115 号
60	钢木质柜类	污洗柜	第 21174115 号
61	钢木质柜类	被服柜	第 21174115 号
62	钢木质柜类	配液柜	第 21174115 号
63	钢木质柜类	打印机柜	第 21174115 号
64	钢木质柜类	医用吊柜	第 21174115 号
65	钢木质柜类	医用地柜	第 21174115 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号中环大厦 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准在全球实施

本机构已通过全球环境标志国际合作网络（GENES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

66	钢木质柜类	药柜	第 21174115 号
67	钢木质柜类	存包柜	第 21174115 号
68	钢木床类	双层床	第 21174115 号
69	钢木床类	公寓床	第 21174115 号
70	钢木床类	病床	第 21174115 号
71	钢木床类	单人床	第 21174115 号
72	钢木床类	双人床	第 21174115 号
73	钢木床类	检查床	第 21174115 号
74	钢木床类	折叠床	第 21174115 号
75	钢木床类	输液床	第 21174115 号
76	钢木床类	诊查床	第 21174115 号
77	钢木床类	按摩床	第 21174115 号
78	钢木床类	护理床	第 21174115 号
79	钢木床类	营具组合床	第 21174115 号
80	钢木床类	营具双层床	第 21174115 号
81	钢木床类	值班床	第 21174115 号
82	金属骨架为主的椅凳类	课凳	第 21174115 号
83	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 21174115 号
84	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 21174115 号
85	金属骨架为主的椅凳类	吧椅	第 21174115 号
86	金属骨架为主的椅凳类	病人椅	第 21174115 号
87	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 21174115 号

此证书编号与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层（100029）

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

88	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第21174115号
89	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第21174115号
90	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第21174115号
91	金属骨架为主的椅凳类	公寓椅	第21174115号
92	钢木台、桌类	课桌	第21174985号
93	钢木台、桌类	餐桌	第21174985号
94	钢木台、桌类	诊查桌	第21174985号
95	钢木台、桌类	长桌	第21174985号
96	钢木台、桌类	方桌	第21174985号
97	钢木台、桌类	条桌	第21174985号
98	钢木台、桌类	讲桌	第21174985号
99	钢木台、桌类	诊察桌	第21174985号
100	钢木台、桌类	办公桌	第21174985号
101	钢木台、桌类	电脑桌	第21174985号
102	钢木台、桌类	主席桌	第21174985号
103	钢木台、桌类	会议桌	第21174985号
104	钢木台、桌类	会诊桌	第21174985号
105	钢木台、桌类	配餐桌	第21174985号
106	钢木台、桌类	折叠桌	第21174985号
107	钢木台、桌类	操作台	第21174985号
108	钢木台、桌类	演讲台	第21174985号
109	钢木台、桌类	分拣桌	第21174985号

此证书的生产与销售方CEC2020E3P04216641的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）CE[illegible]评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

110	钢木台、桌类	多媒体讲桌	第 21174985 号
111	钢木台、桌类	医生办公桌	第 21174985 号
112	钢木台、桌类	医用工作台	第 21174985 号
113	钢木台、桌类	医用诊疗台	第 21174985 号
114	钢木台、桌类	挂号收费桌	第 21174985 号
115	钢木台、桌类	指挥调度桌	第 21174985 号
116	钢木台、桌类	药品调节台	第 21174985 号
117	钢木台、桌类	营具电脑桌	第 21174985 号
118	钢木台、桌类	营具学习桌	第 21174985 号
119	钢木质柜类	书柜	第 21174985 号
120	钢木质柜类	边柜	第 21174985 号
121	钢木质柜类	矮柜	第 21174985 号
122	钢木质柜类	鞋柜	第 21174985 号
123	钢木质柜类	地柜	第 21174985 号
124	钢木质柜类	展柜	第 21174985 号
125	钢木质柜类	背柜	第 21174985 号
126	钢木质柜类	吊柜	第 21174985 号
127	钢木质柜类	资料柜	第 21174985 号
128	钢木质柜类	储物柜	第 21174985 号
129	钢木质柜类	更衣柜	第 21174985 号
130	钢木质柜类	活动柜	第 21174985 号
131	钢木质柜类	三抽柜	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

132	钢木质柜类	主机柜	第 21174985 号
133	钢木质柜类	床头柜	第 21174985 号
134	钢木质柜类	衣帽柜	第 21174985 号
135	钢木质柜类	茶水柜	第 21174985 号
136	钢木质柜类	移门柜	第 21174985 号
137	钢木质柜类	备餐柜	第 21174985 号
138	钢木质柜类	快递柜	第 21174985 号
139	钢木质柜类	书包柜	第 21174985 号
140	钢木质柜类	仪器柜	第 21174985 号
141	钢木质柜类	器械柜	第 21174985 号
142	钢木质柜类	药品柜	第 21174985 号
143	钢木质柜类	配药柜	第 21174985 号
144	钢木质柜类	西药柜	第 21174985 号
145	钢木质柜类	中药柜	第 21174985 号
146	钢木质柜类	器具柜	第 21174985 号
147	钢木质柜类	治疗柜	第 21174985 号
148	钢木质柜类	处置柜	第 21174985 号
149	钢木质柜类	换药柜	第 21174985 号
150	钢木质柜类	试剂柜	第 21174985 号
151	钢木质柜类	污洗柜	第 21174985 号
152	钢木质柜类	被服柜	第 21174985 号
153	钢木质柜类	配液柜	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.zeecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座[illegible]

中国环境标志计划遵循ISO14024标[illegible]建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体[illegible]评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

154	钢木质柜类	打印机柜	第 21174985 号
155	钢木质柜类	医用吊柜	第 21174985 号
156	钢木质柜类	医用地柜	第 21174985 号
157	钢木质柜类	药柜	第 21174985 号
158	钢木质柜类	存包柜	第 21174985 号
159	钢木床类	双层床	第 21174985 号
160	钢木床类	公寓床	第 21174985 号
161	钢木床类	病床	第 21174985 号
162	钢木床类	单人床	第 21174985 号
163	钢木床类	双人床	第 21174985 号
164	钢木床类	检查床	第 21174985 号
165	钢木床类	折叠床	第 21174985 号
166	钢木床类	输液床	第 21174985 号
167	钢木床类	诊查床	第 21174985 号
168	钢木床类	按摩床	第 21174985 号
169	钢木床类	护理床	第 21174985 号
170	钢木床类	营具组合床	第 21174985 号
171	钢木床类	营具双层床	第 21174985 号
172	钢木床类	值班床	第 21174985 号
173	金属骨架为主的椅凳类	课凳	第 21174985 号
174	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 21174985 号
175	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座[illegible]

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体[illegible]评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

176	金属骨架为主的椅凳类	吧椅	第 21174985 号
177	金属骨架为主的椅凳类	病人椅	第 21174985 号
178	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 21174985 号
179	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 21174985 号
180	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 21174985 号
181	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 21174985 号
182	金属骨架为主的椅凳类	公寓椅	第 21174985 号
183	钢木台、桌类	课桌	第 21174495 号
184	钢木台、桌类	餐桌	第 21174495 号
185	钢木台、桌类	诊查桌	第 21174495 号
186	钢木台、桌类	长桌	第 21174495 号
187	钢木台、桌类	方桌	第 21174495 号
188	钢木台、桌类	条桌	第 21174495 号
189	钢木台、桌类	讲桌	第 21174495 号
190	钢木台、桌类	诊察桌	第 21174495 号
191	钢木台、桌类	办公桌	第 21174495 号
192	钢木台、桌类	电脑桌	第 21174495 号
193	钢木台、桌类	主席桌	第 21174495 号
194	钢木台、桌类	会议桌	第 21174495 号
195	钢木台、桌类	会诊桌	第 21174495 号
196	钢木台、桌类	配餐桌	第 21174495 号
197	钢木台、桌类	折叠桌	第 21174495 号

此证书须与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meccec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座1[illegible]

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体[illegible]评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

198	钢木台、桌类	操作台	第 21174495 号
199	钢木台、桌类	演讲台	第 21174495 号
200	钢木台、桌类	分拣桌	第 21174495 号
201	钢木台、桌类	多媒体讲桌	第 21174495 号
202	钢木台、桌类	医生办公桌	第 21174495 号
203	钢木台、桌类	医用工作台	第 21174495 号
204	钢木台、桌类	医用诊疗台	第 21174495 号
205	钢木台、桌类	挂号收费桌	第 21174495 号
206	钢木台、桌类	指挥调度桌	第 21174495 号
207	钢木台、桌类	药品调节台	第 21174495 号
208	钢木台、桌类	营具电脑桌	第 21174495 号
209	钢木台、桌类	营具学习桌	第 21174495 号
210	钢木质柜类	书柜	第 21174495 号
211	钢木质柜类	边柜	第 21174495 号
212	钢木质柜类	矮柜	第 21174495 号
213	钢木质柜类	鞋柜	第 21174495 号
214	钢木质柜类	地柜	第 21174495 号
215	钢木质柜类	展柜	第 21174495 号
216	钢木质柜类	背柜	第 21174495 号
217	钢木质柜类	吊柜	第 21174495 号
218	钢木质柜类	资料柜	第 21174495 号
219	钢木质柜类	储物柜	第 21174495 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼1层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024环境标志和声明实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

220	钢木质柜类	更衣柜	第 21174495 号
221	钢木质柜类	活动柜	第 21174495 号
222	钢木质柜类	三抽柜	第 21174495 号
223	钢木质柜类	主机柜	第 21174495 号
224	钢木质柜类	床头柜	第 21174495 号
225	钢木质柜类	衣帽柜	第 21174495 号
226	钢木质柜类	茶水柜	第 21174495 号
227	钢木质柜类	移门柜	第 21174495 号
228	钢木质柜类	备餐柜	第 21174495 号
229	钢木质柜类	快递柜	第 21174495 号
230	钢木质柜类	书包柜	第 21174495 号
231	钢木质柜类	仪器柜	第 21174495 号
232	钢木质柜类	器械柜	第 21174495 号
233	钢木质柜类	药品柜	第 21174495 号
234	钢木质柜类	配药柜	第 21174495 号
235	钢木质柜类	西药柜	第 21174495 号
236	钢木质柜类	中药柜	第 21174495 号
237	钢木质柜类	器具柜	第 21174495 号
238	钢木质柜类	治疗柜	第 21174495 号
239	钢木质柜类	处置柜	第 21174495 号
240	钢木质柜类	换药柜	第 21174495 号
241	钢木质柜类	试剂柜	第 21174495 号

此证书转换与编号为 CEC2020E[illegible]P04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A[illegible]0层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准[illegible]实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

242	钢木质柜类	污洗柜	第 21174495 号
243	钢木质柜类	被服柜	第 21174495 号
244	钢木质柜类	配液柜	第 21174495 号
245	钢木质柜类	打印机柜	第 21174495 号
246	钢木质柜类	医用吊柜	第 21174495 号
247	钢木质柜类	医用地柜	第 21174495 号
248	钢木质柜类	药柜	第 21174495 号
249	钢木质柜类	存包柜	第 21174495 号
250	钢木床类	双层床	第 21174495 号
251	钢木床类	公寓床	第 21174495 号
252	钢木床类	病床	第 21174495 号
253	钢木床类	单人床	第 21174495 号
254	钢木床类	双人床	第 21174495 号
255	钢木床类	检查床	第 21174495 号
256	钢木床类	折叠床	第 21174495 号
257	钢木床类	输液床	第 21174495 号
258	钢木床类	诊查床	第 21174495 号
259	钢木床类	按摩床	第 21174495 号
260	钢木床类	护理床	第 21174495 号
261	钢木床类	普具组合床	第 21174495 号
262	钢木床类	普具双层床	第 21174495 号
263	钢木床类	值班床	第 21174495 号

此证书的与编号为 CEC2020[illegible]P04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecoc.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号[illegible]100029

中国环境标志计划遵循ISO14024[illegible]实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

264	金属骨架为主的椅凳类	课凳	第 21174495 号
265	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 21174495 号
266	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 21174495 号
267	金属骨架为主的椅凳类	吧椅	第 21174495 号
268	金属骨架为主的椅凳类	病人椅	第 21174495 号
269	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 21174495 号
270	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 21174495 号
271	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 21174495 号
272	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 21174495 号
273	金属骨架为主的椅凳类	公寓椅	第 21174495 号
274	钢木台、桌类	课桌	第 25114020 号
275	钢木台、桌类	餐桌	第 25114020 号
276	钢木台、桌类	诊查桌	第 25114020 号
277	钢木台、桌类	长桌	第 25114020 号
278	钢木台、桌类	方桌	第 25114020 号
279	钢木台、桌类	茶桌	第 25114020 号
280	钢木台、桌类	讲桌	第 25114020 号
281	钢木台、桌类	诊察桌	第 25114020 号
282	钢木台、桌类	办公桌	第 25114020 号
283	钢木台、桌类	电脑桌	第 25114020 号
284	钢木台、桌类	主席桌	第 25114020 号
285	钢木台、桌类	会议桌	第 25114020 号

此证书编号与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座1[illegible]

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

286	钢木台、桌类	会诊桌	第 25114020 号
287	钢木台、桌类	配餐桌	第 25114020 号
288	钢木台、桌类	折叠桌	第 25114020 号
289	钢木台、桌类	操作台	第 25114020 号
290	钢木台、桌类	演讲台	第 25114020 号
291	钢木台、桌类	分拣桌	第 25114020 号
292	钢木台、桌类	多媒体讲桌	第 25114020 号
293	钢木台、桌类	医生办公桌	第 25114020 号
294	钢木台、桌类	医用工作台	第 25114020 号
295	钢木台、桌类	医用诊疗台	第 25114020 号
296	钢木台、桌类	挂号收费桌	第 25114020 号
297	钢木台、桌类	指挥调度桌	第 25114020 号
298	钢木台、桌类	药品调节台	第 25114020 号
299	钢木台、桌类	营具电脑桌	第 25114020 号
300	钢木台、桌类	营具学习桌	第 25114020 号
301	钢木质柜类	书柜	第 25114020 号
302	钢木质柜类	边柜	第 25114020 号
303	钢木质柜类	矮柜	第 25114020 号
304	钢木质柜类	鞋柜	第 25114020 号
305	钢木质柜类	地柜	第 25114020 号
306	钢木质柜类	展柜	第 25114020 号
307	钢木质柜类	背柜	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC2030EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层，100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准在实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

308	钢木质柜类	吊柜	第 25114020 号
309	钢木质柜类	资料柜	第 25114020 号
310	钢木质柜类	储物柜	第 25114020 号
311	钢木质柜类	更衣柜	第 25114020 号
312	钢木质柜类	活动柜	第 25114020 号
313	钢木质柜类	三抽柜	第 25114020 号
314	钢木质柜类	主机柜	第 25114020 号
315	钢木质柜类	床头柜	第 25114020 号
316	钢木质柜类	衣帽柜	第 25114020 号
317	钢木质柜类	茶水柜	第 25114020 号
318	钢木质柜类	移门柜	第 25114020 号
319	钢木质柜类	备餐柜	第 25114020 号
320	钢木质柜类	快递柜	第 25114020 号
321	钢木质柜类	书包柜	第 25114020 号
322	钢木质柜类	仪器柜	第 25114020 号
323	钢木质柜类	器械柜	第 25114020 号
324	钢木质柜类	药品柜	第 25114020 号
325	钢木质柜类	配药柜	第 25114020 号
326	钢木质柜类	西药柜	第 25114020 号
327	钢木质柜类	中药柜	第 25114020 号
328	钢木质柜类	器具柜	第 25114020 号
329	钢木质柜类	治疗柜	第 25114020 号

此证书转让与编号为 CEC2020E[illegible]P04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A[illegible]座 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准[illegible]

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

330	钢木质柜类	处置柜	第 25114020 号
331	钢木质柜类	换药柜	第 25114020 号
332	钢木质柜类	试剂柜	第 25114020 号
333	钢木质柜类	污洗柜	第 25114020 号
334	钢木质柜类	被服柜	第 25114020 号
335	钢木质柜类	配液柜	第 25114020 号
336	钢木质柜类	打印机柜	第 25114020 号
337	钢木质柜类	医用吊柜	第 25114020 号
338	钢木质柜类	医用地柜	第 25114020 号
339	钢木质柜类	药柜	第 25114020 号
340	钢木质柜类	存包柜	第 25114020 号
341	钢木床类	双层床	第 25114020 号
342	钢木床类	公寓床	第 25114020 号
343	钢木床类	病床	第 25114020 号
344	钢木床类	单人床	第 25114020 号
345	钢木床类	双人床	第 25114020 号
346	钢木床类	检查床	第 25114020 号
347	钢木床类	折叠床	第 25114020 号
348	钢木床类	输液床	第 25114020 号
349	钢木床类	诊查床	第 25114020 号
350	钢木床类	按摩床	第 25114020 号
351	钢木床类	护理床	第 25114020 号

此证书编号与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层（100029）

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

352	钢木床类	营具组合床	第 25114020 号
353	钢木床类	营具双层床	第 25114020 号
354	钢木床类	值班床	第 25114020 号
355	金属骨架为主的椅凳类	课凳	第 25114020 号
356	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 25114020 号
357	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 25114020 号
358	金属骨架为主的椅凳类	吧椅	第 25114020 号
359	金属骨架为主的椅凳类	病人椅	第 25114020 号
360	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 25114020 号
361	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 25114020 号
362	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 25114020 号
363	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 25114020 号
364	金属骨架为主的椅凳类	公寓椅	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216641 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号中业广场 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准在全球实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

附：国家认可监督管理委员会 http://cx.cnca.cn/查询截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- **证书编号** CEC2020ELP04216641
- **证书状态** 有效
- **颁证日期** 2025-11-06
- **证书到期日期** 2030-11-05
- **信息上报日期** 2025-11-07
- **认证项目** 环境标志产品
- **证书使用的认可标识**
- **认证依据的标准和技术要求** HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》
- **产品名称及单元** 钢木家具
- **规格型号** 详见附件
- **证书附件下载** 认证证书扫描件:CEC2020ELP04216641_251106.pdf (/CertECloud/downFile/downFtp?fileName=1762480199680672.pdf&remoteFile=/SJSBFJ/2025/11/303010)

  产品规格型号:CEC2020ELP04216641_251106.pdf (/CertECloud/downFile/downFtp?fileName=1762480199680673.pdf&remoteFile=/SJSBFJ/2025/11/303010)

- **产品分类** **认证委托人基本信息** **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司 **组织地址** 河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

生产者（制造商）基本信息

- **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司
- **组织地址** 河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

发证机构信息

- **机构名称** 中环联合（北京）认证中心有限公司
- **机构批准号** CNCA-R-2002-105
- **有效期** 2030-12-10
- **机构状态** 有效
- **网址** www.meecec.com
- **地址** 育慧南路1号A座10层
- **业务范围** **产品认证**

  矿和矿物；电力、可燃气和水

  加工食品、饮料和烟草

  纺织品、服装和皮革制品

  木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品

  化工类产品

  建材产品

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088

技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn

京ICP备09062530号-3

京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=bm03136&method=show&id=8974CA8FB0A733F)

中国环境标志产品认证证书（金属家具）

中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2020ELP04216642

委托人
河南省赛福德医疗科技有限公司
地址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

生产者
河南省赛福德医疗科技有限公司
地址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

生产企业
河南省赛福德医疗科技有限公司
地址：河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》

认证单元
金属家具

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1031EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂检查+型式检验+获证后的监督
本证书的有效性依据获证后的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.cec-ccn.com 和 www.cncn.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二〇年十一月[illegible]日
有效期至：二〇二〇年[illegible]月[illegible]日
授权机构：中华人民共和国生态环境部

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.cec-ccn.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO 14024[illegible]发和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）[illegible]

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品类别	产品名称	商标
1	金属质柜类	钢制柜	第21174115号
2	金属质柜类	办公柜	第21174115号
3	金属质柜类	文件柜	第21174115号
4	金属质柜类	储物柜	第21174115号
5	金属质柜类	多门柜	第21174115号
6	金属质柜类	更衣柜	第21174115号
7	金属质柜类	书柜	第21174115号
8	金属质柜类	鞋柜	第21174115号
9	金属质柜类	无菌柜	第21174115号
10	金属质柜类	治疗柜	第21174115号
11	金属质柜类	处置柜	第21174115号
12	金属质柜类	存包柜	第21174115号
13	金属质柜类	气瓶柜	第21174115号
14	金属质柜类	试剂柜	第21174115号
15	金属质柜类	器械柜	第21174115号
16	金属质柜类	器皿柜	第21174115号
17	金属质柜类	强酸强碱储存柜	第21174115号
18	金属质柜类	毒麻药品柜	第21174115号
19	金属质柜类	防火防爆柜	第21174115号
20	金属质柜类	安全柜	第21174115号
21	金属质柜类	易燃品柜	第21174115号
22	金属质柜类	通风柜	第21174115号
23	金属质柜类	工具柜	第21174115号
24	金属质柜类	保密柜	第21174115号

此证书附件与编号为CEC2020EP04216642的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立并实施

本机构已通过全球环境标志国际合作网络（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

25	金属质柜类	电子存包柜	第 21174115 号
26	金属质柜类	消防柜	第 21174115 号
27	金属质柜类	士兵柜	第 21174115 号
28	金属质柜类	军官物品柜	第 21174115 号
29	金属质柜类	床头柜	第 21174115 号
30	金属质柜类	陪护床柜	第 21174115 号
31	金属质柜类	防磁柜	第 21174115 号
32	金属质柜类	消毒柜	第 21174115 号
33	金属质柜类	手机柜	第 21174115 号
34	金属质柜类	主机柜	第 21174115 号
35	金属质柜类	三抽柜	第 21174115 号
36	金属质柜类	六抽柜	第 21174115 号
37	金属质柜类	牙科推柜	第 21174115 号
38	金属质柜类	打印机柜	第 21174115 号
39	金属质柜类	水槽柜	第 21174115 号
40	金属质柜类	垃圾柜	第 21174115 号
41	金属质柜类	先进先出柜	第 21174115 号
42	金属质柜类	吊柜	第 21174115 号
43	金属质柜类	中柜	第 21174115 号
44	金属质柜类	地柜	第 21174115 号
45	金属质柜类	冰箱柜	第 21174115 号
46	金属质柜类	大输液柜	第 21174115 号
47	金属质柜类	高危药品柜	第 21174115 号
48	金属质柜类	西药柜	第 21174115 号
49	金属质柜类	中药柜	第 21174115 号

此证书附件与编号为 CEC2020E1P04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meepc.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号 邮编：100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准原则和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENOES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

50	金属质柜类	百子柜	第 21174115 号
51	金属质柜类	病理储片柜	第 21174115 号
52	金属质柜类	蜡块柜	第 21174115 号
53	金属质柜类	玻片柜	第 21174115 号
54	金属质柜类	切片柜	第 21174115 号
55	金属质柜类	晾片柜	第 21174115 号
56	金属质柜类	污洗柜	第 21174115 号
57	金属质柜类	资料柜	第 21174115 号
58	金属质柜类	药品柜	第 21174115 号
59	金属质架类	手动密集架	第 21174115 号
60	金属质架类	书架	第 21174115 号
61	金属质架类	货架	第 21174115 号
62	金属质架类	单面药架	第 21174115 号
63	金属质架类	双面药架	第 21174115 号
64	金属质架类	期刊架	第 21174115 号
65	金属质架类	置物架	第 21174115 号
66	金属质架类	挂架	第 21174115 号
67	金属质架类	行李架	第 21174115 号
68	金属质架类	无菌架	第 21174115 号
69	金属质架类	智能密集架	第 21174115 号
70	金属质架类	病案密集架	第 21174115 号
71	金属质架类	拆零药架	第 21174115 号
72	金属质架类	旋转药架	第 21174115 号
73	金属质架类	病理储片密集架	第 21174115 号
74	金属质架类	拖把架	第 21174115 号

此证书的使用与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecee.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准进行实施和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作伙伴网络（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

75	金属质架类	实验台试剂架	第 21174115 号
76	金属质架类	单臂托盘架	第 21174115 号
77	金属质架类	双臂托盘架	第 21174115 号
78	金属质架类	刹架	第 21174115 号
79	金属质架类	输液架	第 21174115 号
80	轻金属床类	输液架	第 21174115 号
81	钢台、桌类	操作台	第 21174115 号
82	钢台、桌类	治疗台	第 21174115 号
83	钢台、桌类	处置台	第 21174115 号
84	钢台、桌类	牙科边台	第 21174115 号
85	钢台、桌类	实验边台	第 21174115 号
86	钢台、桌类	天平台	第 21174115 号
87	钢台、桌类	高温台	第 21174115 号
88	钢台、桌类	中央实验台	第 21174115 号
89	钢台、桌类	护士台	第 21174115 号
90	钢台、桌类	接待台	第 21174115 号
91	钢台、桌类	导诊台	第 21174115 号
92	钢台、桌类	导医台	第 21174115 号
93	钢台、桌类	控制台	第 21174115 号
94	钢台、桌类	工作台	第 21174115 号
95	钢台、桌类	会诊台	第 21174115 号
96	钢台、桌类	讲台	第 21174115 号
97	钢台、桌类	地台	第 21174115 号
98	钢台、桌类	雾化台	第 21174115 号
99	钢台、桌类	阅览桌	第 21174115 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼1层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准进行实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

100	钢台、桌类	会议桌	第 21174115 号
101	钢台、桌类	诊察桌	第 21174115 号
102	钢台、桌类	诊桌	第 21174115 号
103	钢台、桌类	办公桌	第 21174115 号
104	钢台、桌类	电脑桌	第 21174115 号
105	钢台、桌类	餐桌	第 21174115 号
106	钢台、桌类	讲桌	第 21174115 号
107	钢台、桌类	学习桌	第 21174115 号
108	钢台、桌类	条桌	第 21174115 号
109	轻金属床类	普通病床	第 21174115 号
110	轻金属床类	平床	第 21174115 号
111	轻金属床类	诊查床	第 21174115 号
112	轻金属床类	起背诊查床	第 21174115 号
113	轻金属床类	自动换床单诊查床	第 21174115 号
114	轻金属床类	手动换床单诊查床	第 21174115 号
115	轻金属床类	按摩床	第 21174115 号
116	轻金属床类	熏蒸床	第 21174115 号
117	轻金属床类	手动病床	第 21174115 号
118	轻金属床类	单摇手动病床	第 21174115 号
119	轻金属床类	双摇手动病床	第 21174115 号
120	轻金属床类	三摇手动病床	第 21174115 号
121	轻金属床类	护理床	第 21174115 号
122	轻金属床类	家庭护理床	第 21174115 号
123	轻金属床类	抢救床	第 21174115 号
124	轻金属床类	多功能抢救床	第 21174115 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准开展认证活动

本机构已通过全球环境标志国际合作伙伴（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

125	轻金属床类	骨科牵引床	第 21174115 号
126	轻金属床类	妇科检查床	第 21174115 号
127	轻金属床类	儿童病床	第 21174115 号
128	轻金属床类	婴儿床	第 21174115 号
129	轻金属床类	手术转运床	第 21174115 号
130	轻金属床类	病人推床	第 21174115 号
131	轻金属床类	电动病床	第 21174115 号
132	轻金属床类	浴检床	第 21174115 号
133	轻金属床类	手术床	第 21174115 号
134	轻金属床类	双层床	第 21174115 号
135	轻金属床类	公寓床	第 21174115 号
136	轻金属床类	值班床	第 21174115 号
137	轻金属床类	宿舍床	第 21174115 号
138	轻金属床类	折叠床	第 21174115 号
139	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	第 21174115 号
140	金属骨架为主的椅凳类	会议椅	第 21174115 号
141	金属骨架为主的椅凳类	升降椅	第 21174115 号
142	金属骨架为主的椅凳类	电脑椅	第 21174115 号
143	金属骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 21174115 号
144	金属骨架为主的椅凳类	转椅	第 21174115 号
145	金属骨架为主的椅凳类	培训椅	第 21174115 号
146	金属骨架为主的椅凳类	学习椅	第 21174115 号
147	金属骨架为主的椅凳类	课椅	第 21174115 号
148	金属骨架为主的椅凳类	阅览椅	第 21174115 号
149	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 21174115 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.mecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

150	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 21174115 号
151	金属骨架为主的椅凳类	等候椅	第 21174115 号
152	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 21174115 号
153	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 21174115 号
154	金属骨架为主的椅凳类	陪护凳	第 21174115 号
155	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 21174115 号
156	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 21174115 号
157	金属骨架为主的椅凳类	患者椅	第 21174115 号
158	金属骨架为主的椅凳类	患者凳	第 21174115 号
159	金属骨架为主的椅凳类	助手椅	第 21174115 号
160	金属骨架为主的椅凳类	换鞋凳	第 21174115 号
161	金属骨架为主的椅凳类	手术凳	第 21174115 号
162	金属骨架为主的椅凳类	实验凳	第 21174115 号
163	金属质柜类	钢制柜	第 21174985 号
164	金属质柜类	办公柜	第 21174985 号
165	金属质柜类	文件柜	第 21174985 号
166	金属质柜类	储物柜	第 21174985 号
167	金属质柜类	多门柜	第 21174985 号
168	金属质柜类	更衣柜	第 21174985 号
169	金属质柜类	书柜	第 21174985 号
170	金属质柜类	鞋柜	第 21174985 号
171	金属质柜类	无菌柜	第 21174985 号
172	金属质柜类	治疗柜	第 21174985 号
173	金属质柜类	处置柜	第 21174985 号
174	金属质柜类	存包柜	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准在实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

175	金属质柜类	气瓶柜	第 21174985 号
176	金属质柜类	试剂柜	第 21174985 号
177	金属质柜类	器械柜	第 21174985 号
178	金属质柜类	器皿柜	第 21174985 号
179	金属质柜类	强酸强碱储存柜	第 21174985 号
180	金属质柜类	毒麻药品柜	第 21174985 号
181	金属质柜类	防火防爆柜	第 21174985 号
182	金属质柜类	安全柜	第 21174985 号
183	金属质柜类	易燃品柜	第 21174985 号
184	金属质柜类	通风柜	第 21174985 号
185	金属质柜类	工具柜	第 21174985 号
186	金属质柜类	保密柜	第 21174985 号
187	金属质柜类	电子存包柜	第 21174985 号
188	金属质柜类	消防柜	第 21174985 号
189	金属质柜类	士兵柜	第 21174985 号
190	金属质柜类	军官物品柜	第 21174985 号
191	金属质柜类	床头柜	第 21174985 号
192	金属质柜类	陪护床柜	第 21174985 号
193	金属质柜类	防磁柜	第 21174985 号
194	金属质柜类	消毒柜	第 21174985 号
195	金属质柜类	手机柜	第 21174985 号
196	金属质柜类	主机柜	第 21174985 号
197	金属质柜类	三抽柜	第 21174985 号
198	金属质柜类	六抽柜	第 21174985 号
199	金属质柜类	牙科推柜	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024环境标志类实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

200	金属质柜类	打印机柜	第 21174985 号
201	金属质柜类	水槽柜	第 21174985 号
202	金属质柜类	垃圾柜	第 21174985 号
203	金属质柜类	先进先出柜	第 21174985 号
204	金属质柜类	吊柜	第 21174985 号
205	金属质柜类	中柜	第 21174985 号
206	金属质柜类	地柜	第 21174985 号
207	金属质柜类	冰箱柜	第 21174985 号
208	金属质柜类	大输液柜	第 21174985 号
209	金属质柜类	高危药品柜	第 21174985 号
210	金属质柜类	西药柜	第 21174985 号
211	金属质柜类	中药柜	第 21174985 号
212	金属质柜类	百子柜	第 21174985 号
213	金属质柜类	病理储片柜	第 21174985 号
214	金属质柜类	蜡块柜	第 21174985 号
215	金属质柜类	玻片柜	第 21174985 号
216	金属质柜类	切片柜	第 21174985 号
217	金属质柜类	晾片柜	第 21174985 号
218	金属质柜类	污洗柜	第 21174985 号
219	金属质柜类	货料柜	第 21174985 号
220	金属质柜类	药品柜	第 21174985 号
221	金属质架类	手动密集架	第 21174985 号
222	金属质架类	书架	第 21174985 号
223	金属质架类	货架	第 21174985 号
224	金属质架类	单面药架	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准开展认证活动

本机构已通过全球环境标志国际合作伙伴（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

225	金属质架类	双面药架	第 21174985 号
226	金属质架类	期刊架	第 21174985 号
227	金属质架类	置物架	第 21174985 号
228	金属质架类	鞋架	第 21174985 号
229	金属质架类	行李架	第 21174985 号
230	金属质架类	无菌架	第 21174985 号
231	金属质架类	智能密集架	第 21174985 号
232	金属质架类	病案密集架	第 21174985 号
233	金属质架类	拆零药架	第 21174985 号
234	金属质架类	旋转药架	第 21174985 号
235	金属质架类	病理结片密集架	第 21174985 号
236	金属质架类	瓶把架	第 21174985 号
237	金属质架类	实验台试剂架	第 21174985 号
238	金属质架类	单臂托盘架	第 21174985 号
239	金属质架类	双臂托盘架	第 21174985 号
240	金属质架类	刹架	第 21174985 号
241	金属质架类	铅衣架	第 21174985 号
242	轻金属床类	输液架	第 21174985 号
243	钢台、桌类	操作台	第 21174985 号
244	钢台、桌类	治疗台	第 21174985 号
245	钢台、桌类	处置台	第 21174985 号
246	钢台、桌类	牙科边台	第 21174985 号
247	钢台、桌类	实验边台	第 21174985 号
248	钢台、桌类	天平台	第 21174985 号
249	钢台、桌类	高温台	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号[illegible]-100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立并实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

250	钢台、桌类	中央实验台	第 21174985 号
251	钢台、桌类	护士台	第 21174985 号
252	钢台、桌类	接待台	第 21174985 号
253	钢台、桌类	导诊台	第 21174985 号
254	钢台、桌类	导医台	第 21174985 号
255	钢台、桌类	控制台	第 21174985 号
256	钢台、桌类	工作台	第 21174985 号
257	钢台、桌类	会诊台	第 21174985 号
258	钢台、桌类	讲台	第 21174985 号
259	钢台、桌类	地台	第 21174985 号
260	钢台、桌类	雾化台	第 21174985 号
261	钢台、桌类	阅览桌	第 21174985 号
262	钢台、桌类	会议桌	第 21174985 号
263	钢台、桌类	诊察桌	第 21174985 号
264	钢台、桌类	诊桌	第 21174985 号
265	钢台、桌类	办公桌	第 21174985 号
266	钢台、桌类	电脑桌	第 21174985 号
267	钢台、桌类	餐桌	第 21174985 号
268	钢台、桌类	讲桌	第 21174985 号
269	钢台、桌类	学习桌	第 21174985 号
270	钢台、桌类	条桌	第 21174985 号
271	轻金属床类	普通病床	第 21174985 号
272	轻金属床类	平床	第 21174985 号
273	轻金属床类	诊查床	第 21174985 号
274	轻金属床类	起背诊查床	第 21174985 号

此证书附件与证书号 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼1层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024环境标志和声明

本机构已通过全球环境标志国际合作联系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

275	轻金属床类	自动换床单诊查床	第 21174985 号
276	轻金属床类	手动换床单诊查床	第 21174985 号
277	轻金属床类	按摩床	第 21174985 号
278	轻金属床类	熏蒸床	第 21174985 号
279	轻金属床类	手动病床	第 21174985 号
280	轻金属床类	单摇手动病床	第 21174985 号
281	轻金属床类	双摇手动病床	第 21174985 号
282	轻金属床类	三摇手动病床	第 21174985 号
283	轻金属床类	护理床	第 21174985 号
284	轻金属床类	家庭护理床	第 21174985 号
285	轻金属床类	抢救床	第 21174985 号
286	轻金属床类	多功能抢救床	第 21174985 号
287	轻金属床类	骨科牵引床	第 21174985 号
288	轻金属床类	妇科检查床	第 21174985 号
289	轻金属床类	儿童病床	第 21174985 号
290	轻金属床类	婴儿床	第 21174985 号
291	轻金属床类	手术转运床	第 21174985 号
292	轻金属床类	病人推床	第 21174985 号
293	轻金属床类	电动病床	第 21174985 号
294	轻金属床类	浴栓床	第 21174985 号
295	轻金属床类	手术床	第 21174985 号
296	轻金属床类	双层床	第 21174985 号
297	轻金属床类	公寓床	第 21174985 号
298	轻金属床类	值班床	第 21174985 号
299	轻金属床类	宿舍床	第 21174985 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准在全球实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

300	轻金属床类	折叠床	第 21174985 号
301	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	第 21174985 号
302	金属骨架为主的椅凳类	会议椅	第 21174985 号
303	金属骨架为主的椅凳类	升降椅	第 21174985 号
304	金属骨架为主的椅凳类	电脑椅	第 21174985 号
305	金属骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 21174985 号
306	金属骨架为主的椅凳类	转椅	第 21174985 号
307	金属骨架为主的椅凳类	培训椅	第 21174985 号
308	金属骨架为主的椅凳类	学习椅	第 21174985 号
309	金属骨架为主的椅凳类	课椅	第 21174985 号
310	金属骨架为主的椅凳类	阅览椅	第 21174985 号
311	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 21174985 号
312	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 21174985 号
313	金属骨架为主的椅凳类	等候椅	第 21174985 号
314	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 21174985 号
315	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 21174985 号
316	金属骨架为主的椅凳类	陪护凳	第 21174985 号
317	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 21174985 号
318	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 21174985 号
319	金属骨架为主的椅凳类	患者椅	第 21174985 号
320	金属骨架为主的椅凳类	患者凳	第 21174985 号
321	金属骨架为主的椅凳类	助手椅	第 21174985 号
322	金属骨架为主的椅凳类	换鞋凳	第 21174985 号
323	金属骨架为主的椅凳类	手术凳	第 21174985 号
324	金属骨架为主的椅凳类	实验凳	第 21174985 号

此证书须与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座1[illegible]

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体[illegible]评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

325	金属质柜类	钢制柜	第 21174495 号
326	金属质柜类	办公柜	第 21174495 号
327	金属质柜类	文件柜	第 21174495 号
328	金属质柜类	储物柜	第 21174495 号
329	金属质柜类	多门柜	第 21174495 号
330	金属质柜类	更衣柜	第 21174495 号
331	金属质柜类	书柜	第 21174495 号
332	金属质柜类	鞋柜	第 21174495 号
333	金属质柜类	无菌柜	第 21174495 号
334	金属质柜类	治疗柜	第 21174495 号
335	金属质柜类	处置柜	第 21174495 号
336	金属质柜类	存包柜	第 21174495 号
337	金属质柜类	气瓶柜	第 21174495 号
338	金属质柜类	试剂柜	第 21174495 号
339	金属质柜类	器械柜	第 21174495 号
340	金属质柜类	器皿柜	第 21174495 号
341	金属质柜类	强酸强碱储存柜	第 21174495 号
342	金属质柜类	毒麻药品柜	第 21174495 号
343	金属质柜类	防火防爆柜	第 21174495 号
344	金属质柜类	安全柜	第 21174495 号
345	金属质柜类	易燃品柜	第 21174495 号
346	金属质柜类	通风柜	第 21174495 号
347	金属质柜类	工具柜	第 21174495 号
348	金属质柜类	保密柜	第 21174495 号
349	金属质柜类	电子存包柜	第 21174495 号

此证书的获得与维持与 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座3层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准在全球实施

本机构已通过全球环境标志国际合作伙伴（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

350	金属质柜类	消防柜	第 21174496 号
351	金属质柜类	士兵柜	第 21174496 号
352	金属质柜类	军官物品柜	第 21174496 号
353	金属质柜类	床头柜	第 21174496 号
354	金属质柜类	防护床柜	第 21174496 号
355	金属质柜类	防磁柜	第 21174496 号
356	金属质柜类	消毒柜	第 21174496 号
357	金属质柜类	手机柜	第 21174496 号
358	金属质柜类	主机柜	第 21174496 号
359	金属质柜类	三抽柜	第 21174496 号
360	金属质柜类	六抽柜	第 21174496 号
361	金属质柜类	牙科推柜	第 21174496 号
362	金属质柜类	打印机柜	第 21174496 号
363	金属质柜类	水槽柜	第 21174496 号
364	金属质柜类	垃圾柜	第 21174496 号
365	金属质柜类	先进先出柜	第 21174496 号
366	金属质柜类	吊柜	第 21174496 号
367	金属质柜类	中柜	第 21174496 号
368	金属质柜类	地柜	第 21174496 号
369	金属质柜类	冰箱柜	第 21174496 号
370	金属质柜类	大输液柜	第 21174496 号
371	金属质柜类	高危药品柜	第 21174496 号
372	金属质柜类	西药柜	第 21174496 号
373	金属质柜类	中药柜	第 21174496 号
374	金属质柜类	百子柜	第 21174496 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecee.com

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024[illegible]和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）TCES）评估

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

375	金属质柜类	病理储片柜	第 21174495 号
376	金属质柜类	蜡块柜	第 21174495 号
377	金属质柜类	玻片柜	第 21174495 号
378	金属质柜类	切片柜	第 21174495 号
379	金属质柜类	晾片柜	第 21174495 号
380	金属质柜类	污洗柜	第 21174495 号
381	金属质柜类	资料柜	第 21174495 号
382	金属质柜类	药品柜	第 21174495 号
383	金属质架类	手动密集架	第 21174495 号
384	金属质架类	书架	第 21174495 号
385	金属质架类	货架	第 21174495 号
386	金属质架类	单面药架	第 21174495 号
387	金属质架类	双面药架	第 21174495 号
388	金属质架类	期刊架	第 21174495 号
389	金属质架类	置物架	第 21174495 号
390	金属质架类	鞋架	第 21174495 号
391	金属质架类	行李架	第 21174495 号
392	金属质架类	无菌架	第 21174495 号
393	金属质架类	智能密集架	第 21174495 号
394	金属质架类	病案密集架	第 21174495 号
395	金属质架类	拆零药架	第 21174495 号
396	金属质架类	旋转药架	第 21174495 号
397	金属质架类	病理储片密集架	第 21174495 号
398	金属质架类	拖把架	第 21174495 号
399	金属质架类	实验台试剂架	第 21174495 号

此证书转让与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联会（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024认证原则实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

400	金属质架类	单臂托盘架	第 21174495 号
401	金属质架类	双臂托盘架	第 21174495 号
402	金属质架类	剑架	第 21174495 号
403	金属质架类	输液架	第 21174495 号
404	轻金属床类	输液架	第 21174495 号
405	钢台、桌类	操作台	第 21174495 号
406	钢台、桌类	治疗台	第 21174495 号
407	钢台、桌类	处置台	第 21174495 号
408	钢台、桌类	牙科边台	第 21174495 号
409	钢台、桌类	实验边台	第 21174495 号
410	钢台、桌类	天平台	第 21174495 号
411	钢台、桌类	高温台	第 21174495 号
412	钢台、桌类	中央实验台	第 21174495 号
413	钢台、桌类	护士台	第 21174495 号
414	钢台、桌类	接待台	第 21174495 号
415	钢台、桌类	导诊台	第 21174495 号
416	钢台、桌类	导医台	第 21174495 号
417	钢台、桌类	控制台	第 21174495 号
418	钢台、桌类	工作台	第 21174495 号
419	钢台、桌类	会诊台	第 21174495 号
420	钢台、桌类	讲台	第 21174495 号
421	钢台、桌类	地台	第 21174495 号
422	钢台、桌类	雾化台	第 21174495 号
423	钢台、桌类	阅览桌	第 21174495 号
424	钢台、桌类	会议桌	第 21174495 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1[illegible]029

中国环境标志计划遵循ISO14024环境标志和声明实施

本机构已通过全球环境标志国际合作[illegible]（GENLS）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

425	钢台、桌类	诊察桌	第 21174495 号
426	钢台、桌类	诊桌	第 21174495 号
427	钢台、桌类	办公桌	第 21174495 号
428	钢台、桌类	电脑桌	第 21174495 号
429	钢台、桌类	餐桌	第 21174495 号
430	钢台、桌类	讲桌	第 21174495 号
431	钢台、桌类	学习桌	第 21174495 号
432	钢台、桌类	条桌	第 21174495 号
433	轻金属床类	普通病床	第 21174495 号
434	轻金属床类	平床	第 21174495 号
435	轻金属床类	诊查床	第 21174495 号
436	轻金属床类	起背诊查床	第 21174495 号
437	轻金属床类	自动换床单诊查床	第 21174495 号
438	轻金属床类	手动换床单诊查床	第 21174495 号
439	轻金属床类	按摩床	第 21174495 号
440	轻金属床类	熏蒸床	第 21174495 号
441	轻金属床类	手动病床	第 21174495 号
442	轻金属床类	单摇手动病床	第 21174495 号
443	轻金属床类	双摇手动病床	第 21174495 号
444	轻金属床类	三摇手动病床	第 21174495 号
445	轻金属床类	护理床	第 21174495 号
446	轻金属床类	家庭护理床	第 21174495 号
447	轻金属床类	抢救床	第 21174495 号
448	轻金属床类	多功能抢救床	第 21174495 号
449	轻金属床类	骨科牵引床	第 21174495 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

450	轻金属床类	妇科检查床	第 21174495 号
451	轻金属床类	儿童病床	第 21174495 号
452	轻金属床类	婴儿床	第 21174495 号
453	轻金属床类	手术转运床	第 21174495 号
454	轻金属床类	病人推床	第 21174495 号
455	轻金属床类	电动病床	第 21174495 号
456	轻金属床类	浴桂床	第 21174495 号
457	轻金属床类	手术床	第 21174495 号
458	轻金属床类	双层床	第 21174495 号
459	轻金属床类	公寓床	第 21174495 号
460	轻金属床类	值班床	第 21174495 号
461	轻金属床类	宿舍床	第 21174495 号
462	轻金属床类	折叠床	第 21174495 号
463	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	第 21174495 号
464	金属骨架为主的椅凳类	会议椅	第 21174495 号
465	金属骨架为主的椅凳类	升降椅	第 21174495 号
466	金属骨架为主的椅凳类	电脑椅	第 21174495 号
467	金属骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 21174495 号
468	金属骨架为主的椅凳类	转椅	第 21174495 号
469	金属骨架为主的椅凳类	培训椅	第 21174495 号
470	金属骨架为主的椅凳类	学习椅	第 21174495 号
471	金属骨架为主的椅凳类	课椅	第 21174495 号
472	金属骨架为主的椅凳类	阅览椅	第 21174495 号
473	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 21174495 号
474	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 21174495 号

此证书附件与证书编号 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准进行实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

475	金属骨架为主的椅凳类	等候椅	第 21174495 号
476	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 21174495 号
477	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 21174495 号
478	金属骨架为主的椅凳类	陪护凳	第 21174495 号
479	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 21174495 号
480	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 21174495 号
481	金属骨架为主的椅凳类	患者椅	第 21174495 号
482	金属骨架为主的椅凳类	患者凳	第 21174495 号
483	金属骨架为主的椅凳类	助手椅	第 21174495 号
484	金属骨架为主的椅凳类	换鞋凳	第 21174495 号
485	金属骨架为主的椅凳类	手术凳	第 21174495 号
486	金属骨架为主的椅凳类	实验凳	第 21174495 号
487	金属质柜类	钢制柜	第 25114020 号
488	金属质柜类	办公柜	第 25114020 号
489	金属质柜类	文件柜	第 25114020 号
490	金属质柜类	储物柜	第 25114020 号
491	金属质柜类	多门柜	第 25114020 号
492	金属质柜类	更衣柜	第 25114020 号
493	金属质柜类	书柜	第 25114020 号
494	金属质柜类	鞋柜	第 25114020 号
495	金属质柜类	无菌柜	第 25114020 号
496	金属质柜类	治疗柜	第 25114020 号
497	金属质柜类	处置柜	第 25114020 号
498	金属质柜类	存包柜	第 25114020 号
499	金属质柜类	气瓶柜	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecee.com

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024[illegible]和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）TCES）评估

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

500	金属质柜类	试剂柜	第 25114020 号
501	金属质柜类	器械柜	第 25114020 号
502	金属质柜类	器皿柜	第 25114020 号
503	金属质柜类	强酸强碱储存柜	第 25114020 号
504	金属质柜类	毒麻药品柜	第 25114020 号
505	金属质柜类	防火防爆柜	第 25114020 号
506	金属质柜类	安全柜	第 25114020 号
507	金属质柜类	易燃品柜	第 25114020 号
508	金属质柜类	通风柜	第 25114020 号
509	金属质柜类	工具柜	第 25114020 号
510	金属质柜类	保密柜	第 25114020 号
511	金属质柜类	电子存包柜	第 25114020 号
512	金属质柜类	消防柜	第 25114020 号
513	金属质柜类	士兵柜	第 25114020 号
514	金属质柜类	军官物品柜	第 25114020 号
515	金属质柜类	床头柜	第 25114020 号
516	金属质柜类	陪护床柜	第 25114020 号
517	金属质柜类	防磁柜	第 25114020 号
518	金属质柜类	消毒柜	第 25114020 号
519	金属质柜类	手机柜	第 25114020 号
520	金属质柜类	主机柜	第 25114020 号
521	金属质柜类	三抽柜	第 25114020 号
522	金属质柜类	六抽柜	第 25114020 号
523	金属质柜类	牙科推柜	第 25114020 号
524	金属质柜类	打印机柜	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.zhccec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号[illegible]-400029

中国环境标志计划遵循ISO14020系列标准[illegible]实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

525	金属质柜类	水槽柜	第 25114020 号
526	金属质柜类	垃圾柜	第 25114020 号
527	金属质柜类	先进先出柜	第 25114020 号
528	金属质柜类	吊柜	第 25114020 号
529	金属质柜类	中柜	第 25114020 号
530	金属质柜类	地柜	第 25114020 号
531	金属质柜类	冰箱柜	第 25114020 号
532	金属质柜类	大输液柜	第 25114020 号
533	金属质柜类	高危药品柜	第 25114020 号
534	金属质柜类	西药柜	第 25114020 号
535	金属质柜类	中药柜	第 25114020 号
536	金属质柜类	百子柜	第 25114020 号
537	金属质柜类	病理储片柜	第 25114020 号
538	金属质柜类	蜡块柜	第 25114020 号
539	金属质柜类	玻片柜	第 25114020 号
540	金属质柜类	切片柜	第 25114020 号
541	金属质柜类	晾片柜	第 25114020 号
542	金属质柜类	污洗柜	第 25114020 号
543	金属质柜类	资料柜	第 25114020 号
544	金属质柜类	药品柜	第 25114020 号
545	金属质架类	手动密集架	第 25114020 号
546	金属质架类	书架	第 25114020 号
547	金属质架类	货架	第 25114020 号
548	金属质架类	单面药架	第 25114020 号
549	金属质架类	双面药架	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecee.com

中国·北京·朝阳区育慧南路[illegible]A座10层 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024[illegible]和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）GCES）评估

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

550	金属质架类	期刊架	第 25114020 号
551	金属质架类	置物架	第 25114020 号
552	金属质架类	鞋架	第 25114020 号
553	金属质架类	行李架	第 25114020 号
554	金属质架类	无菌架	第 25114020 号
555	金属质架类	智能密集架	第 25114020 号
556	金属质架类	病案密集架	第 25114020 号
557	金属质架类	拆零药架	第 25114020 号
558	金属质架类	旋转药架	第 25114020 号
559	金属质架类	病理储片密集架	第 25114020 号
560	金属质架类	拖把架	第 25114020 号
561	金属质架类	实验台试剂架	第 25114020 号
562	金属质架类	单臂托盘架	第 25114020 号
563	金属质架类	双臂托盘架	第 25114020 号
564	金属质架类	鞋架	第 25114020 号
565	金属质架类	铅衣架	第 25114020 号
566	轻金属床类	输液架	第 25114020 号
567	钢台、桌类	操作台	第 25114020 号
568	钢台、桌类	治疗台	第 25114020 号
569	钢台、桌类	处置台	第 25114020 号
570	钢台、桌类	牙科边台	第 25114020 号
571	钢台、桌类	实验边台	第 25114020 号
572	钢台、桌类	天平台	第 25114020 号
573	钢台、桌类	高温台	第 25114020 号
574	钢台、桌类	中央实验台	第 25114020 号

此证书的颁发与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联会（北京）认证中心有限公司

http://www.meeccc.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号院1号楼 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准原则实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENIES）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

575	钢台、桌类	护士台	第 25114020 号
576	钢台、桌类	接待台	第 25114020 号
577	钢台、桌类	导诊台	第 25114020 号
578	钢台、桌类	导医台	第 25114020 号
579	钢台、桌类	控制台	第 25114020 号
580	钢台、桌类	工作台	第 25114020 号
581	钢台、桌类	会诊台	第 25114020 号
582	钢台、桌类	讲台	第 25114020 号
583	钢台、桌类	地台	第 25114020 号
584	钢台、桌类	客化台	第 25114020 号
585	钢台、桌类	阅览桌	第 25114020 号
586	钢台、桌类	会议桌	第 25114020 号
587	钢台、桌类	诊察桌	第 25114020 号
588	钢台、桌类	诊桌	第 25114020 号
589	钢台、桌类	办公桌	第 25114020 号
590	钢台、桌类	电脑桌	第 25114020 号
591	钢台、桌类	餐桌	第 25114020 号
592	钢台、桌类	讲桌	第 25114020 号
593	钢台、桌类	学习桌	第 25114020 号
594	钢台、桌类	条桌	第 25114020 号
595	轻金属床类	普通病床	第 25114020 号
596	轻金属床类	平床	第 25114020 号
597	轻金属床类	诊查床	第 25114020 号
598	轻金属床类	起背诊查床	第 25114020 号
599	轻金属床类	自动摇床单诊查床	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC2020EP04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.cecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

600	轻金属床类	手动换床单诊查床	第 25114020 号
601	轻金属床类	按摩床	第 25114020 号
602	轻金属床类	熏蒸床	第 25114020 号
603	轻金属床类	手动病床	第 25114020 号
604	轻金属床类	单摇手动病床	第 25114020 号
605	轻金属床类	双摇手动病床	第 25114020 号
606	轻金属床类	三摇手动病床	第 25114020 号
607	轻金属床类	护理床	第 25114020 号
608	轻金属床类	家庭护理床	第 25114020 号
609	轻金属床类	抢救床	第 25114020 号
610	轻金属床类	多功能抢救床	第 25114020 号
611	轻金属床类	骨科牵引床	第 25114020 号
612	轻金属床类	妇科检查床	第 25114020 号
613	轻金属床类	儿童病床	第 25114020 号
614	轻金属床类	婴儿床	第 25114020 号
615	轻金属床类	手术转运床	第 25114020 号
616	轻金属床类	病人推床	第 25114020 号
617	轻金属床类	电动病床	第 25114020 号
618	轻金属床类	浴检床	第 25114020 号
619	轻金属床类	手术床	第 25114020 号
620	轻金属床类	双层床	第 25114020 号
621	轻金属床类	公寓床	第 25114020 号
622	轻金属床类	值班床	第 25114020 号
623	轻金属床类	宿舍床	第 25114020 号
624	轻金属床类	折叠床	第 25114020 号

此证书附件与编号为 CEC20201P04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层（100029）

中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GEN）评审

河南省赛福德医疗科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

625	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	第 25114020 号
626	金属骨架为主的椅凳类	会议椅	第 25114020 号
627	金属骨架为主的椅凳类	升降椅	第 25114020 号
628	金属骨架为主的椅凳类	电脑椅	第 25114020 号
629	金属骨架为主的椅凳类	休闲椅	第 25114020 号
630	金属骨架为主的椅凳类	转椅	第 25114020 号
631	金属骨架为主的椅凳类	培训椅	第 25114020 号
632	金属骨架为主的椅凳类	学习椅	第 25114020 号
633	金属骨架为主的椅凳类	课椅	第 25114020 号
634	金属骨架为主的椅凳类	阅览椅	第 25114020 号
635	金属骨架为主的椅凳类	礼堂椅	第 25114020 号
636	金属骨架为主的椅凳类	候诊椅	第 25114020 号
637	金属骨架为主的椅凳类	等候椅	第 25114020 号
638	金属骨架为主的椅凳类	输液椅	第 25114020 号
639	金属骨架为主的椅凳类	陪护椅	第 25114020 号
640	金属骨架为主的椅凳类	陪护凳	第 25114020 号
641	金属骨架为主的椅凳类	连排椅	第 25114020 号
642	金属骨架为主的椅凳类	餐椅	第 25114020 号
643	金属骨架为主的椅凳类	患者椅	第 25114020 号
644	金属骨架为主的椅凳类	患者凳	第 25114020 号
645	金属骨架为主的椅凳类	助手椅	第 25114020 号
646	金属骨架为主的椅凳类	换鞋凳	第 25114020 号
647	金属骨架为主的椅凳类	手术凳	第 25114020 号
648	金属骨架为主的椅凳类	实验凳	第 25114020 号

此证书转让与编号为 CEC2020E[illegible]P04216642 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联会（北京）认证中心有限公司

http://www.meecec.com

中国·北京·朝阳区育慧南路1号A[illegible]10室 100029

中国环境标志计划遵循ISO14024标准[illegible]

本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

附：国家认可监督管理委员会 http://cx.cnca.cn/查询截图

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

全国认证认可信息公共服务平台

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

证书信息

- **证书编号** CEC2020ELP04216642
- **证书状态** 有效
- **颁证日期** 2025-11-06
- **证书到期日期** 2030-11-05
- **信息上报日期** 2025-11-07
- **认证项目** 环境标志产品
- **证书使用的认可标识**
- **认证依据的标准和技术要求** HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》
- **产品名称及单元** 金属家具
- **规格型号** 详见附件
- **证书附件下载** 认证证书扫描件:CEC2020ELP04216642_251106.pdf (/CertECloud/downFile/downFtp?fileName=1762480199680669.pdf&remoteFile=/SJSBFJ/2025/11/303010)
  产品规格型号:CEC2020ELP04216642_251106.pdf (/CertECloud/downFile/downFtp?fileName=1762480199680670.pdf&remoteFile=/SJSBFJ/2025/11/303010)

认证委托人基本信息

- **产品分类**
- **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司
- **组织地址** 河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

生产者（制造商）基本信息

- **组织名称** 河南省赛福德医疗科技有限公司
- **组织地址** 河南省洛阳市伊滨区庞村镇政府东500米

发证机构信息

- **机构名称** 中环联合（北京）认证中心有限公司
- **机构批准号** CNCA-R-2002-105
- **有效期** 2030-12-10
- **机构状态** 有效
- **网址** www.meecec.com
- **地址** 育慧南路1号A座10层
- **业务范围** 产品认证

矿和矿物；电力、可燃气和水
加工食品、饮料和烟草
纺织品、服装和皮革制品
木材和木制品；纸浆、纸和纸制品，印刷品
化工类产品
建材产品

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局 地址：北京市海淀区马甸东路9号 邮编：100088
技术支持：中认信安（北京）技术服务有限公司 热线电话：010-56738610 服务邮箱：servicerjw@samr.gov.cn
京ICP备09062530号-3
京公网安备 11010502035380号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11010502035380)

政府网站找错 (https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=bm3136&method=show&id=8974CA8FB0A733F)

11-2 投标文件服务方案

（1）供货和安装计划

1、供货时间

本次采购项目若我公司有幸成为中标供应商，我公司将严格按照招标文件要求制作中标产品，针对本项目我公司做供货进度计划如下：

供货时间：我单位在签订合同后 60 日内完成该项目的供货和安装调试。

供货地点：我单位负责将货物运到采购人指定地点（永城市市区内）、并负责办理运输和装卸等、费用由我公司承担、采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、我单位除同意无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。

流程	我单位在签订合同后60日内完成该项目的供货和安装调试。
现场踏勘（1 天）	
深化图纸、确认方案 （1 天）	
下单生产（1 天）	
采购原材料及配件（3 天）	
材料质检（2 天）	
各车间生产（20 天）	
成品质检（2 天）	
包装入库（2 天）	
运输（5 天）	
安装、调试（20 天）	
自检、清理现场（2 天）	
组织验收（1 天）	

针对本项目，我公司将按产品安装顺序进行产品分批进场，各类产品安装可交叉施工。

我公司保证所供货物均为全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成，工厂严格按照合同要求，提供符合质量标准、质量合格的产品。

1、领取中标通知书

总指挥：本项目由公司总经理亲自担任项目总指挥，全面负责项目的具体操作，组织设计、洽淡、签约合同、实施验收及售后服务等工作，协调各部门密切合运作，保证配套工作顺利实施，对客户签约人员负责，并对安全施工设一专职安全员配合安全施工工作。

2、实地勘测规划方案

现场综合技术研究小组:设计研发专员 1-3 人，根据客户及项目的要求，在实地度量现场的前提下，进行平面布局设计及产品工艺深化，结合公司实际生产工艺分类对每个分项进行生产施工图细化，作出视图部件图，对本项目实际需求作出核实及编制。根据现场布局提出合理的生产技术方案，审核后交甲方审核确认。

3、项目进度计划

在空间规划方案确认之后，我方同时出具项目完成进度表，采购人通过进度表，可清楚了解到货物生产进度及各阶段时间节点，以便双方及时沟通、有效控制产品质量和进度；双方根据以上资料准备工作，签定购销合同，合作正式生效。

4、生产前准备

计划调度部负责依据合同技术标准和要求，对所需材料进行分类统计，汇总出物料需求计划，核对无误后提交采购部门采购；

采购部门依据统计的数据编排好采购计划，积极落实材料的采购工作，根据产品交付进度表准时准量配送到材料库；

仓库根据所需物料单派送至各生产车间；

5、生产制造中心：

由各生产车间主管人员参与成立生产制造中心领导小组，依据合同及现场综合技术研究小组提出的生产施工方案，按合同要求对项目产品做出生产计划，协调厂内技术小组，对生产分项作出生产细化计划，编制分项生产计划，核准后安排至各车间主管，各车间人员下单排产，跟进反馈生产进度按计划及时保质完成生产任务。

各部门相互配合，使生产进度按正常计划运转，确保合同订货按时按质按量地到位。

5、品质质检小组：对产品品质进行评定及检验，按公司编制的产品品质验收标准，及生产品质异常解决方案，对品质不良品必须返工，质检小组贯穿整个生产流程，严禁不合格产品及原材料进入下一工序，将产品异常消灭在萌芽状态，保证项目产品高品质，及时按量完成项目施工工作，提高生产效率。成品检验则在生产最后包装车间对生产过程进行最后品质把关，坚决杜绝不良品流进公司仓库。

6、包装车间：依据合同及上级下发分的生产细化计划，对从各相关车间移交过来的产品进行分类包装，设定车间内部工作计划，按时按量保质完成产品包装并办理入库手续。

7、产品运输:货物全部检验合格后，由运输部安排车辆将产品送到指定地方，并派专职人员跟踪；

8、安装交货:按安装组织计划方案，在规定的时间内完成安装。

9、内部验收:安装完成后，我公司安装人员组织内部验收，确保完全合格后，邀请采购方进行最后统一验收。

10、最终验收:由双方联络人组织相关人员，进行验收，采购方组织验收合格后，并签收《采购产品验收单》，所有产品将进入售后服务阶段，我方按照售后服务承诺和方案进行售后跟踪管理。

11、后勤保障：

项目经理：根据实际情况和客户实际需要，组织人力与相关施工单位配合实施产品的运输、安装、验收、编制工程档案并在峻工验收后移交甲方相关主管。

财务：负责根据施工方案制定工程项目资金运作计划，保证项目施工过程中正常资金运作。

专职安全员：在安全专员领导下，加强职工安全教育，制定落实岗位责任制，加强安全施工措施及安全检查工作，防止发生安全事故。

2、供货方式

一、整体供货组织模式

本项目为永城市人民医院西城院区二三期办公家具（一标段）批量采购，品类包含钢制药架、等候椅、办公桌椅、诊查家具、病房柜体、不锈钢货架等百余类产品，项目分散于门诊、病房、手术室、ICU、会议室、库房、值班室等多区域，采用**厂区集中备货、分批次分区配送、现场同步安装**一体化供货模式，实行“总调度 + 分区专员”负责制，全程自有车队运输、自有安装班组落地，杜绝外包转包，保障供货时效与成品完好度。

二、分阶段供货实施方式

（一）备货供货阶段（合同签订后 1-30 天）

1.订单分解与排产供货

中标后 3 个工作日内，我司依据招标文件货物需求一览表拆分全部产品清单，按钢制钣金类、板式办公类、软体椅类、不锈钢制品四大品类下达车间生产订单，建立每日排产台账；生产完成后分品类入库分区存放，同步完成出厂自检、包装防护，实现**分品类分批供货**，避免单一品类集中到货造成现场堆积。

2.出厂验收供货前置

每批次货物出厂前，质检人员对照图纸、招标文件▲关键参数、★实质性要求逐项核验材质厚度、五金配置、喷涂工艺、尺寸规格，同步配齐备件、安装工具、产品合格证、检测报告；检验合格后方可装车供货，不合格产品禁止出厂，从源头规避到货返工。

（二）分区配送供货阶段（合同签订后 31-55 天）

结合医院各科室搬迁、装修进度，采用**分区错峰配送供货**方式，按“库房物资→公共区域（等候区、会议室）→诊室病房→手术室ICU→行政办公室”顺序分批次配送，避免院内人流高峰施工：

1.整车封闭式专车直送

全部货物使用自有全封闭厢式货车运输，杜绝露天淋雨、磕碰；钢制柜体、板材家具使用珍珠棉、气泡膜、硬纸板全包防护，棱角加装定制塑料护角；软体等候椅、皮质诊查床垫单独防水膜包裹，不锈钢制品覆膜防划伤。

2.分批次定量供货，提前报备进场

每批次发货前 24 小时，向医院项目负责人提交《送货通知单》，列明到货品类、数量、到货时间、进场通道、堆放区域，配合医院物业管控进出；单次供货量匹配当日安装班组施工能力，做到当日到货、当日卸车、当日安装，不在院区长期堆放成品。

3.多车型搭配柔性供货

大件会议桌、不锈钢货架使用 13 米大型厢货车批量配送；零散床头柜、换鞋柜、办公转椅采用 4.2 米小型厢式货车补单配送，灵活进出院区楼栋电梯，解决超长、超宽家具转运难题。

（三）补件、零星补货供货方式（全周期兜底）

1.供货安装过程中若出现配件缺失、运输轻微破损，厂区设立应急备货仓，常备全项目通用五金、板材备件、喷涂修补材料；接到补货通知后 24 小时内专车送达现场，**零等待补货**，不耽误整体安装进度。

2.全部家具安装验收完成前，预留 5% 同规格成品备货存放厂区，应对现场增量、损耗补供需求。

三、场内卸运供货方式

1.自有专业装卸班组随车

每台运输车辆配备 2 名持证装卸工人，配备液压手推车、软垫搬运推车、电梯防护垫；钢制重型货架、双层床、大型护士工作台多人协同搬运，单人不超重作业，防止磕碰墙面、地面及家具损坏。

2.楼栋分层转运供货

针对病房、诊室高层区域，提前协调医院电梯使用时段，搬运时对电

梯内壁、地面铺设防护地毯；超长板式会议桌、大型药架采用拆卸分段转运、现场组装供货方式，解决电梯尺寸限制问题。

3.定点分区堆放

货物运至对应科室指定临时堆放点，按品类、科室分区码放，张贴科室标识卡，不同病区产品严格分开，避免混料错装，同步做好防潮、防尘遮盖。

四、特殊品类专项供货方式

1.钢制钣金类（药架、更衣柜、病房钢柜）

车间整体焊接喷涂完工，整体封装整车供货，不现场切割焊接；配套层板、分隔板、锁具分类独立包装随货同行。

2.板式办公家具（诊断桌、L 型办公桌、会议桌）

板材成品预加工，大件台面单独防护包装，五金配件分装密封袋，分箱配套供货，每箱粘贴对应科室、产品编号，便于分拣安装。

3.软体等候椅、诊查床

PU 发泡座垫、医用床垫独立防水防尘包装，钢架与软体分开装运，避免挤压变形，到货后现场组合安装。

4.304 不锈钢货架、医用台面

不锈钢表面整膜包覆，边角加装不锈钢专用护条，专车单独配送，杜绝与钢制家具混运划伤。

五、供货过程管控保障方式

1.全流程台账追溯供货

建立《供货进度台账》，记录每一批次生产、出库、运输、到场、验收时间，每日同步供货进度给采购人，实时掌握供货总量与剩余品类。

2.运输途中管控

车辆安装定位系统，采购人可随时查询货物运输状态；遇雨雪天气延迟发货或增加防水加固包装，保障到货完好。

3.到货当场清点签收

每批次货物卸车后，供货专员、医院现场代表共同对照送货清单清点数量、外观，当场签署到货确认单；出现短缺、破损当场登记，启动应急补货流程。

4.杜绝违规供货行为

严格按照招标文件要求供应本国产品、符合技术参数正品，不提供替代非标物料；所有供货产品随货附带检测报告、环保认证、体系证书复印件，满足评审及验收资料要求。

六、配套服务供货配套保障

1.所有安装专用工具、备品备件、维修耗材随首批次货物同步供货，单独装箱列明清单；

2.质保期 7 年内所需更换配件，提供终身平价供货，接到报修后 48 小时内配送到位；

3.项目验收后同步交付全套供货竣工资料：送货签收单、出厂检测报告、产品合格证、材质说明文件，统一装订移交采购人存档。

3、运输保障

一、运输团队保障

本项目所有运输工作均由我司自有专属团队全权负责，杜绝外包、转包运输，保障运输全程可控、规范。团队配备专属项目运输总负责人、随车专员、持证装卸工人及专职司机，所有人员均具备 3 年以上医用、办公家具专项运输经验，熟悉医院院区运输规范及大型家具转运流程。

每趟运输车辆固定配备 2 名专业装卸工人，严格执行标准化装卸作业流程，重型家具多人协同搬运，杜绝单人超重作业，避免货品损坏及场地磕碰；随车专员全程跟进运输、卸货、交接全流程，负责运输进度跟进、货品核对、现场对接、问题处置，全程保障运输工作有序推进。

二、运输车辆设备保障

针对本项目不同规格、类型的家具产品，采用**多车型柔性匹配、全封闭专车运输**模式，杜绝露天运输、混装乱装，适配项目各类货品运输需求：

1. 大型批量货品（不锈钢货架、大型会议桌、钢制药架、整体柜体等）采用 13 米全封闭厢式货车运输，车厢空间充足，可实现单品规整摆放，避免挤压碰撞，保障大件货品完整性。

2. 零散小型货品（床头柜、办公转椅、小型配件、补件物料等）采用 4.2 米小型全封闭厢式货车配送，车身灵活，可自由进出院区通道、楼栋电梯，适配现场零星补货、分区域补送需求。

3. 所有运输车辆定期检修、保养，杜绝带病出车，车辆全程安装 GPS 定位系统，可实时监控运输轨迹、运输速度，采购人可随时核查货品运输状态，全程透明可追溯。

4. 配套专用转运设备，配备液压手动推车、软垫搬运车、电梯防护垫、防滑缓冲垫、分区收纳箱等专业工具，适配院内短距离转运、

高层电梯运输作业。

三、货品分级包装运输防护

根据不同家具材质、结构、易碎易损特性，实行**一品一策、分级专项防护**，从源头杜绝运输破损，所有货品出厂前完成全方位防护包装：

1. 钢制钣金类家具（药架、更衣柜、病房钢柜等）：整体完工后统一覆膜包裹，棱角加装定制加厚塑料护角，接触面铺设缓冲泡棉，整车规整固定，杜绝运输颠簸导致的掉漆、变形、磕碰问题。

2. 板式办公家具（诊断桌、办公桌、会议桌等）：台面、板材采用气泡膜、硬纸板双层全包防护，边角重点加固，五金配件单独密封分装、分类标识，避免板材刮花、开裂、配件丢失。

3. 软体家具（等候椅、医用床垫、软包座椅等）：采用防水防尘膜独立包裹，密封防潮防脏，钢架与软体部分分离防护，规避挤压变形、污渍污染问题。

4. 304 不锈钢制品（医用台面、不锈钢货架等）：表面全覆盖专用保护膜，边角加装不锈钢防撞护条，单独分区摆放，严禁与硬质货品混运，杜绝划痕、磨损。

5. 所有包装完成后统一贴注标识，注明产品名称、规格、对应科室、数量、防护注意事项，实现分类运输、精准配送。

四、全程运输过程管控

1. 运输前置报备：每批次货品发货前 24 小时，专人对接采购人及医院物业，提交送货通知单，明确到货时间、货品清单、进场通道、临时堆放区域，提前办理院区进场手续，错峰规避院内人流、车流高峰，不影响医院正常诊疗秩序。

2. 规范运输行驶：全程选择平整、合规运输路线，严控行驶速度，杜绝急加速、急刹车、颠簸震动，车厢内货品采用绑带、防滑垫固定，防止货品移位、碰撞。

3. 天气专项防护：建立天气预警机制，实时关注天气变化，雨雪、大风天气不盲目发货；如需紧急运输，额外加装防水篷布、防潮包装，做好车厢密封防护，杜绝货品淋雨、受潮变形。

4. 全程台账记录：建立运输保障台账，详细记录每批次货品发车时间、运输路线、到货时间、货品状态、交接情况，实现运输全流程可追溯、可核查。

五、院内转运及卸货保障

1. 进场防护：货品进入院区前，对运输车辆、转运工具进行清洁消杀，贴合医院医疗环境要求；进出楼栋、电梯时，对电梯内壁、地面铺设防护垫，避免转运过程中划伤地面、墙面及电梯设施。

2. 分层分区转运：针对高层诊室、病房货品，提前协调专用电梯使用时段，采用分段转运、分层配送模式；超长、超宽大件货品，采用出厂分体打包、现场组装的方式，解决电梯转运限制问题。

3. 规范卸货交接：货品到场后，装卸人员轻拿轻放，严禁抛扔、拖拽；随车专员与采购人现场代表共同清点货品数量、核查外观完好度，当场完成交接签收，对现场问题即时登记、即时处置。

4. 定点规范堆放：卸货后按科室、品类分区规整堆放，张贴专属标识，做好防尘、防潮遮盖，杜绝混放、乱堆，保障现场整洁，为同步安装施工奠定基础。

六、应急运输保障机制

1. 货品破损应急：运输途中或卸货后如出现轻微划伤、配件缺失等问题，依托厂区应急备货仓，24 小时内完成补货、换货运输，零等待处置，不耽误整体供货安装进度。

2. 运输延误应急：若遇道路拥堵、车辆故障等突发情况，第一时间告知采购人，同步调配备用运输车辆、备用司机，快速衔接运输工作，最大限度缩短延误时长。

3. 突发天气应急：遭遇极端天气导致无法正常运输时，立即启

动延期报备机制，同步加固厂区备货防护，天气好转后优先安排本项目运输，保障整体工期不受影响。

七、运输合规及售后保障

1. 全程合规运输：所有运输货品均为招标文件规定的本国正品，严格遵守项目运输规范及医院院区管理规定，无违规运输、私自改装、替换货品等行为，全程合规可控。

2. 质保期运输兜底：项目验收完成后，质保七年期内，所有需要更换、增补的配件货品，均提供专属运输配送服务，接到报修需求后 48 小时内完成配送到位，全程免费运输、高效响应。

4、检验检查

一、总体检验原则与依据

1. 严格依据本项目招标文件技术参数、答疑澄清文件、采购清单及合同标准开展检验工作，所有检验不低于招标实质性要求。

2. 严格执行国家现行家具生产、环保、安全、医用防护相关标准，确保产品合规、环保、耐用、安全。

3. 实行“三检制度”：原材料自检、工序过程检、成品出厂终检，未达标产品严禁进入下一工序、严禁出厂、严禁进场安装。

4. 所有检验过程留存记录、影像、台账、报告，实现全过程可追溯，确保验收资料完整齐全。

二、原材料进场检验（源头质量把控）

所有板材、钢材、不锈钢、五金配件、油漆、胶水、软体面料等原材料进场后，质检组第一时间开展专项检验，杜绝不合格原材料投入生产。

1. **材质核验**：核对原材料品牌、规格、厚度、材质参数，钢制板材、不锈钢材质、E0 级环保板材、五金配件等全部与投标承诺、技术参数一致，杜绝以次充好、材质不符。

2. **外观质量检查**：检查板材无开裂、爆边、色差、虫蛀、变形；钢材无锈蚀、毛刺、凹陷；面料无破损、污渍、色差。

3. **环保与性能抽检**：核查原材料环保检测报告、合格证书，确保甲醛释放量、重金属、气味、有害物质指标完全符合国家及医用场所环保标准，满足医院室内使用要求。

4. **配件检验**：铰链、滑轨、锁具、脚轮、连接件等五金件逐一抽检，确保承重达标、开合顺畅、静音耐用、防腐防锈。

三、生产过程工序检验（过程质量把控）

生产全过程实行分段检验，每道工序完工必须检验合格后方可进入下一道工序，杜绝批量质量缺陷。

1. **开料工序检验：**核对尺寸、对角线、平整度，确保裁切精准、无崩边、无划痕，尺寸误差控制在行业允许极小范围以内。

2. **封边、钻孔工序检验：**检查封边严密、无脱胶、无翘边、无气泡；孔位精准、对位严密，确保后期组装贴合、缝隙均匀。

3. **焊接、打磨工序检验：**钢制、不锈钢产品焊接牢固、无虚焊、漏焊、焊瘤；打磨光滑无毛刺，边角圆润安全，符合医用家具安全规范。

4. **喷涂、烤漆工序检验：**表面涂层均匀、无色差、流挂、掉漆、颗粒，附着力强、耐刮耐磨、防腐蚀、易清洁，适配医院高频消杀使用场景。

5. **组装试装检验：**每批次产品随机抽样试组装，检查结构稳固、开合顺畅、承重达标、整体平整方正，杜绝松动、倾斜、异响、卡顿等缺陷。

四、成品出厂终检（出厂质量把关）

所有产品生产完成后，由专职质检人员开展 100%成品终检，合格后方可打包发货，不合格产品一律返工或报废，严禁带病出厂。

1. **整体尺寸核验：**对照招标参数、图纸尺寸逐项复核长宽高、厚度、结构尺寸，确保完全响应招标技术要求，无负偏离。

2. **外观质量终检：**整体外观平整、色泽统一、无划痕、磕碰、掉漆、污渍、变形，边角防护到位，观感整洁规范。

3. **结构性能检验：**柜体稳固、层板承重达标、柜门开合顺畅、抽屉推拉静音顺滑、锁具启闭灵活、脚轮转动灵活无卡顿。

4. **安全性能检查：**所有家具无尖锐棱角、无突出毛刺、结构牢固稳定，防倾倒、防松动，符合医院患者、医护人员安全使用标准。

5. **出厂资料核验：**逐批次核对产品合格证、检测报告、环保报告、材质说明、配件清单，确保资料齐全、真实有效、可用于项目验收。

五、到货现场检验检查（进场验收）

货物运输至项目现场后，我司联合采购人、监理单位开展到货现场检验，严格把控进场质量，杜绝破损、不合格产品进场安装。

1. **数量核对：**对照采购清单、送货单逐类、逐件清点货品，核对型号、规格、数量、批次，确保无缺件、错件、漏件。

2. **外观破损检查：**检查运输过程是否出现磕碰、掉漆、划伤、变形、受潮、破损等问题，对轻微瑕疵现场登记、立即整改，严重瑕疵立即启动换货、补货机制。

3. **货品一致性核验：**现场核对到货产品材质、工艺、配置、五金、结构与投标样品、投标参数完全一致，杜绝偷换材质、降标供货。

4. **现场验收记录：**所有到货检验结果形成现场验收记录，双方签字确认，做到有据可查、闭环管理。

六、安装过程及完工检验

安装全过程同步开展检验检查，边安装、边检查、边整改，确保安装精度、美观度、稳固度达标。

1. **安装精度检查：**家具摆放横平竖直、水平度、垂直度达标，缝隙均匀、对齐统一，整体整齐美观。

2. **功能调试检查：**所有柜门、抽屉、锁具、滑轨、五金配件全部调试到位，启闭顺畅、静音无杂音、使用手感良好。

3. **稳固安全检查：**柜体落地稳固、无晃动、无倾斜，靠墙贴合牢固，重型柜体做好加固处理，满足医用长期高频使用。

4. **现场清洁检查：**安装完工后清理现场粉尘、垃圾、废料，家具表面洁净无污渍、无残留胶痕、划痕，交付整洁完好。

七、项目竣工全面复检（最终验收保障）

项目全部安装完成后，我司组织全面竣工复检，对标招标文件全部技术、商务、服务要求开展全覆盖核验，确保项目一次性验收合格。

1. 全覆盖逐间、逐品类复检，不留死角，对所有办公区、诊疗

区、病房区、公共区域、库房区域家具逐项核查。

2. 全面核查产品质量、安装质量、使用功能、外观效果、安全性能、环保指标，全部达标。

3. 整理全套检验台账、出厂资料、验收资料、检测报告、影像资料，统一归档移交采购人，保障项目合规竣工、顺利验收。

八、问题整改与闭环机制

1. 检验过程中发现的轻微缺陷，现场立即整改、即时修复。

2. 出现材质、工艺、尺寸不合格问题，立即退回返工或免费更换全新合格产品，不使用修补产品替代交付。

3. 建立问题台账，做到“发现一条、整改一条、复核一条、销号一条”，全程闭环管理，确保零质量遗留问题。

九、质保期常态化巡检机制

本项目整体质保七年，质保期内我司实行常态化巡检、回访检查制度，定期上门对全部家具开展功能检查、紧固调试、清洁保养、配件检修，提前排查松动、卡顿、锈蚀、老化等隐患，确保家具长期稳定、安全、完好使用，全面保障采购人使用权益。

5、安装计划措施

一、总体安装施工原则

1. 合规施工原则：严格按照招标文件技术参数、施工规范、国家医用家具安装标准开展作业，所有安装工序不低于招标实质性要求，杜绝违规施工、简易施工。

2. 静音低扰原则：贴合医院诊疗工作特性，错峰施工、静音作业，严控施工噪音、粉尘、垃圾，最大限度降低对医院正常诊疗、患者休养的影响。

3. 精工质量原则：所有安装工序标准化作业，严控安装精度、结构稳固度、外观平整度，做到缝隙均匀、横竖平直、功能完好、安全可靠。

4. 安全文明原则：落实施工现场安全、消防、成品保护制度，规范人员、机具、物料管理，打造标准化文明施工现场。

5. 全程可控原则：实行分区、分阶段、分品类安装计划，全程进度可追溯、质量可管控、问题可闭环。

二、前期安装筹备措施

1. **现场勘查对接**：进场施工前，安排专项技术负责人进驻现场，逐楼栋、逐科室勘查场地尺寸、地面平整度、墙体结构、电梯通道、施工动线，结合家具规格制定专属分区安装方案，提前规避场地适配问题。

2. **施工方案交底**：对全体安装班组开展岗前技术、安全、文明施工交底，明确医用家具安装标准、施工流程、禁忌要求、成品保护规范，确保全员熟知施工细则。

3. **机具物料筹备**：配备专业无尘安装工具、静音施工机具、防护设备、清洁工具，所有安装配件、五金耗材提前配齐校验，杜绝施工中途缺料、机具故障延误工期。

4. **进场手续报备**：提前对接医院后勤、物业部门，办理施工进

场、人员通行、电梯使用、物料堆放等相关手续，确定专属施工通道、物料堆放区，错峰规划施工时间。

5. **场地成品保护：**施工前对现场地面、墙面、门窗、电梯、原有医疗设施进行全覆盖防护，铺设防护垫、保护膜，杜绝施工磕碰、划伤、污染原有设施。

三、分阶段安装实施计划

结合医院院区施工进度、科室启用顺序，采用**先公共区域、后科室区域，先库房配套、后诊疗办公，先大件柜体、后小件配套**的分区分批安装模式，有序推进全项目安装工作。

（一）第一阶段：公共区域及库房家具安装

优先开展院区公共等候区、会议室、库房、设备间等非诊疗区域家具安装，包含钢制货架、储物柜体、会议桌椅、等候椅等品类。该区域施工干扰少，可快速完成批量安装，同步完成场地规整、垃圾清理，为后续科室施工打通动线。严格把控柜体水平垂直度、结构稳固性，确保大件家具安装平整、牢固、无晃动。

（二）第二阶段：行政办公区域家具安装

完成行政办公室、值班室、功能辅助区域办公家具安装，包含办公桌、办公椅、文件柜、储物柜等。规范对位安装，保证家具排布整齐、间距统一、线条规整，五金配件调试到位，开合顺畅、静音无杂音，满足办公常态化使用需求。

（三）第三阶段：诊疗及病房区域家具安装

错峰开展诊室、检查室、病房、护士站等核心诊疗区域医用家具安装，严格执行静音、无尘施工标准。重点把控医用柜体、诊查桌椅、病房配套家具的安装精度，做到边角规整、贴合严密、无尖锐凸起，符合医用安全、消杀清洁、高频使用要求，全程规避噪音、粉尘影响诊疗工作。

（四）第四阶段：全域调试、整改及收尾

全部家具安装完成后，开展全域精细化调试、细节整改、卫生清洁、成品保护，对所有家具功能、结构、外观逐一复检，整改细微瑕疵，统一现场观感，完成项目整体施工收尾，具备竣工验收条件。

四、分类专项安装工艺措施

1. **钢制柜体、货架安装：**严格按照组装图纸对位拼接，连接件全部紧固到位，水平、垂直校正精准，柜体落地平稳，重型货架做好加固、防倾倒处理，层板间距均匀、承重达标，无松动、异响、变形，适配医用物资存放需求。

2. **板式办公、诊疗家具安装：**板材拼接严密、缝隙均匀，封边贴合无翘边、脱胶，五金配件安装精准，抽屉、柜门推拉启闭顺畅，整体平整方正，无倾斜、卡顿问题。

3. **软体座椅、等候椅安装：**钢架连接紧固，底座平稳防滑，软体面料贴合平整、无褶皱、无破损，整体结构稳固，久坐不变形，符合公共区域安全使用标准。

4. **不锈钢医用家具安装：**对接平整、贴合严密，焊缝、接口打磨光滑，无毛刺、凸起，表面洁净易消杀，适配医院无菌、清洁的使用要求。

五、施工现场管控措施

1. **静音无尘施工管控：**优先使用静音、无尘安装机具，切割、钻孔工序全程防尘处理，施工垃圾随产随清，严禁粉尘堆积、噪音扰民；严格遵守医院施工时间规定，杜绝高峰时段扰民施工。

2. **成品保护管控：**安装过程中已完工家具全程覆盖保护膜，严禁踩踏、磕碰、污染；施工工具、物料定点摆放，严禁随意堆放，杜绝二次损坏、污染。

3. **施工安全管控：**安装人员全程佩戴防护用具，高空作业、重型家具搬运规范操作，杜绝违规施工、野蛮施工；施工现场严禁明火，严守医院消防安全规定。

4. **人员规范管控：**所有施工人员统一着装、持证上岗，遵守医院院区管理制度，不随意串岗、不触碰院内医疗设备及设施，文明施工、规范作业。

六、安装质量验收保障措施

1. **工序自检：**每道安装工序完成后，施工人员先行自检，确认安装达标、无瑕疵后进入下一工序。

2. **班组复检：**每日施工结束后，班组长对当日施工区域、安装家具全面复检，排查松动、不平整、功能异常等问题，当日问题当日整改闭环。

3. **专项终检：**全区域安装完工后，技术负责人联合质检人员开展全域终检，对标招标标准、医用规范逐项核验，确保安装质量 100% 达标。

4. **联合验收：**主动配合采购人、监理单位开展竣工验收，提供完整施工资料、验收台账，确保项目一次性验收合格。

七、工期保障措施

1. 制定详细每日、每周施工进度计划，明确各区域、各品类安装节点，专人跟进进度，实时比对计划进度与实际进度，出现偏差及时调整施工人力、机具配置。

2. 配备充足成熟安装班组，分区同步施工、交叉作业，在不影响医院正常运营的前提下，高效推进施工进度，保障按期保质完成全部安装工作。

3. 建立施工应急机制，针对天气、场地、物料等突发问题提前预案，快速处置各类施工阻碍，杜绝工期延误。

八、七年质保期售后服务保障措施

本项目所有产品及安装工程**整体质保 7 年**，质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算，质保期内全程提供免费维修、免费更换配件、免费保养服务，具体保障措施如下：

1. **全天候响应服务：**我公司提供全天候的故障受理服务。免费电话远程支持服务，365 天全年无休，如货物发生故障，接到通知后 10 分钟内响应，1 小时内到达现场，负责故障原因的诊断，24 小时内排除故障。若无法在 24 小时内排除故障，我公司会在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供采购方使用，直至故障产品修复。

2. **免费维保服务：**7 年质保期内，所有家具出现结构松动、五金故障、漆面磨损、配件损坏、安装移位等质量及安装问题，一律免费维修、免费更换全新配件，不收取任何人工、材料、上门费用。

3. **定期巡检保养：**建立季度巡检、年度维保制度，质保期内每季度上门巡检一次，每年开展一次全域精细化保养，包含家具紧固调试、五金润滑、清洁养护、隐患排查，提前规避老化、松动、卡顿等问题。

4. **售后兜底保障：**质保期内出现无法现场修复的质量问题，免费更换全新合格产品，全程上门拆装、运输、安装，确保不影响医院正常使用。

5. **终身成本服务：**7 年质保期满后，提供终身成本价维修、配件更换、翻新保养服务，持续保障家具稳定、完好使用。

6、进度计划和进度控制措施

一、总体进度管理目标

1. 严格遵守招标文件及合同工期要求，科学排布生产、备货、运输、进场、安装、调试、收尾、验收全流程节点，确保**零延误、零拖沓、按期竣工**。

2. 实行“前置筹备、分批供货、分区施工、交叉作业、同步收尾”的进度模式，在不影响医院正常诊疗秩序的前提下最大化提升施工效率。

3. 建立日巡查、周复盘、月总结的进度管控机制，实时跟踪进度偏差，及时纠偏、动态调整，确保各分项节点100%按期完成。

二、整体项目进度总计划

本项目整体进度分为**六大核心阶段**，各阶段无缝衔接、有序推进，具体进度排布如下：

第一阶段：项目筹备与技术深化阶段

中标后即刻启动项目专项筹备工作，完成项目对接、图纸深化、现场勘查、技术交底、人员班组组建、机具物料筹备、进场手续办理、分区施工方案确认等全部前期工作，为批量生产及进场施工奠定基础。

第二阶段：集中生产与厂区备货阶段

根据项目清单及技术参数全面投产，分钢制家具、板式家具、软体家具、不锈钢医用家具四大品类分批次排产、生产、质检、入库、打包备货，实行日清日结生产制度，确保货品保质保量、分批就绪。

第三阶段：分批次分区供货运输阶段

结合现场施工条件及科室交付顺序，启动多批次、分区配送供货，根据现场安装节奏匹配到货量，做到“按需到货、随到随装、不积压、不缺货”，保障安装施工连续不间断。

第四阶段：分区同步安装施工阶段

按照“公共区域→库房区域→办公区域→诊疗病房区域”顺序开展分区

安装，多班组并行施工、错峰作业，合理规避医院诊疗高峰，稳步推进整体安装进度。

第五阶段：全域调试、整改与清洁收尾阶段

所有区域安装完成后，开展全域精细化调试、功能复检、细节整改、现场清洁、成品保护，全面消除瑕疵问题，统一现场观感。

第六阶段：资料整理与竣工验收阶段

汇总整理全套出厂资料、检验资料、施工台账、验收资料，配合采购人完成整体竣工验收、移交归档，项目正式交付。

三、分阶段详细进度计划

（一）前期筹备进度

快速完成项目组建、人员定岗、现场勘查、技术对接、方案报审、机具物料筹备，全面落实进场所有前置条件，确保生产、施工无缝启动，杜绝前期准备滞后影响整体工期。

（二）生产备货进度

实行**分类排产、批量生产、每日质检、分批入库**机制，对工艺复杂、工期较长的医用柜体、钢制货架、不锈钢制品优先排产，常规办公家具同步并行生产，确保所有产品提前完成出厂检验、打包防护，具备随时供货条件。

（三）供货运输进度

根据现场安装进度实行“以装定供、按需配送”，分批次错峰进场，保证每日到货量与施工安装产能匹配，杜绝到货滞后造成停工待料，同时避免大量货品堆积现场影响通行及环境。

（四）现场安装进度

采取多区域、多班组同步施工模式，公共区域、办公区域、诊疗区域分区错开、并行推进；合理利用工作日、非诊疗高峰期、错峰时段施工，在不影响医院运营的前提下最大限度压缩工期。

（五）整改收尾及验收进度

施工收尾阶段集中开展全域复检、瑕疵整改、功能调试、卫生清洁、资料整理，做到施工完成一处、验收达标一处、资料完善一处，实现项目快速竣工交付。

四、进度控制核心措施

（一）组织保障措施

成立本项目专项进度管理小组，设置项目总负责人、进度专员、现场施工负责人、质检负责人，定岗定责、分工明确。全程统筹生产、供货、运输、安装、收尾各环节进度，每日召开班组进度例会，复盘当日完成量、布置次日施工计划，确保进度可控、责任到人。

（二）节点管控措施

制定项目**总进度计划表、周进度计划、日施工计划**，细化到每区域、每品类、每工序，明确各节点完成时限。进度专员每日对照计划核查完成情况，对滞后工序立即预警、立即纠偏，确保小偏差当日整改、大偏差即时调整，杜绝累积延误。

（三）人力与资源保障措施

根据施工节点动态调配人力、机具、物料资源，高峰期增派成熟安装班组、增加施工设备及运输车辆，保障施工产能充足。所有安装耗材、五金配件、备品备件提前备货到位，杜绝缺料、设备故障、人员不足导致工期停滞。

（四）供货衔接保障措施

建立生产、仓储、运输、现场四方联动机制，实时同步生产进度、库存情况、发货计划、现场施工需求，做到生产紧跟计划、发货紧跟安装、到货紧跟施工，全程无缝衔接，杜绝停工待料、供货脱节、到货滞后等问题。

（五）现场施工管控措施

严格执行错峰施工、分区施工制度，合理规划施工动线、堆放区域、作业时间，避免工序冲突、场地干扰、返工误工。坚持“工序自

检、每日复检、完工终检”，一次性安装到位、一次性达标，杜绝质量瑕疵导致返工延误工期。

（六）天气及突发情况管控措施

提前预判雨雪、大风等恶劣天气，提前备货、提前完成室外运输作业，天气不良期间重点开展厂区生产、资料整理、室内调试、设备保养等工作，做到**雨天不停工、晴天抢进度**。针对道路管控、场地临时管控、电梯受限等突发情况建立应急预案，快速调整施工及供货计划，最大限度降低工期影响。

五、进度偏差纠偏措施

1. **轻微偏差：**当日进度未达标，当日分析原因，通过延长有效作业时间、优化工序、增加作业人员等方式当日补齐进度，不累积滞后。

2. **一般偏差：**周进度出现滞后，立即调整施工排布，增加班组并行作业、优化供货批次、压缩工序间隔，一周内完成进度追回。

3. **重大偏差预案：**遇特殊不可抗力因素导致整体进度滞后，第一时间向采购人报备情况，同步启动加急预案，增配人力、运力、设备，实行两班错峰施工，全力追回工期，确保整体交付节点不变。

六、工期交付保障承诺

我司严格按照本项目整体进度计划组织施工，全程精细化管控各环节工期，确保所有货物生产、供货、安装、调试、收尾、验收全部按期完成。无论常规施工或突发状况，我司均通过完善的进度管控、资源调配、应急纠偏机制，保障项目**保质、保量、按期竣工交付**，完全满足采购人使用需求。

（2）质量保证措施和验收方案

1、质量保证措施

一、总体质量保证目标

1. 质量总目标：产品合格率 100%、安装合格率 100%、资料齐全率 100%、竣工验收一次性合格，无质量隐患、无返工整改、无材质降标。

2. 全过程执行“三不原则”：不合格原材料不进场、不合格工序不流转、不合格产品不出厂。

3. 全面对标招标文件技术参数、医用家具规范、国家环保及安全标准，所有产品零负偏离、质量零缺陷交付。

4. 建立终身质量追溯机制，生产、检验、安装、验收全程留痕、全程可查、全程可溯源。

二、质量管理组织保障措施

本项目设立专项质量管理小组，实行项目负责人总负责制，配置专职质量工程师、出厂质检员、现场安装质检员，定岗定责、分级管控、层层把关，全面落实全过程质量管控工作。

1. 项目负责人：全面统筹项目质量目标、质量制度、施工标准，对项目整体质量负总责。

2. 厂内质检专员：负责原材料检验、工序巡检、成品终检，把控出厂产品质量，杜绝不合格产品发货。

3. 现场质检专员：负责到货核验、安装过程质检、完工复检、问题整改闭环，确保现场施工质量达标。

4. 实行质量例会制度：每日开展质量复盘，对当日质量情况、细节问题、整改情况汇总分析，持续优化施工及生产质量。

三、原材料源头质量保证措施

从源头严控产品质量，所有原材料、外购配件全部选用正规品牌、合规达标物料，严禁劣质、非标、翻新材料投入生产。

1. **原材料资质核验：**所有板材、钢材、不锈钢、五金、涂料、胶水、面料等原材料进场前，严格核验品牌资质、检测报告、合格证、环保参数，确保完全符合医用环保、安全、耐用标准。

2. **原材料抽样检验：**对原材料厚度、硬度、平整度、环保指标、防腐性能、承重性能进行抽样检测，板材无开裂、爆边、变形、色差；钢材无锈蚀、毛刺、凹陷；五金配件承重达标、静音防腐、开合耐用。

3. **原材料分区管控：**合格物料、待检物料、不合格物料分区存放、标识清晰，不合格材料立即清退，严禁混入生产工序。

四、生产过程质量保证措施

生产全过程实行工序化质检、分段管控，每道工序自检、互检、专检三道流程，确保每一件产品工艺标准统一、质量稳定。

1. **开料工序质量控制：**采用精密数控设备开料，严格控制尺寸误差、对角线误差，裁切平整、无崩边、无划痕，保证产品基础精度。

2. **封边、钻孔工序质量控制：**全自动封边设备作业，封边严密、平整、无脱胶、无气泡、无翘边；孔位精准、对位严密，保障后期组装贴合紧密、缝隙均匀。

3. **焊接、打磨工序质量控制：**钢制、不锈钢产品满焊工艺，无虚焊、漏焊、焊瘤；整体精细打磨，边角圆润光滑、无毛刺、无尖锐凸起，符合医用安全标准。

4. **喷涂表面工艺质量控制：**采用静电喷塑、高温固化工艺，涂层均匀饱满、附着力强、耐刮耐磨、防腐蚀、易清洁，适配医院高频消杀、长期使用场景，不掉漆、不变色、不泛黄。

5. **试装校验控制：**每批次产品抽样试装，核查结构稳固性、五金适配性、整体平整度、使用功能性，提前排查装配缺陷，确保批量产品质量统一、稳定。

五、成品出厂质量保证措施

所有成品完工后执行 100%全检制度，逐项对标招标技术参数、

国家规范，杜绝瑕疵产品出厂。

1. 全面核对产品尺寸、规格、结构、材质、配置，确保与投标参数完全一致，无负偏离。

2. 外观质量全检，无划痕、磕碰、掉漆、污渍、变形、色差。

3. 功能性能全检，柜体稳固、层板承重达标、抽屉柜门开合静音顺畅、锁具灵敏、五金牢固。

4. 安全性能全检，无尖锐棱角、无松动结构、无安全隐患，满足医院患者、医护人员安全使用要求。

5. 资料配套核验，产品合格证、检测报告、环保报告、材质证明齐全有效，随货同步交付。

六、运输与到货质量保证措施

为杜绝运输环节造成二次质量损坏，全程落实防护、固定、转运、核验质量管控措施。

1. 所有产品分级专项包装防护，棱角加固、表面覆膜、缓冲防震，杜绝磕碰、划伤、受潮、变形。

2. 全封闭专车运输，货品车厢固定、分区摆放，杜绝颠簸移位、挤压破损。

3. 到货后双人核对货品数量、外观、完好度，当场核验、当场签收，运输破损、瑕疵问题当场登记、立即启动免费补货换货机制。

七、现场安装质量保证措施

严格执行医用家具标准化安装工艺，全程精工安装、工序质检、完工复检，确保安装质量高标准交付。

1. 安装前场地复核、技术交底，统一安装标准、统一施工工艺、统一排布规范。

2. 安装过程严控水平度、垂直度、平整度，家具排布整齐、缝隙均匀、贴合严密。

3. 所有五金、连接件紧固到位，无松动、无异响、无卡顿，功

能调试 100%达标。

4. 落实成品保护制度，施工过程杜绝污染、划伤、磕碰原有设施及已完工产品。

5. 坚持“完工一处、验收一处、合格一处”，杜绝遗留质量问题。

八、环保质量保证措施

针对医院特殊室内环境，全面落实环保质量管控，确保所有家具绿色环保、无异味、无污染，符合医用室内环境标准。

1. 所有板材、胶水、涂料、辅料均采用高环保、低甲醛、低 VOC 材料，全部具备权威环保检测报告。

2. 生产工艺严控有害物质释放，杜绝异味残留、空气污染。

3. 项目交付后无异味、无污染，可直接满足医院正常诊疗及办公使用环境要求，保障医护人员及患者身体健康。

九、质量问题整改闭环措施

建立完善质量问题台账与闭环整改机制，做到问题可查、整改可溯、结果可验。

1. 轻微瑕疵：现场立即整改、即时修复、当场复核销号。

2. 工艺及安装缺陷：立即返工整改，复检合格后方可进入下一工序。

3. 材质及产品质量问题：无条件免费更换全新合格产品，重新运输、安装、调试，不影响项目整体工期及交付质量。

4. 所有质量问题实行“发现、登记、整改、复核、销号”闭环管理，杜绝遗留质量隐患。

十、七年质保期质量保障措施

本项目整体质保期限为 **7 年**，自项目整体竣工验收合格之日起计算，质保期内全程免费质量保障服务。

1. 质保期内凡出现产品质量、工艺缺陷、安装松动、五金损坏、漆面破损等问题，我司免费维修、免费更换全新配件、免费上门调试。

2. 建立季度巡检、年度维保制度，定期上门排查质量隐患、紧固调试、清洁保养，提前规避老化、松动、卡顿、锈蚀等问题。

3. 24 小时售后响应机制，快速处置质量问题，保障医院家具长期稳定、安全、完好运行。

4. 质保期满后提供终身成本价维保服务，持续保障项目使用质量。

十一、质量交付承诺

我司郑重承诺，本项目所有办公及医用家具严格按照国家规范、行业标准及招标文件全部技术要求生产、供货、安装、交付，全过程质量可控、可追溯，杜绝任何降标、减配、劣质、不合格产品交付，确保项目整体质量达标、安全可靠、环保合规，完全满足永城市人民医院长期诊疗及办公使用需求。

2、验收检查方案

一、验收总体原则与依据

1. 验收原则

坚持“实事求是、标准统一、逐项核验、闭环整改、全程留痕”的验收原则，做到不漏项、不缺项、不降标、不留质量隐患，确保所有验收内容真实、合规、有效。

2. 验收依据

本项目招标文件及答疑澄清文件、投标文件承诺、采购合同条款、国家家具质量标准、医用家具安全规范、环保检测标准、现场施工图纸及技术要求，所有验收标准均不低于招标实质性要求。

二、验收组织与人员职责

为保障验收工作严谨有序开展，成立专项验收小组，由建设单位（采购人）、我方项目负责人、质检负责人、技术负责人共同组成，全程联合验收、共同确认、同步归档。

1. **建设单位：**负责整体验收监督、现场确认、成果审定、最终签字验收。

2. **项目负责人：**统筹整体验收流程，协调现场问题整改、资料汇总、验收对接。

3. **专职质检人员：**负责逐项核验产品质量、安装质量、外观功能、安全性能、现场细节，出具验收记录。

4. **技术人员：**负责设备功能调试、结构核查、工艺核验、技术参数对标验收。

三、全流程验收阶段划分

本项目验收分为五个阶段：原材料与出厂预验收、到货进场验收、安装过程分项验收、完工专项验收、项目整体竣工验收，层层把关、逐级验收、逐级合格。

四、原材料及出厂预验收

产品出厂前完成全覆盖预验收，从源头杜绝不合格产品流入施工现场。

1. 核对所有原材料、板材、钢材、不锈钢、五金、喷涂辅料等材质参数，与投标承诺、招标参数完全一致。

2. 核查产品尺寸、结构、工艺、外观、功能，确保无瑕疵、无变形、无掉漆、无毛刺。

3. 核验产品合格证、检测报告、环保报告、资质文件，确保资料齐全、真实有效。

4. 所有产品 100%全检合格后方可打包、防护、发货。

五、现场到货进场验收

每批次货物运输至项目现场后，立即组织进场验收，严格把控进场质量。

1. **数量验收：**对照采购清单、送货单、标段清单逐类、逐件清点，核对规格、型号、数量、批次，确保无缺件、错件、漏件。

2. **外观验收：**检查货品无磕碰、划伤、掉漆、变形、受潮、破损、污渍，包装完好、成品完好。

3. **材质对标验收：**现场抽检产品材质、厚度、五金配置、工艺结构，杜绝降标供货、材质不符、配置缺失。

4. **问题处置：**到货瑕疵、破损、错货、缺件问题当场登记、当场确认，立即启动免费补货、换货机制，不影响安装进度。

5. **验收留痕：**所有到货验收填写《到货验收记录表》，双方签字确认，全程存档可追溯。

六、安装过程分项验收

实行“安装完成一段、验收合格一段、交到成型一段”的分项验收模式，杜绝完工后集中整改、批量返工。

1. **安装精度验收：**家具摆放横平竖直、水平垂直达标、缝隙均匀、对齐统一，无倾斜、无错位、无高低差。

2. **结构稳固验收**：柜体落地平稳、连接紧固、无晃动、无松动，重型货架、高柜体加固到位，防倾倒、防脱落。

3.**五金功能验收**：抽屉、柜门开合顺畅、静音无杂音、推拉无卡顿；锁具、滑轨、铰链、脚轮功能完好、启闭灵活。

4. **外观成品验收**：安装完成后表面洁净、无划痕、无胶痕、无损伤，整体观感整洁统一、美观规整。

5. **安全验收**：边角圆润无毛刺、无尖锐凸起，结构安全稳定，符合医用安全使用标准。

七、完工专项调试与验收

项目所有区域安装全部完成后，开展全域精细化调试与专项验收。

1. 对全院办公区、诊疗区、病房区、公共区域、库房、会议室、值班室所有家具全覆盖逐间、逐品类复检。

2. 对所有五金功能、柜体结构、承重性能、开合功能、稳固性能进行全面调试。

3. 全面清理现场垃圾、粉尘、安装废料，所有家具擦拭清洁到位，交付整洁、完好、美观。

4. 对细微缝隙、局部不平整、五金轻微卡顿等细节问题统一精细化整改，做到零瑕疵交付。

八、整体竣工验收（最终验收）

全部施工、调试、整改、清洁完成后，向采购人申请项目整体竣工验收，开展最终综合验收。

1. 资料验收

统一整理全套竣工资料：投标文件、合同文件、出厂检测报告、环保报告、合格证、到货验收记录、施工台账、整改记录、巡检记录、售后服务承诺等，资料完整、规范、可归档。

2. 质量综合验收

全面核查产品质量、工艺质量、安装质量、安全质量、环保质量，

所有指标均满足招标文件及国家规范要求，无质量缺陷、无安全隐患。

3. 功能综合验收

所有家具使用功能完整、运行稳定、适配医院办公、诊疗、病房、公共使用场景，满足长期高频消杀、高频使用需求。

4. 现场观感验收

整体排布整齐、统一规范、干净整洁、美观协调，符合院区整体装修风格，交付效果优良。

5. 验收结论确认

验收合格后，双方签署《项目竣工验收报告》，项目正式竣工交付，进入 7 年质保服务期。

九、验收问题整改闭环机制

建立验收问题台账管理、闭环整改制度，确保所有问题清零销号。

1. **轻微问题**：现场即时整改、当场复核、当场销号。

2. **一般问题**：限时整改、限时复检，整改完成后重新验收，确保达标。

3. **质量缺陷问题**：无条件免费更换全新产品、重新安装调试，不收取任何费用，不延误整体验收。

4. 所有验收问题做到：有记录、有整改、有复核、有销号、可追溯。

十、质保期复检与常态化验收机制

本项目整体质保期为 **7 年**，质保期内建立常态化巡检、复检、保养验收机制。

1. 每季度上门巡检验收，核查家具结构、五金功能、外观状态、使用情况，排查松动、老化、卡顿、锈蚀隐患。

2. 每年开展一次全域全面复检、深度保养、紧固调试，保障设备长期稳定运行。

3. 接到使用反馈随时上门复检、维修、整改，持续保障交付质

量与使用效果。

十一、验收交付承诺

我司严格按照本验收方案及招标文件、国家规范开展全流程验收工作，确保本项目所有产品质量、安装质量、功能效果、环保安全全部达标，验收资料齐全、验收流程规范、交付质量优良，保证项目一次性竣工验收合格，圆满交付永城市人民医院西城院区投入正常使用。

（3）售后服务方案承诺

1、售后服务期起止时间

一、售后服务质保总周期

我司郑重承诺，本项目所有供货的办公家具、医疗家具及配套安装工程、配套服务设施，**整体免费售后服务质保期限为 7 年**，质保期内提供全方位免费维修、免费配件更换、免费调试保养、免费隐患排查等售后保障服务，全程无任何隐形收费。

二、质保期统一起始时间

本项目售后服务质保期**正式起始时间**：自本项目整体工程全部安装施工完成、全域调试整改完毕、经采购人及相关单位联合验收合格，正式签署《项目竣工验收报告书》的**次日起正式计算**。

严格遵循政府采购项目及工程售后通用时效界定标准，不以产品出厂时间、发货时间、到货时间、安装局部完成时间作为质保起算节点，完全以项目整体竣工验收合格备案时间为准，确保质保时效合规、公正、可追溯。

三、质保期终止时间界定

本项目售后服务质保期**终止时间**：从质保起始日顺延满 7 整年，对应日期当日即为质保服务期终止时间。

质保周期为完整自然年度周期，全程连续计算，不因项目停用、换季、维修保养、配件更换、整改调试等任何情况暂停、中断、顺延，保障质保时长足额、完整、有效。

四、质保期时效特殊约定说明

1. **整改更换产品质保延续**：在 7 年质保服务期内，凡因产品质量、工艺缺陷、安装问题等我方原因，免费更换的全新家具成品及配件，**单独重新计算 7 年质保期**，更换之日起自动延续质保时效，持续保障使用安全与质量。

2. **无间断售后保障**：无论项目是否阶段性投入使用、部分科室

提前启用，整体质保周期统一按照项目整体竣工验收合格节点统一计算，不拆分、不提前起算、不缩短质保时长。

3. **质保期内服务全覆盖：**完整 7 年质保周期内，覆盖所有产品结构、五金配件、喷涂表面、板材柜体、功能部件、安装固定结构等全部内容，所有非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题，均属于免费售后维保范围。

五、质保期满后后续服务时效说明

本项目 7 年免费质保服务期满后，我司不终止售后服务，持续提供**终身成本价售后服务保障**。后续所有维修、配件更换、家具翻新、加固调试、保养巡检等服务，仅收取材料成本费用，免收人工上门费、服务费、调试费，终身为采购人提供稳定、高效、低成本的售后支撑，保障院区家具长期完好使用。

六、时效承诺保障

我司严格遵守本项目 7 年售后服务周期承诺，质保起止时间界定清晰、标准规范、合法合规，全程接受采购人监督、核查与管理。坚决杜绝缩短质保时长、模糊起止节点、缩减售后服务内容等违规行为，全方位、全周期保障永城市人民医院西城院区项目家具安全、稳定、长效使用。

2、服务人员

本地售后服务点电话、联系人：

名称：永城市华兴家具有限责任公司售后服务部

服务机构(维保点)的地址：永城市 311 国道与永青铁路交叉口

联系人：黄辉辉　　电话：13781521288

我公司成立有售后服务部门。提供 7*24 小时的全天候客户咨询服务，全年每天（包括星期日、节假日）有专人值班，您在任何时候遇到问题，可以拨打服务电话获得在线协助，我们会在第一时间对您的服务要求给予响应。

序号	机构名称	所在地	联系人	联系电话	售后人员情况
1	永城市华兴家具有限责任公司	永城市 311 国道与永青铁路交叉口	黄辉辉	13781521288	许小海 18779406351 工程师 付伟伟 15070432900 工程师 周美雪 15870770570 工程师 朱小平 18870447329 工程师 杨琴平 13979463864 工程师

3、响应时间

1、响应时间：

我公司提供全天候的故障受理服务。免费电话远程支持服务，365天全年无休，如货物发生故障，接到通知后 10 分钟内响应，1 小时内到达现场，负责故障原因的诊断，24 小时内排除故障。若无法在24 小时内排除故障，我公司会在 48 小时内免费提供不低于故障产品规格标准和档次的备用产品供采购方使用，直至故障产品修复。

2、售后服务响应时间：

我公司接甲方通知 10 分钟内响应，1 小时内到达现场，无法在规定时间内解决问题的我公司说明原因，并提供必要的后备设备或解决方案。属产品质量问题我公司免费负责维修或更换零部件。因甲方人为损坏或操作不当导致的设备故障，我公司负责修复，相应的配件费用由甲方承担。

我公司提供 7×24 小时的故障服务受理。

维修响应时间：接到采购人通知后，我公司接甲方通知 10 分钟内响应，1 小时内到达现场；保证排除设备故障，如不能在规定时间内维修好，我公司提供不低于原设备性能的代用配件或设备。

对重大故障提供 7×24 小时的现场支援，一般故障提供 7×24 小时的现场支援。

备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由我公司负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，我公司应及时优惠提供所需的备品备件。

3）质保期后如发生故障，甲方负责调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或更换整个或部分有缺陷的材料，若确属设备设计、制造缺陷，我公司承担相应责任；若因甲方人为损坏或操作不当导致的设备故障，我公司负责修复，相应费用由甲方承担。

4）我公司产品在质量保证期内提供免费保修和维修服务，如因我公司原因设备出现故障，我公司在甲方通知后 1 小时内到达现场维修。

5）质保期满后，若设备出现故障，经当地或行业权威部门鉴定

属于寿命异常问题（明显短于该设备部件正常寿命）时，则由我公司负责免费提供零部件更换或维修，且该零件的质量保修期重新计算。

6）质保期满后，甲方要求，我公司按合同附件确定的价格向甲方提供必需的零配件及服务。

7）我公司 24 小时售后服务专线：400-8048-838（7*24）

3、售后服务质量：

1、我方提供全新、完整、未使用过的产品，否则视为不合格产品，采购方可不予签收，由此产生的所有费用由我方承担，产品符合国家、行业有关规定；且权属清楚，不侵害他人的知识产权。否则所造成的后果由我方承担。

2、货物符合国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、我方严格按照相关标准进行设计和制造，满足技术要求。

4、我公司中标后提供货物的安装、调试，提供货物安装和维修所需的工具，为所供货物提供详细的操作和维护手册。

5、系统运行期内，我公司对招标人已敷设的管道、设备提供价格合理有偿维护和维修。

6.技术资料：

我公司中标向招标人提供以下资料书面文件（包括但不限于以下资料），费用包括在投标价格中：

1） 产品合格证；

2） 产品使用说明书、使用维护手册；

3） 安装验收报告（包括验收数据资料）；

4） 所投产品的最新样本资料；

5） 制造、安装标准和技术规范。

7.资料存档：

我公司中标后建立严密的文件档案，应收集、绘制和整理包括验收报告、设备清单以及摆放位置明细表、各种设备的出厂证书、技术手册、版权、授权书等分类归档，为今后操作，使用与维护，建立起完整的设备、技术资料档案，并提交贰套完整的资料、图纸、档案交给采购单位档案室存档。

4、响应流程

一、总体服务响应机制

我司设立专属售后服务部门，配备固定售后值班人员、专职工程技术人员、本地维保站点，实行全年无休值班制度，节假日、周末正常值守。建立“电话受理→登记派单→快速响应→现场处置→调试验收→回访归档”标准化闭环响应流程，确保所有售后问题第一时间对接、第一时间处置、第一时间解决，最大限度降低故障对医院办公及诊疗工作的影响。

二、服务受理渠道（多渠道报修）

采购人可通过多种方式随时提交售后需求，我司全天候接收报修、咨询、保养、巡检、整改等服务申请：

1. **专属热线电话报修**：7×24 小时服务专线畅通无阻，专人值守接听，随时受理各类售后问题。

2. **现场对接报修**：院内现场负责人、维保专员随时对接采购人后勤、科室管理人员，现场接收问题反馈。

3. **线上渠道报修**：支持微信、工作群、信息推送等线上方式报修，快速登记、快速派单。

所有报修信息统一录入售后台账，分类标注故障类型、紧急程度、所属区域，杜绝漏接、漏办、拖延处置。

三、分级响应时效标准

结合医院使用场景，我司将售后问题分为一般故障、重点故障、紧急故障三类，实行分级限时响应，严格落实时效承诺：

1. 一般故障响应（轻微卡顿、轻微松动、外观小瑕疵、常规保养咨询等）：1 小时内电话响应、远程指导解决，当场线上处置完毕。

2. 重点故障响应（五金损坏、柜门抽屉故障、局部松动、漆面轻微破损等）：10 分钟内响应，1 小时内安排工程师到场处置，当日完成维修整改。

3. 紧急故障响应（柜体松动、结构故障、部件脱落、影响科室

正常使用、存在安全隐患等）：立即响应，**1 小时内到场**，优先加急处置，快速消除故障及安全隐患，保障医院正常诊疗秩序。

四、标准化售后服务响应全流程

（一）第一步：报修登记、信息录入

接到采购人报修及服务需求后，售后值班人员第一时间详细记录报修内容，包含故障位置、故障现象、家具品类、影响范围、联系人、紧急程度等信息，同步录入售后服务台账，完成工单建档，做到“一事一档、全程可溯”。

（二）第二步：快速研判、专人派单

售后负责人根据故障类型、紧急程度、所属区域快速研判，立即分派对应专业工程师对接处理。依托我司永城市本地售后服务站点优势，就近派单、快速调度，减少路途时间损耗，保障到场效率。

（三）第三步：远程预判、前置处理

工程师接单后第一时间电话联系采购人，详细了解故障情况，远程初步判断问题原因，同步准备所需工具、配件、耗材，可远程解决的即时指导院内人员完成简单调试、复位、紧固，快速办结，无需上门等待。

（四）第四步：现场上门、处置维修

无法远程解决的问题，工程师严格按照时效承诺抵达现场，文明规范施工、静音作业、做好成品保护，针对故障问题开展维修、紧固、调试、配件更换、整改修复等工作，彻底消除故障隐患，确保家具恢复正常使用功能。质保期内所有维修、配件、人工、上门费用全部免费。

（五）第五步：现场调试、验收确认

故障处置完成后，工程师现场全面调试、功能复检、细节整改，确保设备运行正常、结构稳固、使用顺畅、外观完好，主动邀请采购人现场负责人验收确认，确认无误后方可离场。

（六）第六步：售后回访、闭环归档

服务完成后 24 小时内开展售后回访，核实服务质量、处置效果、

满意度情况，收集使用建议。所有工单完成闭环登记，整理归档，形成完整售后记录，持续优化服务质量。

五、常态化主动服务响应（预防性保障）

除被动报修响应外，我司实行主动式售后服务机制，提前排查隐患、减少故障发生：

1. 质保期内每季度开展一次全域上门巡检，逐科室、逐区域排查松动、卡顿、老化、锈蚀隐患，提前紧固、润滑、调试保养。

2. 每年开展一次深度维保服务，全面检修、整体调试、细节整改，保障家具长期稳定运行。

3. 节假日、诊疗高峰日前提前上门排查，提前保障，杜绝集中故障影响医院使用。

六、本地售后站点人员保障支撑

我司在永城市设立专属售后服务维保点，配备固定办公场地、专职售后团队及常备配件库存，为本项目提供属地化极速售后支撑：

售后机构名称：永城市华兴家具有限责任公司售后服务部

维保地址：永城市 311 国道与永青铁路交叉口

售后总负责人及热线：黄辉辉 13781521288

专职在岗售后工程师团队：许小海（18779406351）、付伟伟（15070432900）、周美雪（15870770570）、朱小平（18870447329）、杨琴平（13979463864），全员持证上岗、经验丰富，专职负责本项目售后响应及维保工作。

七、服务响应承诺

我司郑重承诺，本项目 7 年质保期内严格执行各大候、限时、闭环售后服务响应流程，做到**报修必接、接诉必应、超时必究、处置必优**，以本地化、专业化、极速化的售后保障，全力保障永城市人民医院西城院区办公、诊疗、病房家具稳定、安全、长效使用。

5、故障级别、故障排除时间

一、总体故障受理服务保障

我司设立全天候故障受理专线，提供全年无休免费电话远程支持服务，不分节假日、周末、夜间时段，随时接收采购人故障报修、咨询及维保需求，做到故障问题**随时受理、即刻登记、快速处置、闭环解决**，全面保障医院诊疗、办公、病房配套家具正常使用，杜绝故障拖延影响院区正常运营。

二、故障级别划分标准

结合本项目医用家具、办公家具使用场景、故障影响范围及安全风险，将所有设备故障统一划分为三个等级，分级管控、限时处置，精准匹配对应维修响应及修复时限：

1、一级（紧急故障）：涉及结构松动、部件脱落、柜体倾斜、功能失效、存在安全隐患，直接影响科室正常诊疗、办公使用，存在人员磕碰、掉落等安全风险的故障，需优先加急处置。

2、二级（一般故障）：五金配件卡顿、开合不畅、轻微变形、局部漆面破损、小部件损坏等，不影响整体使用安全、不阻断科室正常工作，但影响使用体验及设备完整性的常规故障。

3、三级（轻微故障）：外观细微瑕疵、轻微异响、常规保养调试类问题，无使用影响、无安全隐患，可通过远程指导、现场简单调试即可解决的轻微问题。

三、统一故障响应时效标准

我司严格执行高标准极速响应机制，无论任何级别故障、任何时段报修，统一落实以下响应要求：

1. **报修响应**：接到采购人故障通知后，**10 分钟内快速响应对接**，完成故障登记、问题核实、初步研判及工单派单。

2. **到场时效**：故障确认后，**1 小时内到达项目现场**，开展故障检测、原因诊断、现场维修处置工作。

3. **远程支持**：全程提供免费电话远程技术支持，可远程调试、远程指导解决的轻微故障，即刻线上办结，无需等待上门维修。

四、分级故障排除完成时限

我司针对不同级别故障明确刚性修复时限，确保各类故障快速清零、设备快速恢复正常使用功能：

1、三级轻微故障：优先通过远程指导即时排除，当场办结、即时恢复使用，零等待处置。

2、二级一般故障：现场排查完成后，**24 小时内彻底排除故障**，完成配件更换、调试整改、功能复原，恢复设备正常使用状态。

3、一级紧急故障：到场后优先加急处置，全力压缩修复时长，确保 **24 小时内完成故障排除、消除安全隐患**，保障科室快速恢复正常运营。

五、超期未修复应急备用产品保障机制

为彻底杜绝故障维修期间影响医院正常使用，我司建立完善的应急兜底保障机制：若故障问题因特殊情况**无法在 24 小时内完成排除修复**，我司将在 **48 小时内免费提供不低于故障产品规格、标准、档次的全新备用产品**，无偿供采购方投入使用。

备用产品全程免费配送、免费安装、免费调试，直至原故障产品完全修复、更换复位为止，全程不收取采购人任何费用，彻底解决维修空档期使用难题，保障院区办公、诊疗工作不间断、无停滞。

六、故障闭环管理机制

1. 所有故障实行“报修登记→10 分钟响应→1 小时到场→诊断排查→限时修复→调试验收→回访归档”全闭环管理，全程台账记录、可查可溯。

2. 故障修复后安排专人现场调试复检，确保设备功能、结构、外观完全恢复达标，经采购人验收确认后方可闭环归档。

3. 针对反复出现的同类故障，专项分析原因、优化整改、彻底

根除隐患，杜绝重复故障影响使用。

七、服务承诺

我司郑重承诺，本项目 7 年质保期内严格遵守全天候故障受理、极速响应、限时修复、备用产品兜底保障等全部服务标准，严格执行 10 分钟响应、1 小时到场、24 小时排障、48 小时备用产品替补的时效要求，以高标准、高效率、全覆盖的故障处置服务，全力保障永城市人民医院西城院区家具设备长期安全、稳定、完好运行。

6、服务方式、服务地点

一、总体服务概述

本项目售后服务实行**属地化驻点服务、多方式并行、全覆盖保障、全天候值守**的服务模式，依托永城市本地自建售后服务站点，搭配远程技术支持、上门驻场维保、定期巡检保养、应急替补服务等多种服务方式，实现线上线下联动、日常维保与应急抢修结合，全方位满足医院日常使用、故障报修、定期养护、专项整改等各类服务需求。

二、固定服务地点（属地售后服务阵地）

我司在项目所在地永城市设立专属售后服务部门及常设维保站点，为本项目提供专属本地化售后支撑，杜绝异地售后响应慢、到场慢、配件不足、服务滞后等问题。

1、售后服务机构名称：永城市华兴家具有限责任公司售后服务部

2、固定服务地点地址：永城市 311 国道与永青铁路交叉口

3、服务负责人及联系方式：黄辉辉，13781521288

4、专职驻场售后工程师团队：许小海、付伟伟、周美雪、朱小平、杨琴平等多名专职技术工程师，全年在岗值守，专业从事本项目家具维修、保养、巡检、调试及应急处置工作，人员稳定、经验充足、响应高效。

5、站点配套保障：本地售后点常备全套维修工具、专用配件、五金耗材、备用零部件及应急备用家具库存，可快速满足日常维保、故障更换、应急替补等服务需求，实现本地问题本地解决、快速处置、无需外调。

三、项目现场专属服务地点

项目交付投入使用后，**永城市人民医院西城院区**为本项目现场服务地点。我司以院区各科室、诊疗区域、办公区域、病房区域、公共区域、库房区域为现场服务范围，全程提供上门式、点对点、面对面

的售后服务。

针对院区日常报修、故障抢修、定期巡检、保养调试、整改复查、现场培训等全部售后工作，均安排工程师直接进驻项目现场开展服务，不推诿、不拖延，最大限度降低故障对医院诊疗及办公工作的影响。

四、全方位服务方式（多模式并行保障）

（一）7×24 小时远程电话服务

全年 365 天无休开通售后专属服务热线，提供免费远程技术咨询、故障问诊、问题排查、操作指导、简单调试等服务。接到报修后 10 分钟内响应对接，通过远程指导快速解决轻微故障、使用疑问、常规调试问题，实现极速处置、零等待服务。

（二）属地化上门驻场服务

依托本地售后站点优势，针对无法远程解决的故障、配件损坏、结构松动、功能异常等问题，统一执行上门服务模式，接到报修 1 小时内抵达项目现场，开展故障诊断、维修更换、紧固调试、瑕疵整改等全套服务，现场处置、现场验收、当场闭环。

（三）常态化定期巡检保养服务

质保期内实行主动式维保服务，不等待报修、提前排查隐患。每季度开展一次全院全域巡检服务，每年开展一次深度保养服务，逐区域、逐品类排查家具松动、卡顿、锈蚀、老化、变形等隐患，提前紧固、润滑、调试、整改，从源头降低故障发生率。

（四）应急备用产品替补服务

针对特殊情况无法在 24 小时内修复的故障产品，我司启动应急服务机制，48 小时内免费提供不低于原规格、原档次的备用产品进场替换使用，全程免费配送、免费安装、免费调试，直至原产品修复完成复位，保障医院工作不间断、使用无空档。

（五）售后回访与跟踪服务

每一次售后处置完成后，24 小时内开展售后回访工作，核实服

务质量、修复效果、使用满意度，收集使用建议，建立服务台账，持续跟踪设备运行状态，对高频问题、共性问题专项优化整改，持续提升项目使用品质。

（六）质保期满终身成本服务

7 年质保期满后，我司持续提供终身售后服务，全程仅收取材料成本费用，免收上门费、人工费、调试费、服务费，长期为本项目家具提供维修、翻新、加固、配件更换、升级保养等支撑服务。

五、服务覆盖范围

本项目售后服务全面覆盖永城市人民医院西城院区内所有本次供货的办公家具、医用诊疗家具、病房家具、钢制柜体、不锈钢制品、公共等候家具、库房货架、会议办公配套等全部产品，覆盖全院所有使用区域、所有使用科室，实现**全覆盖、无死角、无遗漏**售后服务保障。

六、服务承诺

我司郑重承诺，在本项目 7 年完整质保期内，依托本地固定售后站点、专职售后团队、多维度服务方式，严格落实全天候响应、限时上门、限时修复、主动维保、应急替补等全部服务举措，以属地化、专业化、标准化、极速化的售后服务，保障永城市人民医院西城院区各类家具长期安全、稳定、完好运行，全力配合医院常态化运营及诊疗工作开展。

7、重大疑难问题解决方式

一、总体处置原则

本项目重大疑难问题处置严格遵循“快速响应、专项研判、技术兜底、彻底根治、零影响保障”的核心原则，针对常规维保无法解决的复杂故障、综合性质量问题、结构性疑难缺陷，启动专项攻坚流程，区别于普通常规售后维修，组建专项技术团队定点处置，确保所有重大疑难问题一次性根治、闭环清零，最大限度降低对医院院区正常运营的影响。

二、重大疑难问题界定范围

本方案所指重大疑难问题，涵盖项目使用过程中出现的各类复杂、非常规、常规维修无法快速解决的问题，具体范围如下：

1. 家具整体结构变形、框架偏移、整体稳固性失效等结构性疑难故障；

2. 批量同类产品出现共性质量问题、反复性故障，常规调试维修无法根除；

3. 特殊医用柜体、不锈钢设备、重型货架等专业设备出现功能失效、适配异常、兼容故障；

4. 因环境适配、使用损耗、部件老化引发的复合型疑难问题；

5. 突发重大设备损坏、部件断裂、功能瘫痪，影响科室正常诊疗办公的紧急疑难问题；

6. 常规远程指导、基础上门维修无法解决的各类技术难题。

三、重大疑难问题专项处置组织架构

针对重大疑难问题，我司专项成立**项目技术攻坚小组**，统筹所有复杂问题研判、处置、整改工作，实行专人专岗、专项负责：

1. **攻坚总负责人**：由公司售后总监兼任，统筹疑难问题整体处置方案、资源调配、进度管控，对处置结果全权负责；

2. **本地技术专员**：依托永城市本地售后站点专职工程师团队，

负责现场初步排查、问题采集、基础处置、全程跟进；

3. **厂部技术工程师**：总部资深技术专家远程+现场双重支撑，针对复杂结构、工艺、技术难题开展专项研判、方案制定、技术攻坚；

4. **售后保障专员**：负责问题台账记录、进度跟进、备用设备调配、整改回访及资料归档。

四、重大疑难问题标准化解决流程

（一）问题上报与紧急响应

接到采购人反馈的重大疑难问题后，我司严格执行 10 分钟内快速响应机制，第一时间对接核实问题情况、故障范围、影响程度，立即上报技术攻坚小组，同步启动疑难问题专项处置流程，区别于普通报修，优先登记、优先派单、优先处置。

（二）现场全面勘查与精准研判

售后技术人员 1 小时内抵达项目现场，对疑难问题、故障点位、设备整体状态进行全方位、细致化勘查检测，精准排查故障根源、问题成因，区分材质问题、工艺问题、安装问题、使用损耗问题及环境适配问题，形成专项问题研判报告，明确具体处置方案。

（三）专项方案制定与技术攻坚

针对勘查研判出的疑难问题，技术攻坚小组结合产品结构、工艺标准、医用使用要求，定制专属处置方案，杜绝简单修补、临时凑合。对结构性缺陷、批量共性问题、复杂功能故障，通过厂部技术专家远程会诊、现场攻坚的方式，制定科学、彻底、长效的整改方案，确保从根源解决问题，杜绝反复复发。

（四）现场专项整改与彻底修复

根据专项处置方案开展精细化整改工作，针对疑难问题采取更换核心部件、结构加固、整体矫正、工艺重做、批量整改等针对性措施，彻底消除故障隐患。所有整改工序严格按照原厂工艺、行业标准施工，确保修复后产品性能、结构、外观、使用寿命完全达标。

（五）应急替补保障，杜绝使用空档

若重大疑难问题无法在 24 小时内完成彻底修复，我司严格执行应急保障机制，48 小时内免费向采购人提供不低于原规格、原档次的备用产品，免费配送、安装、调试，保障医院科室正常办公、诊疗工作不间断、无停滞，直至故障产品完全修复、验收合格。

（六）完工复检与长效验收

疑难问题整改完成后，技术小组开展全方位复检、功能调试、荷载测试、稳定性检测，确保问题彻底根治、设备性能完全恢复、无任何遗留隐患。主动配合采购人验收确认，验收合格后方可闭环销号。同时持续跟踪设备运行状态，定期回访排查，杜绝同类问题重复发生。

（七）台账归档与优化升级

所有重大疑难问题处置全过程建立专项台账，详细记录问题现象、研判结果、处置方案、整改过程、验收结果，分类归档留存。针对反复出现的共性疑难问题，汇总分析成因，优化生产工艺、安装标准及维保方案，从源头规避同类问题再次发生。

五、疑难问题技术兜底保障措施

1. **总部技术兜底：**本地售后无法处置的高端疑难问题，由公司总部技术专家团队全程兜底，提供一对一技术支撑，上门攻坚处置，确保无解决不了的技术难题。

2. **原厂配件兜底：**所有疑难整改所需核心配件、专用部件均采用原厂正品配件，杜绝非标配件替代，保障设备修复后的稳定性与耐用性。

3. **免费整改兜底：**7 年质保期内，所有重大疑难问题排查、研判、整改、配件更换、备用设备使用全部免费，不向采购人收取任何费用。

4. **长效质保兜底：**疑难问题整改更换的全新部件、整改修复的设备，单独延续质保服务，长期保障使用安全。

六、服务承诺

我司郑重承诺，在本项目 7 年整体质保期内，针对各类重大、复杂、疑难问题，严格执行本专项解决流程，做到响应及时、研判精准、处置彻底、保障到位，依托专业的技术团队、完善的应急机制、长效的兜底保障，彻底解决各类售后技术难题，全力保障永城市人民医院西城院区家具设备长期安全、稳定、完好运行，为医院常态化诊疗及办公工作提供坚实的售后技术支撑。

8、服务人员数量及能力水平

一、总体人员配置保障原则

我司严格遵循“专人专岗、固定驻场、全程跟进、经验充足、持证上岗、稳定服务”的人员配置原则，为本项目配备专属项目负责人、现场施工技术人员、专职售后工程师、质量巡检人员，实现施工有人管、质量有人抓、进度有人盯、售后有人跟，杜绝兼职代管、临时人员顶替、人员流动频繁等问题，保障项目全周期服务稳定、专业、高效。

二、项目专属服务人员配置数量

针对本医院项目体量大、区域分散、品类繁多、医用标准高、售后响应时效严的特点，我司配置充足、固定的专项服务团队，全程负责本项目所有施工、验收、维保、故障处置工作，具体人员配置如下：

1. 项目总负责人（1 名）：黄辉辉，全面统筹项目供货、运输、安装、质量、进度、验收及售后服务整体工作，负责与甲方对接、现场协调、资源调配、问题统筹处置。

2. 专职驻场售后工程师（5 名）：许小海、付伟伟、周美雪、朱小平、杨琴平，全部为公司固定在岗技术人员，常驻永城市本地售后服务站点，专职负责本项目现场安装调试、巡检保养、故障维修、疑难问题处置、日常售后对接工作。

3. 现场施工及质检人员：根据施工进度动态调配成熟安装班组、质检人员，保障批量施工、分区施工、交叉施工需求，确保工期节点按时完成、施工质量达标。

所有服务人员均为我司正式在岗人员，人员固定、岗位稳定、经验成熟，全程为本项目专属服务，不临时外聘、不外包、不轮岗空置。

三、核心服务人员能力水平标准

（一）项目负责人能力水平

项目负责人具备多年医用家具、医院配套工程管理经验，熟悉医

院施工现场管理规范、医院院区管理制度、静音无尘施工要求、政府采购项目流程及验收标准。具备丰富的项目统筹、进度管控、质量管控、问题协调、应急处置能力，能够快速处理现场各类突发情况、统筹全周期施工与售后工作，确保项目高质量、高效率落地交付。

（二）售后工程师综合能力水平

本项目 5 名专职售后工程师均具备多年医用家具、办公家具安装、调试、维修、保养从业经验，专业能力全面、技术功底扎实，满足以下能力标准：

1. **专业技术能力强：**熟练掌握钢制家具、板式家具、软体家具、不锈钢医用家具的结构原理、安装工艺、调试标准、故障排查及维修技术，可独立处理各类常规及复杂疑难故障。

2. **医院施工经验丰富：**熟悉医院诊疗环境施工要求，掌握静音施工、无尘施工、错峰施工、成品保护规范，了解医院后勤管理、院区管控、电梯使用、进场施工各项要求，可完全适配医院特殊施工场景。

3. **响应与处置能力高效：**具备快速故障研判、现场抢修、应急处置能力，能够严格落实 10 分钟响应、1 小时到场、24 小时排障的服务时效标准，高效解决各类售后问题。

4. **服务规范素养高：**全部人员统一着装、文明施工、规范作业，严格遵守医院规章制度，服务态度规范、沟通专业、作业文明，不影响医院正常诊疗秩序。

四、人员管理制度与岗前培训保障

1. **岗前专项培训：**所有进场施工、售后人员上岗前均开展本项目专项技术交底、质量标准培训、安全文明施工培训、医院管理制度培训、售后服务标准培训，确保全员熟知项目要求、熟练掌握作业标准。

2. **固定岗位管理制度：**实行定岗、定人、定责管理模式，每名

工程师明确负责区域、职责范围、服务事项，责任到人、服务到位。

3. **定期技能考核机制：**公司定期对技术人员开展技能考核、工艺培训、服务礼仪培训，持续提升维修、安装、维保专业水平，保证服务质量稳定高标准。

4. **人员稳定性保障：**本项目服务团队长期固定，质保期内不随意更换、不频繁调岗，确保服务连续性、稳定性、熟悉度，全程熟知本项目产品及现场情况。

五、团队整体服务优势

1. **本地化全职团队：**所有售后工程师均驻永城市本地售后站点，属地化服务、极速响应、就近到场，相比异地团队响应更快、处置更及时、服务更长效。

2. **人员配置充足冗余：**专职工程师团队人数充足，可同时满足日常巡检、多点报修、集中维保、紧急抢修、疑难攻坚等并行服务需求，不会出现人员不足、排队处置、拖延滞后问题。

3. **全周期专属服务：**团队从生产对接、现场安装、竣工验收、7年质保维保全程跟进，熟悉项目全部产品参数、安装工艺、现场布局，服务精准度高、整改效率快。

4. **技术兜底能力强：**普通故障可快速现场处置，重大疑难问题可组建专项技术小组联合攻坚，完全满足本项目全周期、高标准售后保障需求。

六、服务人员管理承诺

我司郑重承诺，本项目全程配备数量充足、能力突出、经验丰富、人员稳定的管理及技术服务团队，严格落实岗前培训、在岗考核、规范作业、文明服务制度，在7年质保期内持续为本项目提供专业、高效、规范、稳定的安装、调试、巡检、维修、保养、疑难处置全套服务，全力保障永城市人民医院西城院区家具设备长期安全、稳定、完好运行。

9、质保期外所能提供的免费服务及收费服务内容、收费标准

一、总体服务原则

本项目 7 年质保期满后，我司继续提供**终身技术支持、终身维保兜底服务**。坚持“基础服务永久免费、维保服务成本收费、专项改造合理计价”的服务原则，所有收费项目公开透明、标准统一、明细可查，最大限度降低采购人后期运维成本，保障院区家具长期完好运行。

二、质保期外永久免费服务内容

质保期届满后，我司对本项目所有供货家具，终身提供以下**无任何费用、无隐形消费**的公益性、保障性免费服务，不限次数、不限时长、终身有效：

1. 终身 24 小时技术咨询服务：永久开通专属售后咨询通道，365 天全年无休，随时为采购人提供家具使用指导、日常保养知识、故障判断、问题答疑、技术咨询等免费服务，随时响应院内使用疑问。

2. 终身远程故障诊断与指导服务：针对家具轻微卡顿、松动、调试不当、使用操作异常等常见问题，终身提供免费远程问诊、故障排查、远程指导调试服务，无需上门即可快速解决日常使用问题。

3. 终身使用保养知识免费培训：根据医院需求，终身免费提供家具日常维护、清洁保养、正确使用、简易自查等技术培训服务，持续提升院内后勤人员自主维保能力。

4. 终身上门巡检回访服务（年度回访）：质保期外，我司每年主动开展一次项目回访、免费巡检排查服务，免费检查家具整体结构、使用状态、功能情况，主动排查潜在隐患，提供合理化使用及养护建议。

5. 终身服务对接与售后兜底保障：无论项目使用年限多久，我司永久为本项目保留专属售后对接端口、专属技术团队、专属维保台账，持续提供售后兜底保障，不终止、不撤销项目售后档案。

三、质保期外收费服务内容

质保期届满后，针对需要上门施工、更换配件、整体维修、翻新

改造、移位拆装等产生物料、人工、运输成本的实质性服务项目，实行**成本价有偿服务模式**，仅收取基础成本费用，不赚取利润，具体收费服务内容如下：

1. 家具故障维修上门服务：针对家具结构损坏、部件老化、五金失效、板材破损、漆面脱落、柜体变形等各类故障，提供上门检测、维修、紧固、修复、调试等有偿服务。

2. 原厂配件更换服务：铰链、滑轨、锁具、脚轮、拉手、层板、连接件、密封件等各类老化、损坏配件的原厂更换服务。

3. 家具移位、拆装、重装服务：因科室调整、院区改造、房间布局调整产生的家具拆卸、移位、搬运、重新组装、加固调试等服务。

4. 家具翻新、修复、升级服务：老旧家具漆面修复、板材翻新、结构加固、功能升级、局部改造、外观修复等专项服务。

5. 批量维保、深度养护专项服务：根据医院需求开展的全域深度清洁、五金整体更换、结构全面加固、批量老化件更换等专项深度维保服务。

6. 新增、增补家具配套服务：院内需增补、新增同款式、同材质、同工艺配套家具产品的定制、供货、安装配套服务。

四、质保期外统一收费标准

我司郑重承诺，质保期外所有有偿服务**全部执行成本价收费标准**，坚持透明化、公开化、合理化计价，无溢价、无暴利、无隐形收费，所有费用提前报价、确认后施工，采购人认可后方可实施。

1. 上门服务费：终身免收

质保期外所有本项目上门勘查、检测、对接、回访服务，永久免收上门费、差旅费、交通费、出场费，仅针对产生物料更换、专项施工的项目收取对应成本费用。

2. 人工工时费：成本价收取

仅收取基础人工成本费用，按照实际施工工时、实际出勤人员核算，无溢价加价，远低于市场行情收费标准，提前公示工时单价，据实结算。

3. 配件材料费：原厂成本价收取

所有更换配件均采用原厂正品配件，严格按照厂家出厂成本价供应，不加价、不溢价，提供配件明细、规格、单价清单，透明可查。

4. 运输及搬运费：成本据实收取

大件物料、成品家具、批量配件运输、院内搬运产生的费用，按照实际运输成本据实收取，无额外服务费。

5. 翻新、改造、拆装费：项目成本核算

针对家具拆装、移位、翻新、改造等专项工程，根据施工难度、工程量、材料用量提前出具详细报价清单，双方确认无误后开展施工，全程透明合规。

五、质保期外服务响应时效标准

质保期外依旧沿用高标准售后服务响应机制，不降低服务等级、不缩减服务时效：

1. 365 天全年无休、7×24 小时电话受理，10 分钟内响应咨询及报修需求；

2. 本地项目 1 小时内到达现场，及时开展勘查、维修、处置工作；

3. 严格执行先服务、后报价、再结算的服务流程，充分保障采购人权益。

六、服务承诺

我司郑重承诺，本项目 7 年质保期届满后，永久保留免费技术服务、回访巡检、远程指导、咨询答疑等基础服务，所有有偿服务一律执行透明化、成本价收费标准，绝不擅自加价、变相收费、隐形收费。我司将以长期、稳定、优惠、优质的终身售后服务，持续保障永城市人民医院西城院区办公及医用家具长期安全、完好、稳定使用，全力配合医院长期运营发展。

10、零配件和维修备品备件的供应保障

一、总体备件保障原则

我司严格遵循“原厂正品、库存充足、属地储备、快速补给、终身供应、型号匹配”的备品备件保障原则，针对本项目所有医用家具、办公家具、钢制柜体、不锈钢设备配套五金及易损配件，建立专项库存储备与供应链保障机制。确保质保期内免费配件随用随供、即时更换，质保期外配件长期供应、规格统一、型号适配，彻底杜绝配件断供、错配、滞后等问题。

二、备品备件供应范围与品类

我司针对本项目所有供货家具，全覆盖储备全套易损件、常规配件、核心配件、专用配件，保障所有设备均可实现快速维修更换，主要储备品类包含：

1. 五金运动类易损配件：各类柜门铰链、静音滑轨、阻尼滑轨、柜门拉手、锁具、机械锁、磁吸、门碰、合页等常规高频损耗配件。

2. 移动功能类配件：静音脚轮、刹车脚轮、滚轮轴承、移动连接件、缓冲配件等移动家具专用配件。

3. 结构连接类配件：偏心连接件、螺杆、螺母、预埋胶粒、角码、加固件、层板托、支撑件、紧固件等全套结构配件。

4. 外观修复类配件：封边条、装饰盖、防尘条、防撞胶条、缓冲垫、修复补漆、装饰配件等外观配套耗材。

5. 专用医用家具配件：不锈钢医用柜体专用连接件、密封配件、防水配件、承重配件、医用缓冲配件等专项配件。

6. 整体配套替换部件：备用层板、备用柜门、备用抽屉面板、备用柜体辅助部件等可整体替换备件，用于重大破损快速替换修复。

三、本地化备品备件仓储储备保障

依托我司永城市本地售后服务站点，设立**项目专属备品备件仓储库**，为本项目单独预留足量常备备件库存，实现本地储备、本地取用、极速补给，彻底解决异地调货周期长、响应慢的问题。

1. 常规易损件常备库存：所有高频损耗五金、连接件、耗材类配件常年保持充足库存，可随时调取、即刻更换，无需等待排产或异地调拨。

2. 专项配件预留储备：针对本项目专用款式、专用规格、专用尺寸的配套配件，项目完工后统一预留封存库存，确保后期维修配件100%型号匹配、规格一致、外观统一。

3. 应急备用部件储备：储备部分整板、整门、整套五金组件等应急备件，针对重大破损、突发故障实现快速替换，保障设备即时恢复使用。

4. 库存动态管理：建立备件台账管理制度，定期盘点、动态补库，消耗即补、库存兜底，确保备件库存永久充足、无短缺、无过期。

四、原厂供应链长期保障机制

我司建立厂家直供专属供应链，与生产厂区建立长期配件兜底供应协议，为本项目提供终身原厂配件保障：

1. 原厂直供、型号终身匹配：本项目所有家具配件均由生产厂家直接配套供应，确保配件版型、尺寸、工艺、颜色、材质与原设备

完全一致，无色差、无偏差、不兼容问题。

2. **配件不停产保障**：针对本项目专用配套配件，我司承诺长期保留生产工艺、模具及生产线，不因产品更新换代而停止配件供应，实现终身可配、终身可换。

3. **批量备货机制**：每年根据项目使用年限、损耗规律，提前批量储备年度所需配件，提前规避配件停产、缺货、涨价等风险。

五、质保期内备件供应服务标准

本项目 7 年质保期内，所有备品备件供应、更换、配送全程免费，严格执行高标准供应时效：

1. 常规易损配件：现场库存即时取用，随修随换，当场完成故障修复。

2. 专项稀缺配件：本地库存不足的，24 小时内从厂区调拨到位，48 小时内完成更换安装。

3. 所有因质量问题、正常损耗产生的配件更换，不收取任何配件费、材料费、配送费、人工费。

六、质保期外备品备件供应保障

7 年质保期满后，我司持续提供**终身备品备件供应服务**，保障项目长期运维：

1. 永久供应原厂匹配配件，不中断、不替换劣质配件，不随意变更型号。

2. 所有配件执行原厂成本价供应，无溢价、无高价销售，收费透明合理。

3. 依旧享受极速调拨、上门更换、安装调试的配套服务，保障维修高效落地。

七、备件供应应急保障措施

为应对突发故障、批量损耗、紧急维修需求，我司建立多重应急备件保障机制：

1. **备用产品兜底：**配件调拨周期较长时，优先启用备用家具产品替补使用，保障科室工作不中断。

2. **加急排产机制：**特殊定制配件启动加急排产、优先生产、优先发货流程，最大限度压缩供货周期。

3. **多级库存联动：**本地仓储、公司总仓、生产厂区三级库存联动，互为兜底，确保配件永不断供。

八、服务承诺

我司郑重承诺，针对永城市人民医院西城院区本项目所有供货家具，建立长期、稳定、充足、可靠的零配件与备品备件供应保障体系，7年质保期内免费足量供应、极速更换，质保期外终身原厂配件兜底、成本价供应，彻底杜绝配件短缺、型号不符、维修滞后等问题，全方位保障院区办公、诊疗、病房家具长期稳定、完好运行。

永城市华兴家具有限责任公司

11、质保期内及质保期外维护保养收费承诺

一、质保期内维护保养收费承诺

本项目整体质保期限为 7 年，质保期自项目整体竣工验收合格次日起正式计算。在完整 7 年质保服务周期内，我司针对本项目所有办公家具、医用诊疗家具、病房家具、钢制柜体、不锈钢配套家具及所有配套设施的维护、保养、检修、调试、隐患排查等全部维保服务，**全程免费、零费用**，无任何隐形收费、变相收费及额外收费项目。

质保期内免费维保服务包含但不限于：家具整体紧固调试、五金配件润滑保养、柜体水平垂直度校正、开合功能调试、使用隐患排查、日常清洁养护指导、故障检测维修、损耗配件更换、结构加固整改等全部维保工作。所有上门人工费、工时费、配件材料费、运输配送费、调试服务费、现场整改费均由我司全额承担，不向采购方收取任何费用。

同时，我司严格执行常态化免费维保机制，质保期内每季度开展一次全域上门巡检保养，每年开展一次深度精细化维保作业，所有主动式、预防性、整改性维护保养工作均为免费服务，全力保障院区各类家具设备长期稳定、安全运行。

二、质保期外维护保养服务及收费承诺

7 年质保期届满后，我司不终止维保服务，持续为本项目提供**终身维护保养配套服务**，坚守惠民、透明、低成本的服务原则，所有维保收费项目公开公示、据实核算、提前确认，杜绝高价收费、乱收费、隐形收费，最大程度降低采购方后期运维成本。

（一）终身免费维护保养服务内容

质保期外，我司永久提供基础性、保障性免费维护保养服务，不限次数、长期有效，具体包含：终身 24 小时维保技术咨询、远程故障排查与保养指导、家具日常养护知识培训、年度免费上门巡检回访、设备使用状态排查、维保方案建议等基础服务。

（二）质保期外有偿维保服务收费标准

质保期外，仅针对产生物料损耗、专项施工、配件更换的实质性维护保养项目收取成本费用，全程无利润、无溢价，所有收费标准透明公开，施工前出具详细报价清单，经采购方确认无误后再开展作业，具体收费内容及标准如下：

1. **上门巡检、勘查、检测服务费：全程免收**。质保期外所有上门现场排查、状态检测、维保对接、回访巡检服务，永久免收上门费、差旅费、出场费、勘查费。

2. **人工维保工时费：仅收取成本价**。针对家具深度保养、结构加固、功能调试、故障维修、现场整改等人工服务，仅按照实际施工工时收取基础人工成本费用，价格远低于市场行业标准，无任何加价溢价。

3. **配件耗材费：原厂成本价供应**。维保过程中需更换的五金配件、结构连接件、外观耗材、功能配件等，全部采用原厂正品配件，严格按照出厂成本价核算收费，不加价、不牟利，配件型号、规格、材质与原设备完全匹配。

4. **专项维保施工费：据实成本核算**。针对家具整体翻新、批量深度养护、移位重装、结构改造等大型维保作业，根据施工难度、工程量、耗材用量据实核算成本价格，全程透明化报价。

5. **运输搬运费：据实收取**。维保所需大件物料、成品配件的运输、院内搬运费用，按照实际产生成本据实核算，无额外服务附加费。

三、整体收费服务承诺

我司郑重承诺，严格遵守质保期内、外维护保养收费标准及服务约定。7 年质保期内全面落实免费维保政策，全力做好全周期、全方位免费养护与维修保障；质保期外坚守透明化、成本价的维保收费原则，所有服务项目公开透明、收费合规合理，无任何隐形消费、强制消费。我司将以长效、优质、惠民的维保服务，持续保障永城市人民医院西城院区所有家具设备长期完好、稳定运行。

12、其他优惠服务措施

一、质保期内专属优惠服务措施

本项目整体质保期为 7 年，在质保服务周期内，我司在招标文件及常规售后标准基础上，额外提供多项增值优惠服务，所有新增服务项目全部免费落地实施，不向采购方收取任何人工、材料、上门、服务等相关费用，全方位提升项目使用品质与运维保障力度。

1. **免费全屋精细化养护增值服务：**质保期内每年度除常规巡检维保外，额外提供一次全院家具精细化养护服务，包含五金件全面润滑、柜体缝隙微调、结构整体加固、表面污渍深度清洁、漆面细微划痕修复、开合功能静音调试等专项养护作业，全面优化家具使用状态，延长设备使用寿命。

2. **免费局部优化改造服务：**针对科室日常办公、诊疗使用过程中出现的家具适配性不足、布局微调、功能优化等需求，在不改动主体结构的前提下，免费提供局部改造、配件加装、功能优化、位置微调等增值服务，精准适配医院实际使用场景。

3. **免费应急优先保障服务：**建立医院专属应急服务绿色通道，针对突发故障、紧急使用需求，优先调度人员、优先调配配件、优先上门处置，节假日、夜间紧急需求照常响应、极速处置，全程无额外加急费用。

4. **免费家具使用培训服务：**根据医院科室人员轮岗、后勤运维需求，不限次数免费提供家具正确使用、日常自查、简易故障处理、消杀养护规范等专项培训，帮助院内人员掌握基础维保技能，降低故障发生率。

5. **免费应急备用产品投放服务：**针对故障维修周期较长的家具设备，免费提供同规格、同档次备用产品替补使用，免费配送、免费安装、免费调试，彻底杜绝使用空档，保障医院诊疗、办公工作正常运转。

二、质保期外专属优惠服务措施

7 年质保期届满后，我司持续提供多项专属优惠服务，摒弃市场化高价运维模式，以惠民、低成本、高标准的增值服务为项目长期使用保驾护航，所有优惠措施长期有效、终身执行。

1. **终身免收上门勘察及服务费：**质保期外所有上门检测、故障排查、现场对接、回访巡检、技术勘查服务，终身免收上门费、差旅费、出场费、服务费，仅针对实际更换的配件材料及专项施工工时收取基础成本费用。

2. **原厂配件终身成本价优惠供应：**项目所有配套五金、结构配件、易损耗材等，终身以厂家出厂成本价供应，无任何溢价、加价、服务费，相比市场维保价格大幅优惠，最大限度降低医院后期运维成本。

3. **人工维保工时长期特惠折扣：**质保期外所有维修、养护、拆装、改造人工服务，统一执行行业最低成本价，长期享受专属特惠折扣，远低于市场常规收费标准，透明计价、据实收费。

4. **终身免费技术远程兜底服务：**终身提供 7×24 小时免费远程技术咨询、故障指导、维保方案定制、使用问题答疑服务，随时随地解决日常使用及简易故障问题，无需上门即可完成处置。

5. **老客户优先加急服务权益：**将本项目列为我司重点优质合作单位，终身享受优先响应、优先派单、优先维保、优先配件调配权益，各类服务需求优先处置，不受旺季维保排队影响。

三、项目专属增值优惠承诺

我司郑重承诺，本项目所有优惠服务措施真实有效、全程落地、长期执行，质保期内增值服务全部免费兑现，质保期外优惠政策终身保持不变，不随意涨价、不缩减服务内容、不降低服务标准。始终以高标准、高性价比、全方位的优惠服务，保障永城市人民医院西城院区所有家具设备长期稳定、安全、完好使用，为医院常态化运营提供持续有力的售后支撑。