

商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目（三次）

竞争性谈判文件

采 购 人 ： 商丘市睢阳区教育体育局

采购代理机构：恒晟达工程咨询有限公司

日 期 二 零 二 五 年 九 月



目录

第一章 竞争性谈判公告	2
第二章 供应商须知	5
第三章 谈判办法前附表	21
第四章 采购需求	25
第五章 政府采购合同（仅限参考）	96
第六章 谈判响应文件格式	116

第一章 竞争性谈判公告

商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目(三次) 竞争性谈判公告

项目概况

商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目(三次)的潜在供应商应在商丘市公共资源交易中心网站(ggzy jy. shangqiu. gov. cn) 获取竞争性谈判文件, 并于2025年09月19日09时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号: 商睢财采竞-2025-2
- 2、采购项目名称: 商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目(三次)
- 3、采购方式: 竞争性谈判
- 4、预算金额: 1759763.00元
最高限价: 1759763.00 元

包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目(三次)	1759763.00	1759763.00

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

- 5.1 招标编号: 商政采(2025) 521号
- 5.2 项目地点: 商丘市睢阳区
- 5.3 资金来源: 财政资金
- 5.4 采购内容: 采购需求内的全部内容
- 5.5 质量要求: 合格, 符合国家相关标准, 满足采购人要求。
- 5.6 标段划分: 共划分一个包
- 5.7 交货及安装地点: 采购单位指定地点
- 6、合同履行期限: 合同签订后 10 日历天
- 7、本项目是否接受联合体投标: 否
- 8、是否接受进口产品: 否
- 9、是否专门面向中小企业: 否

二、申请人资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策: 扶持不发达地区和少数民族地区, 促进中小企业和监狱企业发展, 政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。
- 3、本项目的特定资格要求
 - 3.1 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
 - ①具有独立承担民事责任的能力(提供承诺, 格式自拟);

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本单位财务状况良好的承诺函或 2023 年度或2024 年度财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明文件，如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或者是机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺，格式自拟)；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年以来任意一个月的依法缴纳税收的证明材料或提供具有依法缴纳税收的良好记录承诺函，如不需缴纳应提供相关证明文件；提供近半年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺函，如不需缴纳应提供相关证明文件）；

⑤参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺，格式自拟）。

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据“信·用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与政府采购活动。

3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；

3.4 本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

1. 时间：竞争性谈判公告发布时间至开标时间。

2. 地点：商丘市公共资源交易中心网站（ggzyjy.shangqiu.gov.cn）。

3. 方式：本项目采用网上报名，凡有意参加投标者，请登录商丘市公共资源交易中心网站（ggzyjy.shangqiu.gov.cn）点击公告中的我要报名或者登录后选择项目按照页面提示进行网上报名；企业可直接在该公告下方相关附件下载也可以免费注册登录交易平台下载竞谈文件。

注：如确定要参与项目投标，因在电子投标文件制作和投标过程中需要用到 CA 数字证书的加密、解密、电子签章等功能，请在制作投标文件前办理 CA 数字证书，以免影响自身投标。

4. 售价：0 元

四、响应文件的递交及相关事宜

1. 响应文件网上递交的截止时间：2025 年 09 月 19 日 09 时 00 分

2. 响应文件网上递交的地点：供应商应将电子竞争性谈判响应文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子竞争性谈判响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 09 月19 日 09 时 00 分（北京时间）

2. 地点：商丘市公共资源交易中心二楼第六开标席（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）

六、发布公告的媒介及采购公告期限

本次采购公告在《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》、《商丘市公共资源交易中心网》上发布，谈判公告期限为 3 个工作日。

七、其他补充事宜

7.1 响应文件解密开始时间：2025 年 09月19 日 09 时 00 分；

7.2 响应文件解密截止时间：2025 年 09 月19 日 10 时 00 分。

注：在规定的时间内未完成解密的响应文件视为无效。

7.3 电子投标文件网上递交流程：在投标文件递交截止时间前，使用 CA 锁登录后将已固化且加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅交易平台办事服务-操作指南-投标阶段）。

7.4 本项目实行不见面开评标，供应商不需再到达现场（需要现场演示或样品展示的除外），请供应商通过互联网登录交易平台自助完成投标签到、响应性文件解密、二次报价及澄清答疑等操作，具体流程详见交易中心系统 2019 年 12 月 31 日发布的《关于实行全过程不见面交易的公告》附件“商丘市公共资源交易平台操作指南 2019-12-31 版本 ”。

本项目实行电子评标，全程取消纸质文件， 电子响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收。供应商制做投标文件时需使用《商丘市公共资源交易中心》发布的最新电子投标人工具箱（下载地址： 《商丘市公共资源交易中心》—办事服务—下载专区）。详见《商丘市公共资源交易中心》关于启用新版电子招标投标工具箱的通知

7.5 需要落实的政府采购政策：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购环境标志产品等政府采购政策。

7.6 各潜在供应商对本项目有异议的，应当在法定期限内以书面形式由法定代表人或授权委托代表签字并加公章向采购人或招标代理机构提出，线上异议操作流程请参考 2021年 6 月 16 日发布的通知公告《关于开通项目在线质疑/异议或投诉处理功能的通知》。

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：商丘市睢阳区教育体育局

地址：河南省商丘市睢阳区万达路与侯恂路交叉口

联系人： 杜先生

联系方式：0370-3021675

2. 采购代理机构信息

代理机构：恒晟达工程咨询有限公司

地 址：郑州市郑开大道恒通国际5层

联系人：李经理

联系电话：19303887296

3. 项目联系方式

联系人：李经理

联系电话：19303887296

2025 年 09 月15 日

第二章 供应商须知

谈判供应商须知前附表

序号	条款名称	编 列 内 容
1.1.1	采购人	名称：商丘市睢阳区教育体育局 地址：河南省商丘市睢阳区万达路与侯恂路交叉口 联系人：杜先生 联系方式：0370-3021675
1.1.2	采购代理机构	代理机构：恒晟达工程咨询有限公司 地 址：郑州市郑开大道恒通国际 联系人：李经理 联系电话：19303887296
1.1.3	采购方式	竞争性谈判
1.1.4	项目名称	商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目(三次)
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	采购预算金额	详见采购公告
1.2.3	采购项目性质	货物
1.2.4	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	竞争性谈判文件范围内所有内容
1.3.2	简要技术要求	详见第四章采购需求
1.3.3	合同履行期限	10日历天
1.3.4	交货及安装地点	采购人指定地点
1.3.5	质量要求	合格，符合国家相关标准，满足采购人要求。
1.3.6	质保期	家具：1年 电器：3年
1.4.1	供应商资质条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业和监狱企业发展，政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。 3、本项目的特定资格要求

		3.1 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 ①具有独立承担民事责任的能力（提供承诺，格式自拟）； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本单位财务状况良好的承诺函或 2023 年度或2024 年度财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明文件，如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或者是机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺，格式自拟)； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年以来任意一个月的依法缴纳税收的证明材料或提供具有依法缴纳税收的良好记录承诺函，如不需缴纳应提供相关证明文件；提供近半年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺函，如不需缴纳应提供相关证明文件）； ⑤参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺，格式自拟）； ⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺，格式自拟）。 3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕 125 号） 的要求， 根据“信·用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与政府采购活动。 3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标； 3.4 本项目不接受联合体投标。
1.4.2	是否接受联合体参加谈判	☐ 接受 ☒ 不接受
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	供应商提出问题的截止时间	2025 年 9 月 18 日 17:00 分前
1.11	分 包	☒ 不允许 允许，分包内容要求：
1.12	偏 离	☐ 不允许 ☒ 允许，允许正偏离

1.13	是否接受选择性报价方案	不接受：首次响应文件只允许一个报价方案
2.1	构成竞争性谈判文件的其他材料	采购控制价 本项目采购控制价为：详见谈判公告 供应商报价超过采购控制价的其响应性文件将可能被拒绝；
3.3.1	谈判有效期	首次响应文件递交截止之日起 <u>90</u> 日历天
3.4	谈判保证金	☒ 不要求，根据豫财购[2019]4 号文件的相关规定，本次谈判采购不收取谈判保证金，需提供响应承诺函。 ☐ 要求
3.5.3	签字或盖章要求	(1) 所有要求供应商加盖公章的地方均用供应商的CA 锁进行电子签章。 (2) 所有要求法定代表人签字或盖章的地方均应用法定代表人的CA锁进行电子签章。若由委托代理人签字或盖章，且委托代理人没有CA 锁的，则响应文件需上传有委托代理人手写签名的扫描件。
3.5.4	响应文件份数	网上上传GEF电子谈判响应文件一份（按商丘市公共资源交易中心对电子谈判响应文件的要求进行制作，在系统指定位置上传）
4.1.1	响应文件加密及上传要求	按商丘市公共资源交易中心平台要求
4.2.1	首次响应文件递交截止时间	2025年9月19 日09点 00分（北京时间）
4.2.2	首次递交响应文件地点	供应商应将电子竞争性谈判响应文件在投标专区上传到商丘市公共资源交易中心平台。电子竞争性谈判响应文件逾期上传或没有上传的，采购人将拒绝接收
4.2.4	是否退还谈判响应文件	否
5.1（A）	开启时间和地点	时间：同首次响应文件递交截止时间 地点：详见谈判公告
5.3.1	谈判小组的组建	谈判小组构成： 由有关经济技术方面的专家 3人组成。 谈判小组专家确定方式： 从相关评标专家库中随机抽取确定。
5.3.3	是否授权谈判小组确定成交人	☐ 是 ☒ 否，推荐的中标候选人： <u>3</u> 名

6.4	履约保证金	是否收取履约保证金：（是□、否☑）
6.5	预付款	预付款金额：成交金额的60% 是否要求成交单位提交电子预付款保函：（是□、否☑） 电子预付款保函担保金额：/。 电子预付款保函开具：/。 提交电子预付款保函时间：/。 预付款支付时间：合同签订生效且具备实施条件后3个工作日内。
6.6	付款方式	合同签订生效且具备实施条件后 3 个工作日内，采购人支付合同总金额的 60 %作为预付款；供货安装完毕并经验收合格后支付至合同价款的 100%。
10.1	代理费用收取方式及标准	参照河南省招标投标协会“豫招协【2023】002 号”文件中招标代理服务收费标准向中标、成交供应商收取中标服务费。
10.2	采购程序	1. 成立谈判小组 2. 制定或确认谈判文件 3. 确定不少于 3 家的供应商参加谈判 4. 谈判 5. 确定供应商 6. 在财政部门指定媒体公布结果
10.3	是否采用电子招标投标	是，具体要求： 本项目实行不见面开评标，供应商不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），交易平台操作使用和电子响应文件制作请参阅门户网站-办事服务-系统操作指南里面的《市场主体平台注册及登录操作指南》、《电子响应文件制作操作指南》、《工程建设项目供应商操作指南汇总》。
10.4	响应文件可能被拒绝的因素	详见供应商须知第1.4.3
10.5	落实政府采购政策： 1. 响应产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环	

	境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等）。 2. 属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，供应商必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其响应文件无效。 3. 促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》及财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号），对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购该小微企业商号或者注册商标）的谈判报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参与评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评审过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件不予认可。 4. 开源节流，执行低价优先的采购政策规定。
10.6	其他： 1. 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令94号）以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。接收质疑函联系部门：恒晟达工程咨询有限公司 联系电话：19303887296 通讯地址：郑州市郑开大道恒通国际5楼。在法定质疑期内供应商针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。 2. 履约验收要求：符合国家相关法律法规。 3. 为落实河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财办〔2020〕33号），成交供应商可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，具体详见附件。 4. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。 5. 本项目采购标的为第四章采购需求中的采购物品（如洗衣机，幼儿马桶、消毒柜等），采购标的所属行业均为工业。

1 总则

1.1 项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行采购。

1.1.1 本次谈判项目采购人：〈供应商须知前附表〉中所述的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 本次谈判项目采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 本次采购方式：见〈供应商须知前附表〉。

1.1.4 本次谈判项目名称：见〈供应商须知前附表〉。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本谈判项目的资金来源：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.2 本谈判项目的采购预算金额：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.3 本谈判项目的采购项目性质：见〈供应商须知前附表〉。

1.2.4 本谈判项目的资金落实情况：见〈供应商须知前附表〉。

1.3 采购范围、交货及安装期和质量标准

1.3.1 本次采购范围：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.2 简要技术要求：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.3 本项目的交货及安装期：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.4 本项目的交货及安装地点：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.5 本项目的质量标准：见〈供应商须知前附表〉。

1.3.6 本项目的质保期：见第二章供应商须知

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备的资格条件：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 具有完善的售后服务体系，并能承担采购项目的供货和相关服务的企业；
- (7) 未被依法暂停或者取消投标资格；
- (8) 未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (9) 法律、行政法规规定的其他条件。
- (10) 供应商须知前附表规定的其他条件。

供应商需对以上内容作出响应。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体参与竞争性谈判的，联合体除应符合本章第1.4.1项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：（本项目不适用）

（1）联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（2）采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定

（3）联合体各方应签订联合体协议书，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议书作为响应文件的一部分内容提交。

（4）大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加竞争性谈判的，联合体协议书中应明确小型、微型企业在联合体谈判中所占合同总金额的比例。

（5）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

（6）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为无效。

（7）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（8）若联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。若联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响谈判公正性；

（2）与本谈判项目的其他供应商为同一个单位负责人；

（3）与本谈判项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（4）为本谈判项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（5）为本谈判项目的采购代理机构；

（6）供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标，或在投标中弄虚作假的。

（7）法律法规规定的其他情形。

供应商需对以上内容作出响应。

1.5 费用承担

供应商必须自行承担所有与参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 保密

参与竞争性谈判活动的各方应对竞争性谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

除国外第三方出具的证明文件、专用术语外，与谈判有关的响应文件语言文字均应使用中文。必须使用他国语言文字时，证明文件、专用术语应附有中文注释和翻译文件。响应文件中因使用他国语言文字发生歧义时，以中文为准。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量标准单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商如需踏勘现场，所发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 谈判文件提出问题和修改要求

1.10.1 供应商对谈判文件中如有需要澄清的疑问的，应当在谈判须知前附表规定的截止之日前，以书面方式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），并加盖企业公章按谈判须知前附表中的地址通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。

1.10.2 代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复，答复形式为在发布谈判公告的同一媒介发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，供应商应自行在相关网站查询公告信息。

1.11 分包

1.11.1 本项目未经采购人同意不允许分包。也不允许将同一包（标）下的项目内容拆分报价。

1.11.2 接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

1.11.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.12 偏离

1.12.1 <供应商须知前附表>和谈判文件中对本项目采购范围、数量、标准、规格的描述，是采购人采购需求的准确表述。凡属采购人认为重要的商务、技术条款供应商在响应文件中，均应做出实质性响应。不接受任何重大偏离。

1.12.2 <供应商须知前附表>允许谈判响应文件偏离竞争性谈判文件某些要求的，偏离应当符合竞争性谈判文件规定允许的偏离范围和幅度。

1.12.3 由于采购需求调研或信息不对等的原因，供应商在不违反<供应商须知前附表>规定或允许选择性报价的条件下，可能提供优于谈判文件规定采购标准的商务、经济、技术的条件货物或服务——正偏差。有正偏差的货物或服务采购人同意，谈判小组不应反对。但正偏差的商务、经济、技术条件在谈判中除作价格因素的比较和评判外，不得擅自增加调价因素，改变推荐成交供应商的条件。政府采购政策另有规定从其规定。

1.13 选择性报价方案

见<供应商须知前附表>。

2 竞争性谈判文件

2.1 竞争性谈判文件的组成

本竞争性谈判文件包括：

- (1) 谈判公告
- (2) 供应商须知
- (3) 评审办法
- (4) 采购需求
- (5) 合同草案
- (6) 响应文件格式

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

2.2 竞争性谈判文件的澄清

供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。任何对竞争性谈判文件认为有需要澄清的供应商，均应在谈判须知前附表规定的时间前，以书面形式（加盖公章且法人代表或其授权代表人签字的原件，下同）要求采购人、采购代理机构或者谈判小组对竞争性谈判文件予以澄清，在规定的时间内未提出疑问的，将被视为对谈判文件完全认可。代理机构将对收到的要求澄清的问题予以答复，答复形式为在发布谈判公告的同一媒介发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，供应商应自行在相关网站查询公告信息。

2.3 竞争性谈判文件的修改

2.3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有接收竞争性谈判文件的供应商，同时在公告发布媒体上发布更正公告，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.3.2 澄清或者修改的内容与竞争性谈判文件不一致的地方，以澄清或者修改的内容为准。

3 谈判响应文件

3.1 谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包括下列内容：

- (1) 报价函
- (2) 报价函附表（第一轮报价）
- (3) 法定代表人身份证明
- (4) 授权委托书

- (5) 供应商的资格及证明文件
- (6) 响应承诺函
- (7) 货物分项报价一览表
- (8) 售后服务承诺
- (9) 商务技术偏差表
- (10) 供应商近年完成的类似项目清单
- (11) 供应商及响应产品简介
- (12) 中小企业声明函
- (13) 残疾人福利性单位声明函
- (14) 监狱企业证明材料
- (15) 竞争性谈判文件要求供应商提交的其它资料

3.2 谈判价格构成及报价要求

3.2.1 供应商应按照谈判文件提供的响应文件报价表格式填写提供各项货物的单价。

3.2.2 竞争性谈判响应报价应是采购人指定地点交货的，包括基于交货或提供服务发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、安装费、检验费以及伴随的消耗材料、备品备件和其它服务费总报价。

3.2.4 谈判报价应完全包括谈判文件规定的全部货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物或服务分项。

3.2.5 供应商不得以任何理由在谈判后对报价予以修改，报价在谈判有效期内是固定的，不因任何原因而改变。非谈判文件允许的任何包含价格调整要求和条件的响应，将被视为非实质性响应竞争性谈判而予以拒绝。供应商将承担违约责任。

3.2.6 本项目的谈判报价应按照谈判文件、补充通知、答疑纪要、现场情况、承包范围，并充分考虑供货及服务期间各类市场风险和国家政策性调整等风险系数，充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素并提供承诺，由各供应商根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

3.2.7 在竞争性谈判中，谈判小组认定供应商报价明显偏低，应当要求供应商在规定时间内提供证据，并做出合理解释。供应商不能做出合理解释，谈判小组认定其报价可能低于个别成本，涉嫌不正当竞争而拒绝接受其报价。

3.3 谈判有效期

3.3.1 谈判有效期见供应商须知前附表，从提交首次响应文件的截止之日起算。

3.3.2 在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担竞争性谈判文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予以书面答复，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其谈判失效。

3.4 谈判保证金（本项不适用）

3.5 谈判响应文件的编制

3.5.1 谈判响应文件应按“谈判响应文件格式”进行编写，内容完整，不得留白，如有必要，可以增加附页，作为谈判响应文件的组成部分，供应商应对第五章合同草案的权利义务作出响应，否则按未通过响应性评审进行处理，供应商应按响应文件格式要求如实填写相关内容，如出现未填写或未按要求填写或填写错误等情况而产生的不利于供应商的评审风险可导致投标无效，由供应商自行承担。其中，报价函附录在满足竞争性谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比竞争性谈判文件要求更有利于采购人的承诺；供应商须书面承诺响应文件所提供的全部资料合法、真实、有效。

3.5.2 谈判响应文件应当对竞争性谈判文件有关交货及安装期、交货及安装地点、谈判有效期、质保期、质量标准、采购范围、采购需求等实质性内容作出响应。

3.5.3 响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按谈判文件要求在相应位置加盖电子印章，未列明相应盖章位置的内容应逐页加盖单位电子印章及法定代表人电子印章，由供应商的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.5.4 响应文件份数：见供应商须知前附表。

4 响应文件的递交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 供应商应当按照谈判文件和电子招标投标交易平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.2 谈判响应文件的递交

4.2.1 供应商首次递交谈判响应文件截止时间：见〈供应商须知前附表〉。

4.2.2 供应商首次递交谈判响应文件的地点：通过电子招标投标交易平台进行谈判，具体详见〈供应商须知前附表〉。

4.2.3 供应商应在本章第4.2.1项规定的谈判截止时间前递交首次响应文件。

4.2.4 除〈供应商须知前附表〉另有规定外，首次谈判截止时间后供应商所递交的谈判响应文件不予退还。

4.2.5 逾期送达的响应文件或未按规定加密的响应文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 谈判响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的首次递交谈判截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商补充、修改或撤回已递交响应文件的通知，应按照本章第3.5.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向供应商发出确认回执通知。

4.3.3 修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改的谈判响应文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5 竞争性谈判

5.1 开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的提交首次响应文件截止时间（开启时间），通过电子招标投标交易平台进行竞争谈判。

5.2 谈判程序

5.2.1 递交首次响应文件截止，宣布谈判会议开始；

5.2.2 宣布谈判会议纪律；

5.2.3 供应商通过电子招标投标交易平台对已递交的电子响应文件进行解密；

5.2.4 谈判（采购人将对谈判过程进行记录，以存档备查）。

5.3 谈判

5.3.1 谈判小组

（1）谈判工作由谈判小组独立进行，竞争性谈判小组由评审专家 3 人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

（2）达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

（3）采用竞争性谈判方式采购的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

5.3.2 谈判

（1）谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件及评审办法规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

5.3.3 评审报告

（1）谈判小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

1) 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

2) 评审日期和地点，谈判小组成员名单；

3) 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

4) 提出的成交候选人的名单及理由

（2）评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小

组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

(3) 评审完成后，谈判小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

5.4 谈判过程的保密性

5.4.1 谈判期间，直到授予成交人合同止，凡是与谈判响应文件审查、澄清、评价、比较以及推荐成交人等方面的情况，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

5.4.2 在谈判过程中，供应商如向谈判小组成员施加任何影响，都将会导致其谈判被拒绝，政府采购监管部门将记录其不良行为。

5.5 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但货物和服务项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的情形除外。

5.6 确定成交人

5.6.1 采购代理机构应当在谈判结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，按照谈判评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，并将结果通知未成交供应商。

5.6.2 采购人也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。谈判小组直接确定成交供应商的应在谈判文件中写明。

5.7 成交结果公告

5.7.1 采购人应当在成交人确定后 2 个工作日内，在公告发布的同一媒介上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将谈判文件随成交结果同时公告，公告期限 1 个工作日。

5.7.2 成交结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或标的基本概况以及谈判小组名单。

5.7.3 成交人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

6 合同授予

6.1 成交通知

成交结果公示的同时，采购人以书面形式向供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的供应商。

6.2 供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

6.3 采购人和供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件、供应商的谈判响应文件及在谈判过程中对谈判响应文件作出的澄清、解释订立书面合同。供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并对由此给采购人造成的损失予以赔偿，供应商应对以上内容作出响应，供应商的最后一轮报价为成交价，成交价即为合同价。

6.4 履约保证金

6.5 预付款

6.5.1 各采购单位应按照供应商须知资料表规定向中标人支付预付款。

6.5.3 如需提供电子预付款保函，成交单位应通过商丘市公共资源交易中心电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

6.6 付款条件与要求

详见供应商须知前附表

7 纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏竞争性谈判中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交，供应商需对以上内容作出响应，供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员不得擅自离职守，影响谈判程序正常进行。

7.4 对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅自离职守，影响谈判程序正常进行。

8 询问、质疑和投诉

供应商或有关当事人对谈判过程、成交结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商认为谈判文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日，七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9 信用记录

详见谈判公告。

10 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见〈供应商须知前附表〉

附件：

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 谈判办法前附表

评审办法前附表

条款		评审因素	评审标准
1	形式性评审	响应文件签署、盖章	响应文件按竞争性谈判文件要求签署、盖章
		响应文件格式	符合竞争性谈判文件中提供的响应文件格式
		供应商名称	与营业执照（如有）一致
		报价唯一	第一轮只能有一个有效报价
		其他要求	符合谈判文件其他要求
2	资格评审标准	具有有效的营业执照	供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”“登记证书”等证明文件；供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
		符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定
		参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知前附表”第 1.4.1 项规定
3	响应性评审标准	响应承诺函	按照竞争性谈判文件的规定提交响应承诺函
		响应报价	报价未超过竞争性谈判文件中规定的采购控制价
		谈判范围	符合第二章“供应商须知前附表”
		交货及安装期	符合第二章“供应商须知前附表”
		交货及安装地点	符合第二章“供应商须知前附表”
		质量标准	符合第二章“供应商须知前附表”
		质保期	符合第二章“供应商须知前附表”

		谈判有效期	符合第二章“供应商须知前附表”
		采购需求	符合第四章“采购需求”的要求
		政府强制采购节能产品要求	属于节能产品品目清单中强制采购的产品类别，所投的该产品必须具有处于有效期之内的节能产品认证证书并提供证明材料（强制节能产品详见第四章采购需求）
		其他	符合谈判文件其他要求
备注：			
1、根据交易中心 2025 年4 月 8 日发布的《关于进一步规范市场主体库使用的通知》和 2025 年 5 月 30 日发布的《关于进一步规范市场主体库使用的通知》，本项目要求各投标企业将响应文件中涉及的“企业资质（如有）、业绩（如有）、人员、社保、财务”资料（各类承诺书可不上传）上传至交易平台市场主体库对应位置，供评审小组核验，同时接受社会监督，否则视为不能通过响应性评审。			
2、供应商上传公示的资料有效时间应为项目开标时间之前，对在项目开标时间之后上传公示的资料应做无效处理。			
4	价格扣除	中小企业	（1）提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，谈判总报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加谈判的企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号。 （2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。同一供应商（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
5	节能环保	节能产品	供应商提供“节能产品政府采购品目清单”强制采购节能的产品。供应商须在响应文件中附所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则谈判小组有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 强制节能产品详见第四章采购需求。

		环保产品	供应商提供产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品，供应商须在响应文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件，否则谈判小组有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站 (http://www.mof.gov.cn)、中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn/) 查阅。
注：非单一产品采购项目，竞争性谈判文件中在第四章中载明了核心产品，核心产品提供相同品牌产品的不同供应商参加同一项目谈判的，以其中通过初步审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照随机抽取方式确定一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。			

1、响应文件的初步审查

1.1 谈判小组依据评审办法前附表规定的标准及谈判文件要求供应商需响应的内容对供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求，有一项不符合评审办法前附表评审标准的或未按照谈判文件要求进行响应的，谈判小组应当认定其响应文件无效。

1.2 谈判报价有算术错误及其他错误的，谈判小组按以下原则要求供应商对谈判报价进行修正：

1.2.1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.2.2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价的总价为准，并修改单价；

1.2.3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

1.2.4 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用线上形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其响应文件无效。

2. 详细谈判

2.1 谈判小组集中与单一供应商分别进行谈判。谈判顺序为按照交易平台默认顺序进行，在谈判中，谈判双方可以就谈判项目所涉及的价格、技术、服务等进行实质性谈判；但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的商业秘密、技术资料、价格和其他信息，不得变动谈判文件中的其他内容，供应商需对以上内容作出响应。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.3 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.4 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。

2.5 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供说明（应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项进行陈述），并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应文件无效。

2.7 经谈判确定最终采购需求和提交最后报价后，由谈判小组对提交最后报价供应商的最后报价按照评审办法前附表第 4 条价格扣除标准进行报价评审。

3. 响应文件的澄清和修改

3.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以线上系统形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4. 评审结果

4.1 除采购人授权直接确定成交人外，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选供应商。

4.2 谈判小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单并编写评审报告。

第四章 采购需求

一、项目要求

1、合同签订后10日历天内供货、调试完毕，满足各项功能要求，交付使用。

2、根据园区装饰装修风格，可提供不同颜色和造型的产品。

3、本项目响应产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（供应商必须提供有关证明材料和文件等），在谈判过程中将分别给予供应商规定的标准比例进行减价评审。

4、属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，供应商必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其响应文件无效。

5、本项目中空调、洗衣机、电热水器、幼儿马桶（坐便器）为强制节能产品。

6、质量安全要求

家具质量：所有幼儿园家具需符合国家相关质量标准，如《儿童家具通用技术条件》（GB28007-2011）。家具的结构要稳固，无松动、摇晃现象，避免孩子在使用过程中发生意外。家具的边角必须进行圆润处理，防止尖锐边角对孩子造成磕碰伤害。同时，家具的承重能力要符合幼儿园日常使用需求，能够承受多名幼儿同时使用。

教学设备质量：教学设备需通过国家相关质量检测认证，具备产品合格证书。例如，游乐设施的零部件要安装牢固，无脱落风险，且具有足够的强度和稳定性，能抵御幼儿的正常使用和玩耍。电子教学设备要保证电路安全，无漏电、短路等隐患，操作界面简单易懂，适合幼儿使用

7、功能适配要求

家具功能：家具的尺寸、色彩搭配要符合幼儿的身体特点，如桌椅的高度要适合幼儿坐姿，方便幼儿自主就座和学习。储物柜的高度要便于幼儿自行取放物品，培养其独立能力。午睡床要舒适、安全，尺寸适合幼儿身体，保证幼儿有良好的休息体验。

教学设备功能：教学设备要满足幼儿园的教学活动需求，具有教育性、趣味性和互动性。例如，益智类教学玩具要能促进幼儿的思维发展和动手能力；音乐教学设备要音质良好，操作简单，能激发幼儿对音乐的兴趣。同时，教学设备要便于教师操作和管理，有助于提高教学效率。

8、环保健康要求

材料环保：家具和教学设备所使用的材料必须是环保、无毒的，符合国家环保标准。如家具的木材要经过处理，无甲醛等有害物质释放；涂料要使用环保型涂料，无刺激性气味。教学设备的塑料部件要采用食品级塑料，避免对幼儿身体健康造成影响。

清洁卫生：供货的家具和教学设备要易于清洁和消毒，表面要光滑、无缝隙，防止细菌滋生。例如，桌椅表面可以采用防水、防污的材料，方便日常擦拭清洁；玩具等教学设备要便于拆卸清洗，确保卫生安全。

9、服务保障要求

配送服务：供货商要按照约定的时间和地点将家具、教学设备安全送达幼儿园，负责搬运至指定位置，确保物品在运输过程中无损坏。

安装调试：对于需要安装的家具家电和教学设备，供货商要派遣专业人员进行现场安装和调试，确保安装正确、稳固，设备能够正常运行，并向幼儿园工作人员讲解使用方法和注意事项。

售后服务：供货商要提供一定期限的质保服务，在质保期内，如产品出现质量问题，要及时进行维修或更换。建立完善的售后服务体系，须在8小时内及时响应幼儿园的维修需求，保障幼儿园的正常教学秩序。

10、重点产品

序号	产品类型	物品名称
1	核心产品	一体机
2	重点产品	烤箱
3		监控设备
4		电热水器
5		感统软包
6		消毒柜

11、后附采购清单：

序号	学校名称
1	商丘市第二实验小学附属幼儿园恒大分园托育教室
2	商丘市睢阳区实验学校附属幼儿园托育教室
3	商丘市第二实验小学附属幼儿园
4	商丘市第三幼儿园托班
5	胜利小学附属幼儿园托育教室资金申请清单（古城园）
6	胜利小学附属幼儿园托育教室资金申请清单（阙伯园）
7	商丘市睢阳区宋城办事处中心幼儿园
8	商丘市睢阳区宋城办事处中心幼儿园光明路园

1、商丘市第二实验小学附属幼儿园恒大分园托育教室采购清单				
序号	物品名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	洗手池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面，防水铝柜门，池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角儿童专用龙头	米	2
2	清洗池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面 防水铝柜门 池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角；避免教职工或幼儿碰撞受伤。儿童陶瓷龙头配饰幼儿园专用洗碗池80cm*45cm*80cm	米	0.8
3	幼儿便池拆除	原蹲便池拆除	个	4
4	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	个	4
5	墙面刷新	（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m²	120
6	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革(阻燃) 2. 高度：1.3米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m²	50
7	立柱软包	环保pu皮革海绵：高130cm，使用5cm左右厚的海绵；（阻燃阻燃）	m²	20
8	垃圾清理	清理装修前和装修后的垃圾	项	1
二、电器				
1	电热水器	规格80升，功率3300W，电源220V，具有防电墙技术、智能控制和APP操作功能，能效等级为1级。	台	1

2	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感。	台	1
3	消毒柜	1. 钢化玻璃门 2. 带毛巾消毒 3. 臭氧+中温消毒 4. 拉丝430精工不锈钢 5. 电压: 三相380V/50Hz 6. 功率:600W. 容量220L 7. 采用高温蒸汽或紫外线消毒方式，消毒效果符合卫生标准	台	1
4	烤箱	三层，功率功率2000-3000w，电压380V，额定频率50Hz,温度20-400° C	台	1
5	监控设备	1. 可与手机联网 2. 电源12V，256G高清监控摄像头 3. 支持远程查看和回放功能，具备夜视功能，可全方位监控教室或活动区域，确保幼儿安全 4. 监控资料保存不少于90天。	个	2
6	单反相机	专业摄像机传感器类型 CMOS 传感器尺寸 1.0英寸，最大像素2000万有效像素，约1420万像素（16:9）约1060万像素（4:3）镜头参数光学变焦 12倍数字变焦 48倍镜头结构，自动聚焦/手动聚焦可选。像素处理器DIGIC7 2420万，ISO感光100-25600，分辨率1080P	台	1
7	喷墨打印机	打印速度快，色彩还原度高，分辨率1200*1200dpi，适合纸张A4，可以打印幼儿作品、通知等文档，可无线连接方便设备共享。	台	1
8	洗衣机	容量10公斤，脱水转速1200，BLDC变频电机，波轮式自动化程度，全自动显示方式LED数码管显示控制方式，质保3	台	1

		年。		
9	音响设备	电源12V/220V，音频MP3，智能蓝牙，峰值功率550W	套	1
三、家具				
1	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm，宽度60cm-80cm，高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨（圆角半径$\geq 10\text{mm}$），避免直角或尖锐凸起，防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固（采用榫卯或隐藏螺丝固定），底部可加装防滑垫（厚度$\geq 3\text{mm}$），防止桌子被拖拽时倾倒或打滑。	张	4
2	椅子	1. 椅面高度：25-30cm （适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm，幼儿坐立时双脚能完全着地，膝盖呈90°弯曲，避免悬空导致坐姿不稳）。 2. 椅面尺寸： 长30-35cm × 宽25-30cm（满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾）。 3. 椅背高度：35-40cm （椅背顶部略高于幼儿肩胛骨，约到幼儿背部中间位置，提供适度支撑，避免幼儿后仰时失去平衡）。 4. 椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理（圆角半径$\geq 8\text{mm}$），避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。 5. 椅腿底部加装防滑橡胶垫（厚度$\geq 2\text{mm}$），防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低（重心高度$\leq$椅面高度的1/2），避免幼儿晃动时倾倒。 6. 优选实木（如松木，质地较软）或食品级HDPE塑料（无异味、抗冲击），表面无毛刺、无涂层脱落（防止幼儿啃咬时摄入有害物质）。	把	20
3	圆桌	直径不低于80cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准： 表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（达到E1级环保标准）	张	1

4	双层柜	橡木 长度70-80cm, 宽30-35cm, 高50-60cm左右	架	10
5	阅读涂鸦小屋	采用优质橡木, 适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准) 高度120cm左右。	套	1
6	幼儿图书柜	橡木 长80-90cm, 宽40cm-50cm, 高55cm-65cm 1. 优质橡木拼板, 含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 2. 浸渍剥离性能满足LY/T1787-2016标准要求, 3. 采用环保水性漆, 水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。产品更加耐用耐色。 4. 多层结构, 容量大, 材质坚固耐用, 边角圆滑, 方便幼儿取放图书, 可分类存放各类绘本和图书。	架	1
7	木质鞋柜	长100-120cm, 宽30cm左右, 高60-70cm, 软包, 容量适中, 可存放幼儿鞋子, 结构稳固, 表面光滑, 方便清洁。	架	2
8	室外玩具收纳架	长150cm-200cm, 宽50-60cm, 高200cm左右, 大容量玩具柜, 可分类存放各类户外玩具, 便于管理和取用, 材质坚固。	架	4
9	卡通软凳	1. 材质: 多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等, 要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等, 密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木, 或金属材质, 确保结构稳固。 4. 图案与颜色: 印有各种卡通形象和鲜艳色彩, 符合儿童审美, 激发其兴趣。	个	6
10	木质茶杯架	长度50-60cm, 高度在60cm左右, 优质橡木拼板, 含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆, 水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	架	1
11	软包玩具柜	能够分类存放各类桌面玩具, 便于管理和取用, 材质坚固, 无毒无害, 边角圆滑, 高度60-70cm		6
12	小沙发	结构: 实木+层板 填充: 高回弹海绵 面料: 布艺	简约 多变 组合	1

		长50-60cm, 宽40-55cm	沙发	
13	双层柜	长70-80cm, 高度在60cm左右 . 优质橡木拼板, 含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆, 水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	8
14	地垫	食品级PE材质, 超强高回弹, 防水防污 防滑防摔 泡沫板100*100*2	块	60
15	椭圆地毯	椭圆形, 水晶绒, 尺寸在300cm左右, 适合娃娃家、阅读区等	块	2
16	弧形柜	采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准) 高度55-60cm	个	4
17	灶台	长40-50cm, 高度50-60cm . 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
18	洗涤台	长40-50cm, 高度50-60cm . 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
19	贩卖柜	长80-90cm, 宽30cm左右, 高100-110cm 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
20	木屋柜	长60cm左右, 宽30-40cm, 高110-130cm 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1

21	区角门	高度130-140cm, 宽30-40cm, 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq$ 0.124mg/m ³ (达到E1级环保标准)	个	2
四、其他				
1	感统软包	跳马长60-80cm, 宽25-35cm, 高30-40cm 圆棒尺寸约100cm*30cm*30cm左右 基座尺寸约50*20*35cm左右 U型底座(大)尺寸约50*25*35cm左右 半圆尺寸约100*50*25cm左右 软体摇摇船尺寸约80*60*35cm左右 三步梯尺寸约80*60*30cm左右 圆桶+基座尺寸约80*80*70cm左右 半圆平衡木尺寸约80*40*20cm左右	感统 接龙 组合	1
2	建构积木	实木300-400件装	套	1
3	软体积木	30-40件装	套	2
4	软体砖块搭建	300-400件装, 软体	套	2
5	角色玩具	家庭布偶、职业布偶、指偶	个	5
6	益智玩具套装	动物天平、数字游走、俄罗斯方块、几何图版等	套	10
7	磁性思维积木	材质安全环保: 选择符合国家安全标准, 确保无毒、无异味、无重金属超标。	套	6
8	插柱积木	材质安全环保, 选择符合国家安全标准, 确保无毒、无异味。	套	5
9	娃娃家	包含多种适合幼儿年龄特点的玩教具(建构、益智、娃娃家家具玩具、小超市、小医院、游戏材料若干、桌面玩具等) 材质安全环保, 无小零件脱落风险, 有助于幼儿认知和动手能力发展	套	1
10	小医院		套	1
11	桌面玩具		套	20
12	室外游戏玩具组	如滑梯、攀爬架、秋千等组合式大型玩具, 结构稳固, 安全防护措施完善, 表面无尖锐凸起, 适合幼儿户外活动,	套	2

	合	促进身体协调能力发展		
13	安吉体能拓展器材	四箱组合功能攀爬平衡	套	1
14	室内体能设备	软体攀爬架、平衡木、泡沫垫等室内体能训练设备，可满足幼儿在室内进行体能锻炼，促进身体机能发展	套	1
15	幼儿平衡车	适合幼儿骑行的平衡车，车体轻便，车轮防滑，把手和座椅高度可调节，有助于幼儿平衡感和运动能力培养	辆	10
16	幼儿三轮车	三轮设计，稳定性好，车架坚固，颜色鲜艳，符合幼儿喜好，可锻炼幼儿腿部力量和协调性	辆	8
17	绘本	内容丰富多彩，涵盖幼儿认知、情感、品德等。涵盖互动游戏类、认知科普类、情绪管理/性格养成，亲子互动洞洞书、立体翻翻书等精装本，适合托班幼儿。	册	300

2、商丘市睢阳区实验学校附属幼儿园托育教室采购清单

序号	物品名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	拆除和垃圾清运	原设施教室、寝室、水房、卫生间（地面、墙面、门、窗）等拆除和垃圾清运。	项	1
2	水管改造	50MM/32MM/20mm上水管道及管件。	m	8
		75mm下水管道及管件。	m	4
		110mm下水管道及管件。	m	8
3	电路改造	4平方/2.5平方国标电缆。	m	50
4	瓷砖铺贴	1. 坚固背胶+沙子水泥人工费。（卫生间和洗漱间） 2. 安全、实用、易清洁，同时适应幼儿的活动。 3. 首选材质：通体砖、防滑釉面砖（哑光面）。 墙砖大概52m ² ；地砖大概8m ²	m ²	60
6	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	套	4
7	幼儿小便池	定制幼儿园专用造型小便池. 陶瓷 挂钩 手按阀 490*260	套	3
8	便池隔断	幼儿园专用便池隔断（阻燃）环保免漆 防水防潮 60*60 60*40	套	3
9	拖把池	拖把池	套	1
10	洗碗池洗手池组合	仿真石材台面. 幼儿园专用洗碗池。 幼儿专用洗手池1套+仪容镜4套+幼儿专用卡通水龙头6个	套	1
11	墙面刷新	教室、寝室墙漆、顶漆（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m ²	290

12	窗户	材质：断桥铝	m ²	20
13	门	教室门、消防门、卫生间门 1. 材质：主体采用环保实木复合板，表面贴防火板或抗菌涂层。 2. 卫生间门选用防水PVC材质，防潮防变形。 3. 教室门1个、消防门1个、卫生间门1个。	个	3
14	开关、插座	1. 必须带安全门，防触电保护 2. 建议IP44及以上，防水防溅，尤其卫生间、洗漱间。 3. 防触电、防误触、易操作，参数设计需完全避开幼儿可接触范围，同时满足日常保教用电需求。 4、安装到指定区域（总数量约20个）	项	1
15	立柱软包	环保pu皮革海绵：高130cm，使用5cm左右厚的海绵；（阻燃阻燃）	m ²	3
16	窗帘	1. 教室、寝室窗帘（5个），约25平方。 材质：内层选用环保型遮光布（如聚酯纤维+遮光涂层） 外层搭配透气棉麻或针织面料。 2. 卫生间、洗漱间百叶窗安装（2个）	个	7
17	实木地板	1. 实木地板（如松木、杉木，质地较软，磕碰时缓冲性好）或E0级多层实木复合地板（稳定性强，不易变形） 2. 需提供权威检测报告（如国家人造板检测中心认证），无重金属、苯系物等有害物质 3. 环保无醛、防滑防摔、柔软缓冲、易清洁维护，参数需围绕幼儿“高频活动、易磕碰、接触时间长”的特点，优先保障安全与健康，其次兼顾耐用性和美观性。 4、铺装区域：教室和寝室	m ²	98
18	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革(阻燃阻燃) 2. 高度：1.2米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m ²	69

19	集成吊顶	1. 具有良好的防潮、防霉、易清洁等特点。 2. 材质：铝扣板，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 。 3. 表面覆膜处理，防潮防霉等级 $\geq \text{IP54}$ ，易清洁。 4、安装区域：卫生间和洗漱间	m^2	7.5
20	教室和寝室顶	仿木扣板造型或石膏造型加彩绘	m^2	96
21	照明灯	1. 卡通，可爱造型，蓝光辐射符合安全标准。 2. 护眼优先、安全无隐患、光线柔和均匀，参数需贴合托班幼儿“视力敏感、好动、自我保护能力弱”的特点，同时兼顾日常使用的便捷性。 3、安装到指定区域	个	6
二、电器				
1	电热水器	规格80升，功率3300W，电源220V，具有防电墙技术、智能控制和APP操作功能，能效等级为1级。	台	1
2	消毒柜	1. 钢化玻璃门 2. 带毛巾消毒 3. 臭氧+中温消毒 4. 拉丝430精工不锈钢 5. 电压：三相380V/50Hz 6. 功率：600W. 容量220L 7. 采用高温蒸汽或紫外线消毒方式，消毒效果符合卫生标准	台	1
3	监控设备	1. 可与手机联网 2. 电源12V，256G高清监控摄像头 3. 支持远程查看和回放功能，具备夜视功能，可全方位监控教室或活动区域，确保幼儿安全 4. 监控资料保存不少于90天。	个	2
4	洗衣机	容量10公斤，脱水转速1200，BLDC变频电机，波轮式自动化程度，全自动显示方式LED数码管显示控制方	台	1

		式，质保3年。		
5	净水加热直饮一体机	功能： 1. 净水、产水可直接饮用。 2. 带加热和恒温功能。	台	1
6	立式空调	3匹，能效等级1级，制冷功率2060W，制热2900W，电辅热输入2400(PTC)	台	2
7	电钢琴	1. 蓝牙模块：支持蓝牙MIDI协议和A2DP协议，可连接手机等设备，用于播放音乐或配合APP学习。 2. 录音功能：有单轨或多轨录音，方便记录演奏成果。 3. 节拍器：可设置速度（如30-280BPM）和每小节拍数，辅助练习节奏。 4. 扬声器参数： 5. 功率：如6W×2、40W×2等，功率越大，声音越响亮、保真度越高。 6. 尺寸与数量：常见双喇叭，也有四喇叭设计，大尺寸扬声器利于增强低音效果。 7. 其他参数： 8. 电源：一般为DC15V等直流	套	1
8	音响设备	电源12V/220V，音频MP3，智能蓝牙，峰值功率550W	套	1
9	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感。	台	1
10	吸拖一体机器	带吸尘和拖地功能。	个	1

三、家具				
1	床	材质：橡木 尺寸：长120cm-130cm，宽60cm-70cm，高20cm-25cm 应适配幼儿体型、安全防护无隐患、便于日常照料，需完全贴合托班幼儿“自主能力弱、好动、易磕碰”的特点	个	20
2	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm，宽度60cm-80cm，高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨（圆角半径 $\geq 10\text{mm}$ ），避免直角或尖锐凸起，防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固（采用榫卯或隐藏螺丝固定），底部可加装防滑垫（厚度 $\geq 3\text{mm}$ ），防止桌子被拖拽时倾倒或打滑。	个	5
3	椅子	1. 椅面高度：25-30cm （适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm，幼儿坐立时双脚能完全着地，膝盖呈90°弯曲，避免悬空导致坐姿不稳）。 2. 椅面尺寸： 长30-35cm × 宽25-30cm（满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾）。 3. 椅背高度：35-40cm （椅背顶部略高于幼儿肩胛骨，约到幼儿背部中间位置，提供适度支撑，避免幼儿后仰时失去平衡）。 4. 椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理（圆角半径 $\geq 8\text{mm}$ ），避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。 5. 椅腿底部加装防滑橡胶垫（厚度 $\geq 2\text{mm}$ ），防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低（重心高度 $\leq$ 椅面高度的1/2），避免幼儿晃动时倾倒。 6. 优选实木（如松木，质地较软）或食品级HDPE塑料（无异味、抗冲击），表面无毛刺、无涂层脱落（	个	20

		防止幼儿啃咬时摄入有害物质)。		
4	书包鞋组合柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放书包和鞋子。 2. 尺寸贴合幼儿身体、结构稳固防倾倒、细节安全无隐患，充分考虑托班幼儿“自主行动力弱、平衡感待发展”的特点，兼顾安全性与使用便利性。 3. 材质：优选E0级多层板或实木颗粒板（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$），表面贴耐磨环保贴纸（防水、易清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）。	个	2
5	衣柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放。 2. 高度适配自主取用、细节防夹防磕碰、收纳分区清晰，充分考虑托班幼儿“动作协调性弱、需引导独立整理”的特点，兼顾安全性与实用性。 3. 材质：E0级环保板材（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$），表面光滑防水（便于清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）	个	2
6	木质茶杯架	长度50-60cm，高度在60cm左右，优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	1
7	毛巾架	1. 材质优选不锈钢或食品级PP塑料（耐潮湿、易清洁，避免生锈或滋生细菌），表面光滑无接缝（防止藏污纳垢）。 2. 底部可设接水盘（深度$\geq 1\text{cm}$，可拆卸），收集毛巾滴落的水，避免地面潮湿打滑。 3. 高度适配自主取挂、间距合理防粘连、安全防碰易清洁，充分考虑托班幼儿“手部力量弱、需培养独立习惯”的特点，兼顾实用性与卫生安全。 4. 适合二十位幼儿使用。	个	1
8	小沙发	结构：实木+层板 填充：高回弹海棉 面料：布艺 长50-60cm，宽40-55cm	简约多变 组合沙发	1

9	卡通软凳	1. 材质：多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等，要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等，密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木，或金属材质，确保结构稳固。 4. 图案与颜色：印有各种卡通形象和鲜艳色彩，符合儿童审美，激发其兴趣。	个	5
10	区角柜	1. 材质优选环保E1级实木颗粒板、多层实木板 2. 高度适配自主取用、分区清晰易收纳、安全稳固防磕碰，充分满足托班“角色扮演区、阅读区、建构区”等不同区角的收纳需求，同时融入柔和色彩或卡通元素，提升幼儿兴趣。	个	2
11	感统软包	跳马长60-80*宽25-35*高30-40 圆棒尺寸约100*30*30 基座尺寸约50*20*35 U型底座（大）尺寸约50*25*35 半圆尺寸约100*50*25 软体摇摇船尺寸约80*60*35 三步梯尺寸约80*60*30 圆桶+基座尺寸约80*80*70 半圆平衡木尺寸约80*40*20	感统接龙组合	1
12	幼儿图书柜	橡木 长80-90cm，宽40cm-50cm，高55cm-65cm 1. 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 2. 浸渍剥离性能满足LY/T1787-2016标准要求， 3. 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。产品更加耐用耐色。 4. 多层结构，容量大，材质坚固耐用，边角圆滑，方便幼儿取放图书，可分类存放各类绘本和图书。	架	2
四、其他				

1	绘本	1. 内容丰富多彩，涵盖幼儿认知、情感、品德等。 2. 印刷质量高，纸张环保无毒。 3. 画面色彩鲜艳。 4. 适合托育幼儿。	册	200
2	地垫	食品级PE材质，超强高回弹，防水防污 防滑防摔 泡沫板100*100*2	张	20
3	科学探索实验设备	科学探索实验设备以安全、易操作、侧重通过感官体验和简单操作引导幼儿探索世界，设备设计需激发幼儿主动探索的兴趣，而非追求精确的实验数据或复杂原理。设备参数以适配幼儿生理特点和安全标准为重点。 具体如下： 1. 感官探索类设备（触摸感知板、嗅觉探索瓶、声音探索盒等） 2. 自然与生命探索类设备（迷你观察种植盆、昆虫观察盒、水循环模拟杯等） 3. 物理现象体验类设备（大尺寸磁铁套装、光影投影筒、沉浮实验套装等） 4. 基础操作工具类（幼儿安全放大镜、彩色量杯组、软胶漏斗等） 5. 安全与辅助设备（幼儿防水围裙等） 6. 分类收纳架	套	1
4	软体积木	30-40件装	套	1
5	益智类	桌游玩具、艺术创造类玩具、拼图类玩具、磁力类等	套	1
6	角色玩具	家庭布偶、职业布偶、指偶	个	6
7	美工区材料	画笔类、颜料、手工工具、黏土类等手工制作材料	套	1
8	幼儿平衡车	适合幼儿骑行的平衡车，车体轻便，车轮防滑，把手和座椅高度可调节，有助于幼儿平衡感和运动能力培养	辆	10
9	幼儿三轮车	三轮设计，稳定性好，车架坚固，颜色鲜艳，符合幼儿喜好，可锻炼幼儿腿部力量和协调性	辆	11
10	幼儿乐器	铃鼓：由鼓框和多个铃片组成，既可摇晃发出铃声，也可击鼓打出节奏，音色丰富，能锻炼幼儿节奏感和手脚协调能力。	套	1

11	室内体能设备	软体攀爬架、平衡木、泡沫垫等室内体能训练设备，可满足幼儿在室内进行体能锻炼，促进身体机能发展	套	1
12	幼儿涂鸦墙	1. 防雨、防晒、防冻户外材质。 2. 采用可擦洗带磁吸材质。 3. 使用环保无毒材料，需通过儿童用品安全检测（如GB 6675标准）。 4. 高度30-100cm（覆盖幼儿坐姿、站姿时手能轻松触及的范围，30cm以下适合幼儿蹲下涂鸦，80-100cm适合站立抬手涂鸦）。 5. 触手可及、安全无毒、轻松清洁，让幼儿在自主高度范围内自由创作，同时通过材质和细节设计降低磕碰风险，方便日常维护。	块	1

3、商丘市第二实验小学附属幼儿园设施设备采购清单

序号	物品名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	洗手池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架，不锈钢冲压一体盆体,花岗岩台面 防水铝柜门 儿童专用龙头	米	3
2	清洗池	幼儿园专用洗碗池 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面 防水铝柜门 池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角；避免教职工或幼儿碰撞受伤。儿童陶瓷龙头配饰幼儿园专用洗碗池80cm*45cm*80cm	米	0.8
3	幼儿便池拆除	原蹲便池拆除，地面加高部分清除	个	6
4	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	个	6
5	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革(阻燃阻燃) 2. 高度：1.3米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m²	45
6	垃圾清理	清理装修前和装修后的垃圾	项	1
二、电器				
1	电热水器	规格80升，功率3300W,电源220V，具有防电墙技术、智能控制和APP操作功能，能效等级为1级	台	1
2	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感；	台	1
3	消毒柜	1. 钢化玻璃门 2. 带毛巾消毒 3. 臭氧+中温消毒 4. 拉丝430精工不锈钢 5. 电压：三相380V/50Hz	台	1

		6. 功率:600W. 容量220L 7. 采用高温蒸汽或紫外线消毒方式, 消毒效果符合卫生标准		
4	烤箱	三层, 功率2000-3000w, 电压380V, 额定频率50Hz, 温度20-400° C	台	1
5	单反相机	专业摄像机传感器类型 CMOS 传感器尺寸 1.0英寸, 最大像素2000万有效像素, 约1420万像素 (16:9) 约1060万像素 (4:3) 镜头参数光学变焦 12倍数字变焦 48倍镜头结构, 自动聚焦/手动聚焦可选。像素处理器DIGIC7 2420万, ISO感光100-25600, 分辨率1080P	台	1
6	喷墨打印机	打印速度快, 色彩还原度高, 分辨率1200*1200dpi, 适合纸张A4, 可以打印幼儿作品、通知等文档, 可无线连接方便设备共享。	台	1
7	洗衣机	容量10公斤, 脱水转速1200, BLDC变频电机, 波轮式自动化程度, 全自动显示方式 LED数码管显示控制方式。质保3年	台	1
8	立式空调	3匹, 能效等级1级, 制冷功率2060W, 制热2900W, 电辅热输入2400 (PTC), 质保3年	台	1
9	吸拖一体机	具备吸尘 拖地功能	台	1
10	音响设备	电源12V/220V, 音频MP3, 智能蓝牙, 峰值功率550W	套	1
三、家具				
1	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm, 宽度60cm-80cm, 高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨 (圆角半径 $\geq 10\text{mm}$), 避免直角或尖锐凸起, 防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固 (采用榫卯或隐藏螺丝固定), 底部可加装防滑垫 (厚度 $\geq 3\text{mm}$), 防止桌子被拖拽时倾倒或打滑。	张	4

2	椅子	1. 椅面高度：25-30cm (适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm，幼儿坐立时双脚能完全着地，膝盖呈90°弯曲，避免悬空导致坐姿不稳)。 2. 椅面尺寸： 长30-35cm × 宽25-30cm (满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾)。 3. 椅背高度：35-40cm (椅背顶部略高于幼儿肩胛骨，约到幼儿背部中间位置，提供适度支撑，避免幼儿后仰时失去平衡)。 4. 椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理 (圆角半径≥8mm)，避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。 5. 椅腿底部加装防滑橡胶垫 (厚度≥2mm)，防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低 (重心高度≤椅面高度的1/2)，避免幼儿晃动时倾倒。 6. 优选实木 (如松木，质地较软) 或食品级HDPE塑料 (无异味、抗冲击)，表面无毛刺、无涂层脱落 (防止幼儿啃咬时摄入有害物质)。	把	20
3	圆桌	直径不低于80cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³ (达到E1级环保标准)	张	1
4	阅读涂鸦小屋	采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³ (达到E1级环保标准) 高度120cm左右。	套	1
5	室外玩具收纳架	长150cm-200cm, 宽50-60cm, 高200cm左右，大容量玩具柜，可分类存放各类户外玩具，便于管理和取用，材质坚固。	架	4
6	卡通软凳	1. 材质：多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等，要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等，密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木，或金属材质，确保结构稳固。	个	8

		4. 图案与颜色：印有各种卡通形象和鲜艳色彩，符合儿童审美，激发其兴趣。		
7	软包玩具柜	能够分类存放各类桌面玩具，便于管理和取用，材质坚固，无毒无害，边角圆滑，高度60-70cm	个	4
8	小沙发	结构：实木+层板 填充：高回弹海棉 面料：布艺 长50-60cm，宽40-55cm	简约 多变 组合 沙发	2
9	地垫	食品级PE材质，超强高回弹，防水防污 防滑防摔 泡沫板100*100*2	块	60
10	水晶绒地毯	椭圆形，水晶绒，尺寸在300cm左右，适合娃娃家、阅读区等	块	3
11	弧形柜	采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）高度55-60cm	个	2
12	贩卖柜	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
13	木屋柜	长60cm左右，宽30-40cm，高110-130cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
四、其他				

1	感统软包	跳马长60-80cm，宽25-35cm，高30-40cm 圆棒尺寸约100cm*30cm*30cm左右 基座尺寸约50*20*35cm左右 U型底座（大）尺寸约50*25*35cm左右 半圆尺寸约100*50*25cm左右 软体摇摇船尺寸约80*60*35cm左右 三步梯尺寸约80*60*30cm左右 圆桶+基座尺寸约80*80*70cm左右 半圆平衡木尺寸约80*40*20cm左右	感统 接龙 组合	2
2	建构积木	实木300-400件装 环保材质	套	4
3	软体积木	30-40件装	套	3
4	软体砖块搭建	300-400件装，软体	套	2
5	角色玩具	家庭布偶、职业布偶、指偶 环保材质	个	10
6	益智玩具套装	动物天平、数字游走、俄罗斯方块、几何图版	套	10
7	磁性思维积木	材质安全环保：选择符合国家安全标准，确保无毒、无异味、无重金属超标。	套	10
8	插柱积木	材质安全环保，选择符合国家安全标准，确保无毒、无异味。	套	15
9	娃娃家	包含多种适合幼儿年龄特点的玩教具（建构、益智、娃娃家家具玩具、小超市、小医院、游戏材料若干、桌面玩具等）材质安全环保，无小零件脱落风险，有助于幼儿认知和动手能力发展	套	1
10	小医院		套	1
11	桌面玩具		套	20
12	室外体能设备	适合幼儿户外活动，着重锻炼幼儿上肢力量。结构稳固，安全防护措施完善，表面无尖锐凸起。	套	1
13	安吉体能拓展器材	四箱组合功能攀爬平衡	套	2
14	室内体能设备	软体攀爬架、平衡木、泡沫垫等室内体能训练设备，可满足幼儿在室内进行体能锻炼，促进身体机能发展	套	4
15	幼儿乐器	铃鼓：由鼓框和多个铃片组成，既可摇晃发出铃声，也可击鼓打出节奏，音色丰富，能锻炼幼儿节奏感和手脚协	套	5

		调能力。		
16	幼儿平衡车	适合幼儿骑行的平衡车，车体轻便，车轮防滑，把手和座椅高度可调节，有助于幼儿平衡感和运动能力培养	辆	10
17	幼儿三轮车	三轮设计，稳定性好，车架坚固，颜色鲜艳，符合幼儿喜好，可锻炼幼儿腿部力量和协调性	辆	10
18	绘本	精装本，内容涵盖互动游戏类、认识科普类、情绪管理类、性格养成类、亲子互动洞洞书、立体翻翻书	册	300

4、商丘市第三幼儿园托班工程采购清单				
序号	物品名称	工艺做法及材料说明	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	墙面拆除	1、剔除原有瓷砖墙体及沾合层。	m ²	57
2	墙面刷新	（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m ²	41
3	木地板保护	加厚地面保护层铺贴。	m ²	120
4	垃圾清理	清理装修前和装修后的垃圾	项	1
5	上水改造	50MM/32MM/20mm上水管道及管件。	m	55
6	下水改造	110mm和75mm下水管道及管件。	m	35
7	电路改造	材料环保：电线、线管、插座等材料需符合国家环保标准（无异味、阻燃）， 根据用电负荷选择导线（如空调、消毒柜等大功率设备需单独布线，采用4平方/2.5平方及以上铜芯线），避免过载发热。强电（照明、插座）与弱电（网络、监控）线路分开穿管，间距≥30cm，防止干扰。	m	45
8	打孔	不按孔洞大小全部按照50元一个计算。	个	6
9	防水涂料	1、防水k11渗透结晶2道。 2、包含人工	m ²	60
10	地砖铺贴	1. 强固背胶+沙子水泥人工费。（卫生间和洗漱间） 2. 安全、实用、易清洁，同时适应幼儿的活动。 3. 首选材质：通体砖、防滑釉面砖（哑光面）。 瓷砖铺贴：地砖大概30m ² ，墙砖41大概30m ²	m ²	71

12	推拉门	定制成品双层中空玻璃推拉门。	m ²	4
13	不锈钢套	定制成品不锈钢套。	m	15
14	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	套	5
15	便池隔断	幼儿园专用便池隔断（阻燃）环保免漆 防水防潮 60*60 60*40	套	4
16	幼儿小便池	定制幼儿园专用造型小便池.陶瓷 挂钩 手按阀 490*260	套	5
17	拖把池	拖把池.	套	1
18	洗碗池洗手池组合	实木定制柜体，仿真石材台面. 幼儿园专用洗碗池1套. 幼儿园专用洗手池+仪容镜4套	套	1
19	下落门口窗户口	石膏板封门口和窗户口. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍，乳胶漆两道.	套	6
20	卫生间墙面刷新	卫生间（含人工） 1. 对墙面做简单处理 2. 环保系列水性乳胶漆两道。 3. 使用材料须符合国家相关标准	m ²	60
21	墙面拆除	拆除原有木质墙裙及瓷砖踢脚线，剔除原有破损漆面，装车外运	m ²	47
22	墙面刷新	教室（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m ²	96
23	集成吊顶	1. 具有良好的防潮、防霉、易清洁等特点。 2. 材质：铝扣板，厚度≥0.6mm。 3. 表面覆膜处理，防潮防霉等级≥IP54，易清洁。 4、安装区域：卫生间和洗漱间	平方	124

24	卫生间照明灯	照明灯 尺寸30*60	个	10
25	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革(阻燃阻燃) 2. 高度：不超1.2米 使用5cm左右厚的海绵 3. 可兰白两种颜色搭配	平方	30
二、电器				
1	空调	壁挂式空调，大1.5匹,冷暖，变频，一级能耗，电辅加热支持	柜式	4
2	洗衣机	容量10公斤，脱水转速1200，BLDC变频电机，波轮式自动化程度，全自动显示方式 LED数码管显示控制方式。质保3年。	台	2
3	打印机	多功能复合机 电源220-240v~50-60hz 8A 具有打印，复印，扫描，传送，等功能，标配内存2GB 80G硬盘 支持USB 网络U盘 最大复印尺寸A3+	台	2
4	消毒柜	1. 钢化玻璃门 2. 带毛巾消毒 3. 臭氧+中温消毒 4. 拉丝430精工不锈钢 5. 电压: 三相380V/50Hz 6. 功率:600W. 容量220L 7. 采用高温蒸汽或紫外线消毒方式，消毒效果符合卫生标准	个	2
三、家具				
1	托育桌	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 尺寸：80×60 cm 高度不高于42 cm 桌子四周用高密度泡棉环包，底部加装防滑垫，厚度大于0.3cm	4人桌-米色	5
2	托育椅	塑料加铁件 坐高21cm	单人椅	25

3	感统软包	具备防滑、防震功能，确保运动安全，边缘采用软包设计，避免磕碰。材料甲醛释放量 $<0.08\text{mg}/\text{m}^3$ ，需通过环保认证，确保无毒无害。能锻炼幼儿平衡能力，身体协调性。（包含 跳马80*40*60 圆棒100*30*30 基座50*20*35 U型底座（大）50*25*35半圆100*50*25 软体摇摇船80*60*35 三步梯80*60*30 圆桶+基座80*80*70半圆平衡木80*40*20）	感统接龙组合	1
4	小沙发	结构：实木+层板 填充：高回弹海绵 面料：布艺 长50-60cm，宽40-55cm	简约多变组合沙发	1
5	椭圆地毯	材质：尼龙 尺寸：大约300×200 cm 背胶厚度 0.3 cm 大小不同的树叶图案，呈现落叶的景象，引导幼儿认识落叶及季节的知识，增长见识。	椭圆教学毯（树叶）	1
6	蜗牛柜	橡木 不高于60cm 标准：1. 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 2. 浸渍剥离性能满足LY/T1787-2016标准要求， 3. 抗弯强度性能满足GB/T21140-2007标准要求， 4. 采用环保水性漆，测定8大可溶性重金属（锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒等八大重金属含量符合GB6675.4-2014标准要求。 5. 环保水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。 6. 水性漆符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。产品更加耐用耐色。 7. 产品木制件表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；符合GB28007-2011的检测要求	个	1

		8. 经涂饰后的原木柜板的表面涂层中不含锑、砷、钡、镉、铬、汞、硒八大重金属，对儿童安全无害，符合GB28007-2011的检测要求 9. 五金件选用环保五金，安全无毒，铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯联醚、邻苯二甲酸酯等含量控制指标完全符合GB6675. 4-2014的检测要求；		
7	瓢虫柜	橡木 不高于60cm 带柜门 标准同上	个	1
8	双层柜	长70-80cm，高度在60cm左右 . 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。 产品木制品表面涂层/覆面材料的耐液性标准要求10%碳酸钠溶液与10%乙酸溶液，24h，不低于3级；附着力：采用涂层交叉切割法不低于3级；耐湿热：在20min70℃不低于3级；耐干热：在20min70℃不低于3级；耐冷热温差：在3周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光；抗冲击：冲击高度50mm，不低于3级；符合GB28007-2011的检测要求	个	6
9	四格柜	长70-80cm，宽度30cm左右，高度在60cm左右 . 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 标准同上	个	6
10	三层柜	长度100-120cm，高度在80cm左右，优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	38
11	六格柜	长度100-120cm，高度在80cm左右，优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	10

12	弧形柜	采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）高度55-60cm	个	4
13	洗涤台	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
14	灶台	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
15	木屋柜	长60cm左右，宽30-40cm，高110-130cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
16	贩卖柜	长80-90cm,宽30cm左右，高100-110cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
17	床	材质：橡木+ 塑料 尺寸：145×61×25.5 cm 可置入床垫尺寸：136.5×52.5 cm	个	50
18	书包鞋组合柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放书包和鞋子。 2. 尺寸贴合幼儿身体、结构稳固防倾倒、细节安全无隐患，充分考虑托班幼儿“自主行动力弱、平衡感待发展”的特点，兼顾安全性与使用便利性。 3. 材质：优选E0级多层板或实木颗粒板（甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ），表面贴耐磨环保贴纸（防水、易清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）。	个	2

19	衣柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放。 2. 高度适配自主取用、细节防夹防磕碰、收纳分区清晰，充分考虑托班幼儿“动作协调性弱、需引导独立整理”的特点，兼顾安全性与实用性。 3. 材质：E0级环保板材（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$），表面光滑防水（便于清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）	个	2
20	幼儿图书柜	橡木 长80-90cm，宽40cm-50cm，高55cm-65cm 1. 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 2. 浸渍剥离性能满足LY/T1787-2016标准要求， 3. 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。产品更加耐用耐色。 4. 多层结构，容量大，材质坚固耐用，边角圆滑，方便幼儿取放图书，可分类存放各类绘本和图书。	架	1
21	木质茶杯架	长度50-60cm，高度在60cm左右，优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	1
22	毛巾架	1. 材质优选不锈钢或食品级PP塑料（耐潮湿、易清洁，避免生锈或滋生细菌），表面光滑无缝（防止藏污纳垢）。 2. 底部可设接水盘（深度$\geq 1\text{cm}$，可拆卸），收集毛巾滴落的水，避免地面潮湿打滑。 3. 高度适配自主取挂、间距合理防粘连、安全防撞易清洁，充分考虑托班幼儿“手部力量弱、需培养独立习惯”的特点，兼顾实用性与卫生安全。 4. 适合二十五位幼儿使用。	个	2
23	地垫	食品级PE材质，超强高回弹，防水防污 防滑防摔 泡沫板100*100*2	张	40

5、胜利小学附属幼儿园托育教室采购清单（古城园）

序号	项目名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	幼儿便池拆除	原蹲便池拆除	个	4
2	地砖及下水改造	原蹲便池拆除后，恢复地面贴防滑耐磨地砖，下水改造	个	4
3	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	个	4
4	小便池	定制幼儿园专用造型小便池.陶瓷 挂钩 手按阀 490*260	套	3
5	墙面拆除	拆除原有暖气片及瓷砖踢脚线，剔除原有破损漆面，装车外运	m ²	86
6	便池隔断	幼儿园专用便池隔断（阻燃）。抗倍特板环保免漆 防水防潮 60*60 60*40	套	4
7	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革(阻燃阻燃) 2. 高度：1.2米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m ²	86
8	洗手池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面，防水铝柜门，池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角儿童专用龙头	米	3
9	墙面刷新	教室、寝室墙漆、顶漆（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m ²	160
10	窗帘	材质：内层选用环保型遮光布（如聚酯纤维+遮光涂层） 外层搭配透气棉麻或针织面料。	m ²	60
11	垃圾清运	垃圾清理打扫卫生	项	1
二、电器				
1	立式空调	3匹，能效等级1级，制冷功率2060W，制热2900W，电辅热输入2400 (PTC)	台	2

2	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感；	台	1
3	电钢琴	1. 蓝牙模块：支持蓝牙MIDI协议和A2DP协议，可连接手机等设备，用于播放音乐或配合APP学习。 2. 录音功能：有单轨或多轨录音，方便记录演奏成果。 3. 节拍器：可设置速度（如30-280BPM）和每小节拍数，辅助练习节奏。 4. 扬声器参数： 5. 功率：如6W×2、40W×2等，功率越大，声音越响亮、保真度越高。 6. 尺寸与数量：常见双喇叭，也有四喇叭设计，大尺寸扬声器利于增强低音效果。 7. 其他参数： 8. 电源：一般为DC15V等直流	套	1
4	喷墨打印机	打印速度快，色彩还原度高，适合打印幼儿作品、通知等文档，耗材成本低。	台	1
5	消毒柜	1. 钢化玻璃门 2. 带毛巾消毒 3. 臭氧+中温消毒 4. 拉丝430精工不锈钢 5. 电压: 三相380V/50Hz 6. 功率: 600W. 容量220L 7. 采用高温蒸汽或紫外线消毒方式，消毒效果符合卫生标准	台	1
6	洗衣机	容量10公斤，脱水转速1200，BLDC变频电机，波轮式自动化程度，全自动显示方式LED数码管显示	台	1

		控制方式，质保3年。		
7	空气净化器	适用面积：120m²，噪音≤34db,洁净空气量：甲醛700m³/h，颗粒物900m³/h	台	1
三、家具				
1	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm，宽度60cm-80cm，高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨（圆角半径≥10mm），避免直角或尖锐凸起，防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固（采用榫卯或隐藏螺丝固定），底部可加装防滑垫（厚度≥3mm），防止桌子被拖拽时倾倒或打滑。	张	5
2	圆桌	直径不低于80cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	张	2
3	椅子	1.椅面高度：25-30cm（适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm） 2.椅面尺寸： 长30-35cm，宽25-30cm（满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾）。椅背高度：35-40cm 3.椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理（圆角半径≥8mm），避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。 4.椅腿底部加装防滑橡胶垫（厚度≥2mm），防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低（重心高度≤椅面高度的1/2），避免幼儿晃动时倾倒。 6.优选实木（如松木，质地较软）或食品级HDPE塑料（无异味、抗冲击），表面无毛刺、无涂层脱落（防止幼儿啃咬时摄入有害物质）。	把	20

4	幼儿6格柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 尺寸：≤90cm 采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	3
5	低幼绘本系列	1. 内容丰富多样，涵盖幼儿认知、情感、品德等。 2. 印刷质量高，纸张环保无毒。 3. 画面色彩鲜艳。 4. 适合托育幼儿。	册	300
6	幼儿涂鸦墙	1. 防雨、防晒、防冻户外材质。 2. 采用可擦洗带磁吸材质。 3. 使用环保无毒材料，需通过儿童用品安全检测（如GB 6675标准）。 4. 高度30-100cm（覆盖幼儿坐姿、站姿时手能轻松触及的范围，30cm以下适合幼儿蹲下涂鸦，80-100cm适合站立抬手涂鸦）。 5. 触手可及、安全无毒、轻松清洁，让幼儿在自主高度范围内自由创作，同时通过材质和细节设计降低磕碰风险，方便日常维护。	块	1
7	幼儿中空五格柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 高度：≤90cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	5

8	幼儿图书柜	橡木 长80-90cm，宽40cm-50cm，高55cm-65cm 1. 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 2. 浸渍剥离性能满足LY/T1787-2016标准要求， 3. 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。产品更加耐用耐色。 4. 多层结构，容量大，材质坚固耐用，边角圆滑，方便幼儿取放图书，可分类存放各类绘本和图书。	个	3
9	幼儿3格柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 高度：≤90cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	3
10	小沙发	结构：实木+层板 填充：高回弹海棉 面料：布艺 长50-60cm，宽40-55cm	简约 多变 组合 沙发	1
11	情绪地毯	材质：尼龙 尺寸：约5m² 带背胶（背胶甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）） 认知情绪，如喜、怒、哀、乐等，助于幼儿识别和表达的自己情绪。	张	1
12	卡通软凳	1. 材质：多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等，要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等，密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木，或金属材质，确保结构稳固。 4. 图案与颜色：印有各种卡通形象和鲜艳色彩，符合儿童审美，激发其兴趣。	个	10

13	区角门	高度130-140cm, 宽30-40cm, 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	2
14	阅读涂鸦小屋	采用优质橡木, 适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准) 高度120cm左右。	套	1
15	贩卖柜	长80-90cm, 宽30cm左右, 高100-110cm 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
16	幼儿化妆台	材质: 环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 高度: $\leq 60\text{cm}$ 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
17	布娃娃推车	材质: 橡木 高度: $\leq 60\text{cm}$ 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
18	灶台	长40-50cm, 高度50-60cm . 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》, 无异味, 甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
19	洗涤台	长40-50cm, 高度50-60cm . 采用优质橡木, 木材适应室内环境, 不易变形开裂, 表面无毛刺、结疤, 纹理清晰。 环保标准: 表面涂层为儿童专用水性漆, 符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质	个	1

		限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）		
20	木质茶杯架	长度50-60cm，高度在60cm左右，优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	1
21	毛巾架	1. 材质优选不锈钢或食品级PP塑料（耐潮湿、易清洁，避免生锈或滋生细菌），表面光滑无缝（防止藏污纳垢）。 2. 底部可设接水盘（深度 $\geq 1\text{cm}$ ，可拆卸），收集毛巾滴落的水，避免地面潮湿打滑。 3. 高度适配自主取挂、间距合理防粘连、安全防碰易清洁，充分考虑托班幼儿“手部力量弱、需培养独立习惯”的特点，兼顾实用性与卫生安全。 4. 适合二十位幼儿使用。	个	1
22	书包鞋组合柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放书包和鞋子。 2. 尺寸贴合幼儿身体、结构稳固防倾倒、细节安全无隐患，充分考虑托班幼儿“自主行动力弱、平衡感待发展”的特点，兼顾安全性与使用便利性。 3. 材质：优选E0级多层板或实木颗粒板（甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ），表面贴耐磨环保贴纸（防水、易清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）。	个	2
23	衣柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放。 2. 高度适配自主取用、细节防夹防磕碰、收纳分区清晰，充分考虑托班幼儿“动作协调性弱、需引导独立整理”的特点，兼顾安全性与实用性。 3. 材质：E0级环保板材（甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ），表面光滑防水（便于清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）	个	2
24	床	规格： 长度：120-140cm 材质：主体材质：采用食品级HDPE（高密度聚乙烯）或PP（聚丙烯），无异味，符合GB 6675-2014《玩具安全》及GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》标准，	个	20

		确保不含双酚A、邻苯二甲酸酯等有害物质。		
25	幼儿布偶台	规格：≤60*30*95cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	1
四、其他				
1	安吉体能拓展器材	四箱组合功能攀爬平衡	套	1
2	幼儿平衡车	适合幼儿骑行的平衡车，车体轻便，车轮防滑，把手和座椅高度可调节，有助于幼儿平衡感和运动能力培养	辆	10
3	幼儿三轮车	三轮设计，稳定性好，车架坚固，颜色鲜艳，符合幼儿喜好，可锻炼幼儿腿部力量和协调性	辆	12
4	幼儿摇摇椅	材质：塑料 + 环保 PVC 耐磨皮 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	2
5	幼儿双层柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 尺寸：≤90cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	2
6	滑滑梯	材质：橡木 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	套	1
7	建构积木	实木300-400件装 环保材质	套	1
8	软体积木	30-40件装	套	1

9	益智玩具套装	动物天平、数字游走、俄罗斯方块、几何图版等	套	7
10	感统软包	跳马长60-80*宽25-35*高30-40 圆棒尺寸约100*30*30 基座尺寸约50*20*35 U型底座（大）尺寸约50*25*35 半圆尺寸约100*50*25 软体摇摇船尺寸约80*60*35 三步梯尺寸约80*60*30 圆桶+基座尺寸约80*80*70 半圆平衡木尺寸约80*40*20	感统 接龙 组合	1

6、胜利小学附属幼儿园托育教室采购清单（阙伯园）

序号	物品名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	幼儿便池拆除	原蹲便池拆除	个	4
2	地砖及下水改造	原蹲便池拆除后，恢复地面贴防滑耐磨地砖，下水改造	个	4
3	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	个	4
4	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革(阻燃阻燃) 2. 高度：1.2米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m ²	60
5	卫生间防撞条	环保软质PVC材料，具有弹性缓冲性能	米	35
6	集成吊顶 (卫生间和洗漱间)	1. 具有良好的防潮、防霉、易清洁等特点。 2. 材质：铝扣板，厚度≥0.6mm。 3. 表面覆膜处理，防潮防霉等级≥IP54，易清洁。	m ²	40
7	教室吊顶	石膏板吊顶（含护眼灯）	平方	130
8	墙面拆除	拆除原有橡木墙裙及瓷砖踢脚线，剔除原有破损漆面，装车外运	m ²	60
9	便池隔断	幼儿园专用便池隔断（阻燃）。抗倍特板环保免漆 防水防潮	套	7
10	洗手池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面，防水铝柜门，池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角儿童专用龙头	米	3.7
11	乳胶漆	嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍. 嘉宝莉优倍涂环保系列水性乳胶漆两道。	m ²	110
12	窗帘	材质：内层选用环保型遮光布（如聚酯纤维+遮光涂层） 外层搭配透气棉麻或针织面料。	m ²	60
13	消防水电	挪喷淋 电路改造 4平方/2.5平方国标电缆	项	1
14	垃圾清运	垃圾清理打扫卫生	项	1

二、电器				
15	立式空调	3匹，能效等级1级，制冷功率2060W，制热2900W，电辅热输入2400(PTC)	台	2
	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感；	个	1
	电钢琴	1. 蓝牙模块：支持蓝牙MIDI协议和A2DP协议，可连接手机等设备，用于播放音乐或配合APP学习。 2. 录音功能：有单轨或多轨录音，方便记录演奏成果。 3. 节拍器：可设置速度（如30-280BPM）和每小节拍数，辅助练习节奏。 4. 扬声器参数： 5. 功率：如6W×2、40W×2等，功率越大，声音越响亮、保真度越高。 6. 尺寸与数量：常见双喇叭，也有四喇叭设计，大尺寸扬声器利于增强低音效果。 7. 其他参数： 8. 电源：一般为DC15V等直流	套	1
	喷墨打印机	打印速度快，色彩还原度高，适合打印幼儿作品、通知等文档，耗材成本低。	台	1
	消毒柜	1. 钢化玻璃门 2. 带毛巾消毒 3. 臭氧+中温消毒 4. 拉丝430精工不锈钢 5. 电压: 三相380V/50Hz 6. 功率:600W. 容量220L	台	1

		7. 采用高温蒸汽或紫外线消毒方式，消毒效果符合卫生标准		
	洗衣机	容量10公斤，脱水转速1200，BLDC变频电机，波轮式自动化程度，全自动显示方式LED数码管显示控制方式，质保3年。	台	1
	空气净化器	适用面积：120m²，噪音≤34db, 洁净空气量：甲醛700m³/h，颗粒物900m³/h	台	1
三、家具				
1	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm，宽度60cm-80cm，高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨（圆角半径≥10mm），避免直角或尖锐凸起，防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固（采用榫卯或隐藏螺丝固定），底部可加装防滑垫（厚度≥3mm），防止桌子被拖拽时倾倒或打滑。	张	5
2	床	规格： 长度：120-140cm 材质：主体材质：采用食品级HDPE（高密度聚乙烯）或PP（聚丙烯），无异味，符合GB 6675-2014《玩具安全》及GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》标准，确保不含双酚A、邻苯二甲酸酯等有害物质。	个	20
3	圆桌	直径不低于80cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	张	2
4	椅子	1. 椅面高度：25-30cm（适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm） 2. 椅面尺寸： 长30-35cm，宽25-30cm（满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾）。椅背高度：35-40cm 3. 椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理（圆角半径≥8mm），避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。	把	20

		4. 椅腿底部加装防滑橡胶垫（厚度$\geq 2\text{mm}$），防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低（重心高度$\leq$椅面高度的1/2），避免幼儿晃动时倾倒。 6. 优选实木（如松木，质地较软）或食品级HDPE塑料（无异味、抗冲击），表面无毛刺、无涂层脱落（防止幼儿啃咬时摄入有害物质）。		
5	幼儿6格柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 高度尺寸：$\leq 90\text{cm}$ 采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（达到E1级环保标准）	个	3
6	幼儿中空五格柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 尺寸：$\leq 90\text{cm}$ 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（达到E1级环保标准）	个	4
7	幼儿图书柜	橡木 长80-90cm，宽40cm-50cm，高55cm-65cm 1. 优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 2. 浸渍剥离性能满足LY/T1787-2016标准要求， 3. 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。产品更加耐用耐色。 4. 多层结构，容量大，材质坚固耐用，边角圆滑，方便幼儿取放图书，可分类存放各类绘本和图书。	个	1

8	幼儿3格柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 尺寸：≤90 cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）	个	2
9	小沙发	结构：实木+层板 填充：高回弹海绵 面料：布艺 长50-60cm，宽40-55cm	简约多变 组合沙发	1
10	卡通软凳	1. 材质：多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等，要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等，密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木，或金属材质，确保结构稳固。 4. 图案与颜色：印有各种卡通形象和鲜艳色彩，符合儿童审美，激发其兴趣。	个	10
11	情绪地毯	材质：尼龙 尺寸：约5m² 带背胶（背胶甲醛释放量≤0.124mg/m³（达到E1级环保标准）） 认知情绪，如喜、怒、哀、乐等，助于幼儿识别和表达的自己情绪。	个	1
12	木质茶杯架	长度50-60cm，高度在60cm左右，优质橡木拼板，含水率及甲醛释放量含水符合GB18580-2001标准。 采用环保水性漆，水性漆中的有害物质符合GB24410-2009的检测要求。符合GB/T23999-2009 及GB/T23987-2009 耐黄变性符合标准。	个	1
13	毛巾架	1. 材质优选不锈钢或食品级PP塑料（耐潮湿、易清洁，避免生锈或滋生细菌），表面光滑无接缝（防止藏污纳垢）。 2. 底部可设接水盘（深度≥1cm，可拆卸），收集毛巾滴落的水，避免地面潮湿打滑。 3. 高度适配自主取挂、间距合理防粘连、安全防碰易清洁，充分考虑托班幼儿“手部力量弱、需培养独立习惯”的特点，兼顾实用性与卫生安全。	个	1

		4. 适合二十位幼儿使用。		
14	书包鞋组合柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放书包和鞋子。 2. 尺寸贴合幼儿身体、结构稳固防倾倒、细节安全无隐患，充分考虑托班幼儿“自主行动力弱、平衡感待发展”的特点，兼顾安全性与使用便利性。 3. 材质：优选E0级多层板或实木颗粒板（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$），表面贴耐磨环保贴纸（防水、易清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）。	个	2
15	衣柜	1. 每组柜子符合十位幼儿存放。 2. 高度适配自主取用、细节防夹防磕碰、收纳分区清晰，充分考虑托班幼儿“动作协调性弱、需引导独立整理”的特点，兼顾安全性与实用性。 3. 材质：E0级环保板材（甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$），表面光滑防水（便于清洁，防止幼儿啃咬摄入有害物质）	个	2
16	贩卖柜	长80-90cm,宽30cm左右，高100-110cm 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
17	幼儿化妆台	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 高度：$\leq 60\text{cm}$ 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（达到E1级环保标准）	个	1
18	布娃娃推车	材质：橡木 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层	个	1

		为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）		
19	灶台	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
20	洗涤台	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
21	幼儿布偶台	规格： $\leq 60*30*95\text{cm}$ 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1

四、其他

1	安吉体能拓展器材	四箱组合功能攀爬平衡	套	1
2	幼儿平衡车	适合幼儿骑行的平衡车，车体轻便，车轮防滑，把手和座椅高度可调节，有助于幼儿平衡感和运动能力培养	辆	10
3	幼儿三轮车	三轮设计，稳定性好，车架坚固，颜色鲜艳，符合幼儿喜好，可锻炼幼儿腿部力量和协调性	辆	12
4	幼儿双层柜	材质：环保 PVC 耐磨皮 + 高密度泡棉 + 橡木 尺寸： $\leq 90\text{cm}$ 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	2
5	滑滑梯	材质：橡木 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$	个	1

		(达到E1级环保标准)		
6	感统软包	跳马长60-80*宽25-35*高30-40 圆棒尺寸约100*30*30 基座尺寸约50*20*35 U型底座(大)尺寸约50*25*35 半圆尺寸约100*50*25 软体摇摇船尺寸约80*60*35 三步梯尺寸约80*60*30 圆桶+基座尺寸约80*80*70 半圆平衡木尺寸约80*40*20	感统接龙组合	1
7	体能折叠垫	环保帆布面, 海绵内胆, 规格约120cm*60cm*10cm	张	20
8	低幼绘本系列	1. 内容丰富多彩, 涵盖幼儿认知、情感、品德等。 2. 印刷质量高, 纸张环保无毒。 3. 画面色彩鲜艳。 4. 适合托育幼儿。	册	300

7、商丘市睢阳区宋城办事处中心幼儿园托育班采购清单

序号	物品名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	墙面刷新	教室（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m²	220
2	实木地板	1. 实木地板（如松木、杉木，质地较软，磕碰时缓冲性好）或E0级多层实木复合地板（稳定性强，不易变形） 2. 需提供权威检测报告（如国家人造板检测中心认证），无重金属、苯系物等有害物质 3. 环保无醛、防滑防摔、柔软缓冲、易清洁维护，参数需围绕幼儿“高频活动、易磕碰、接触时间长”的特点，优先保障安全与健康，其次兼顾耐用性和美观性。 4、铺装区域：教室和寝室	m²	90
3	门套	采用实木复合门套，环保性能高，质感好，文理自然，不易变形，隔音好，耐潮，	套	2
4	水管改造	1. 管道材质：为PPR管（环保、耐温、抗腐蚀，可热熔连接，密封性好），避免使用镀锌钢管（易生锈）。 2. 改造范围：教室内洗簌间、卫生间。 3. 调整洗手台、马桶、的进水口位置（需抬高/降低高度，改变左右方向）。 4. 新增用水点（洗手池，马桶 进水管）。 5. 更换老旧阀门、角阀，确保开关顺畅、无漏水。 6. 卡通水龙头5套、压力阀5套、软管角阀10套、辅料	m²	12
5	电路改造	材料环保：电线、线管、插座等材料需符合国家环保标准（无异味、阻燃）， 根据用电负荷选择导线（如空调、消毒柜等大功率设备需单独布线，采用4平方/2.5平方及以上铜芯线），避免过载发热。强电（照明、插座）与弱电（网络、监控）线路分开穿管，间距≥30cm，防止干扰。（强电弱电合计50元每米）	米	75

6	卫生间瓷砖	包含卫生间洗漱间墙砖26m²和地砖9m² 1. 强固背胶+沙子水泥人工费。（卫生间和洗漱间） 2. 安全、实用、易清洁，同时适应幼儿的活动。 3. 首选材质：通体砖、防滑釉面砖（哑光面）	m²	35
7	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	个	5
8	卫生间便池挡板	1. 采用由多层牛皮纸经酚醛树脂高温高压制成，抗倍特板，环保免漆，表面致密光滑，具有防潮、防水、耐磨、耐撞击的特性，且无甲醛释放，安全性高。 2. 防水性强，长期接触水不易变形、发霉，适合卫生间潮湿环境。 3. 表面易清洁，可用湿布或消毒液擦拭，能耐受日常消毒（如84消毒液），符合幼儿园卫生标准。 4. 硬度高，抗撞击，不易被幼儿打闹损坏，使用寿命长。	套	4
9	拖把池	1、材质：陶瓷表面光滑易清洁、耐酸碱（适应消毒水擦拭）； 边缘同样做圆角，避免教职工或幼儿碰撞受伤。 2、防堵塞：池底排水口加装滤网（孔径≤1厘米）， 防止拖把上的毛发、杂物进入下水道导致堵塞，滤网需易拆卸清洗。	套	1
10	洗手池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面 防水铝柜门 池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角；避免教职工或幼儿碰撞受伤。儿童陶瓷龙头配饰	米	4.2
11	照明灯	1. 灯具外壳需防摔、防触电：采用密封式设计（防止幼儿触摸内部电路），边缘做圆角处理，避免玻璃材质 2. 安装牢固：吸顶灯需固定在承重龙骨上，避免松动坠落；高度距地面≥2.5米，防止幼儿够到拉扯。 3. 开关方便：开关位置距地面1.2-1.5米（教师易操作）	个	6
12	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革（阻燃阻燃） 2. 高度：1.2米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m²	45

13	窗帘	材质：聚酯纤维：具有遮光率高、不易褪色、透气性好，手感柔软舒适抗皱性强等优点，易清洗打理。含窗帘轨道及配件。	m²	38
14	衣帽柜	材质：实木颗粒板或环保多层板，表面耐刮擦、抗污（可直接用湿抹布清洁），边缘封边紧密（开裂、翘起），确保承重稳定环保标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级），无异味，表面涂层耐酒精擦拭（日常消毒需求）。	m²	12
15	教师整理工作台	材质：实木颗粒板（贴防水耐磨饰面）或环保多层板，表面耐刮擦、抗污（可直接用湿抹布清洁），边缘封边紧密（开裂、翘起）。 框架材质：实木腿，确保承重稳定环保标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级），无异味，表面涂层耐酒精擦拭（日常消毒需求）。	米	2
16	垃圾清运	清理装修前和装修后的垃圾	项	1
二、电器				
1	立式空调	3匹，能效等级1级，制冷功率2060W，制热2900W，电辅热输入2400(PTC)	柜式	2
2	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感。	项	1

3	监控设备	1. 可与手机联网 2. 电源12V，256G高清 监控摄像头 3. 支持远程查看和回放功能，具备夜视功能，可全方位监控教室或活动区域，确保幼儿安全 4. 监控资料保存不少于90天。	套	1
4	儿童广播	选题围绕儿童的生活、学习、兴趣展开，语言简单易懂、节奏明快，常搭配儿歌、动画音效等，符合儿童的认知和听觉习惯。	套	1
5	直饮水机	功能： 1. 净水、产水可直接饮用。 2. 带加热和恒温功能。	套	1
6	电钢琴	1. 蓝牙模块：支持蓝牙MIDI协议和A2DP协议，可连接手机等设备，用于播放音乐或配合APP学习 2. 录音功能：有单轨或多轨录音，方便记录演奏成果。 3. 节拍器：可设置速度（如30-280BPM）和每小节拍数，辅助练习节奏。 4. 功率：如6W×2、40W×2等，功率越大，声音越响亮、保真度越高。 5. 尺寸与数量：常见双喇叭，也有四喇叭设计，大尺寸扬声器利于增强低音效果。 6. 电源：一般为DC15V等直流	架	1
三、家具				
1	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm，宽度60cm-80cm，高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨（圆角半径≥10mm），避免直角或尖锐凸起，防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固（采用榫卯或隐藏螺丝固定），底部可加装防滑垫（厚度≥3mm），防止桌子被拖拽时倾倒	张	6

		或打滑。		
2	椅子	1. 椅面高度：25-30cm （适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm，幼儿坐立时双脚能完全着地，膝盖呈90° 弯曲，避免悬空导致坐姿不稳）。 2. 椅面尺寸： 长30-35cm × 宽25-30cm（满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾）。 3. 椅背高度：35-40cm （椅背顶部略高于幼儿肩胛骨，约到幼儿背部中间位置，提供适度支撑，避免幼儿后仰时失去平衡）。 4. 椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理（圆角半径$\geq 8\text{mm}$），避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。 5. 椅腿底部加装防滑橡胶垫（厚度$\geq 2\text{mm}$），防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低（重心高度$\leq$椅面高度的1/2），避免幼儿晃动时倾倒。 6. 优选实木（如松木，质地较软）或食品级HDPE塑料（无异味、抗冲击），表面无毛刺、无涂层脱落（防止幼儿啃咬时摄入有害物质）。	把	20
3	小书架	材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（达到E1级环保标准）	个	1
4	阅读沙发柜	材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$（达到	套	1

		E1级环保标准)		
5	90度转角柜	材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准)	个	3
6	阅读涂鸦小屋	采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）高度120cm左右。	个	1
7	卡通软凳	1. 材质：多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等，要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等，密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木，或金属材质，确保结构稳固。 4. 图案与颜色：印有各种卡通形象和鲜艳色彩，符合儿童审美，激发其兴趣。	个	4
8	小方桌	规格：长60-80cm，宽60-80cm，高40-50cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准)	个	1
9	边角柜	30*40*50cm 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准)	个	4
10	六格柜	规格：长60-80cm，宽30-40cm，高50-60cm， 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准)	个	2
11	海洋生物教学毯	规格：250-300cm，宽150-200cm， 材质：织布纤维	个	1
12	三格柜	规格：长60-80cm，宽30-40cm，高50-60cm， 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、	个	8

		结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）		
13	实木护栏	规格：长60-70cm，宽5-10cm，高40-50cm.材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	4
14	弧形护栏	规格：长60-70cm，宽5-10cm，高40-50cm.采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
15	扇形 教学毯	规格：半径大于或等于180cm，材质：织布纤维	个	1
16	厨房烤箱	规格：长50-60cm，宽30-40cm，高70-100cm.材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
17	灶台	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
18	洗涤台	长40-50cm,高度50-60cm .采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
19	洗衣机	规格：长40-60cm，宽30-40cm，高50-80cm.材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
20	双开门 冰箱	规格：长50-60cm，宽30-40cm，高50-100cm.材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量	个	1

		》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）		
21	圆桌	规格：直径不低于80cm。材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
22	拱形门	规格：长50-80cm，宽10-40cm，高50-120cm。材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
23	布偶台	规格：长50-60cm，宽30-40cm，高800-100cm。材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
24	镜面柜	规格：长70-100cm，宽40-60cm，高50-60cm。材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
25	画笔地毯	规格：250-300cm，宽150-200cm，材质：织布纤维	个	1
26	儿童床	规格：长120-140cm，宽50-60cm。材质：主体材质：采用食品级HDPE（高密度聚乙烯）或PP（聚丙烯），无异味，符合GB 6675-2014《玩具安全》及GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》标准，确保不含双酚A、邻苯二甲酸酯等有害物质。	张	20
27	区角组合柜	规格：长250-300cm，宽120-150cm，高40-60cm，材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准），耐刮擦、抗污性强，承重能力：层板承重 $\geq 5\text{kg}$ （满足绘本、玩具等重量），柜体整体承重 $\geq 30\text{kg}$ 。	套	1
四、其他				

1	蜂巢滑梯	规格：长200-250cm,宽200-250cm,高150-180cm. 材质：采用多层实木板 上附海绵 外包环保pu皮革(阻燃阻燃) 防护磕碰功能。	套	1
2	室外组合玩具	规格:长550-600cm,宽250-280cm,高230-250cm 材质：- 常用材质：Q235碳素钢（承重主架）、不锈钢，用于扶手、连接件）。 钢材厚度：主架厚度 $\geq 2.5\text{mm}$ ，扶手直径 $\geq 32\text{mm}$ （防变形、防夹伤）。 表面处理：静电喷涂（涂层厚度 $\geq 60\mu\text{m}$ ，防腐蚀、无毛刺）或不锈钢抛光（光滑无锐角）。 二、滑行面材质 塑料：常用材质：食品级LLDPE（线性低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）。 厚度： $\geq 5\text{mm}$ （防断裂），表面光滑无气泡、无拼接缝（减少摩擦伤）。 环保性：符合GB 6675-2014《玩具安全》，无邻苯二甲酸酯、重金属（铅、镉等 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ ）。 三、其他部件材质 连接处：采用食品级尼龙或不锈钢螺栓，直径 $\geq 8\text{mm}$ ，需隐藏或加防护盖（防松动、防磕碰）。 台阶/踏板：摩擦系数 ≥ 0.8 （防止滑倒） 所有材质需符合《GB/T 39222-2020 儿童游乐设施安全规范》	套	1
3	室内球池	规格：长200-250cm,宽200-250cm,高30-50cm. 材质：食品级LLDPE（线性低密度聚乙烯）、HDPE（高密度聚乙烯）。厚度： $\geq 5\text{mm}$ （防断裂），表面光滑无气泡、无拼接缝（减少摩擦伤）。环保性：符合GB 6675-2014《玩具安全》，无邻苯二甲酸酯、重金属（铅、镉等 $\leq 0.1\text{mg/kg}$ ），工程塑料。	套	1
4	体操垫	规格：长100-150cm,长280-300cm,厚3-5cm. 帆布/牛津布 质地厚实，耐磨性强，透气性优于PVC革，适合需要频繁摩擦或户外临时使用的景（如拓展训练、户外体操），但防水性较弱，污渍渗透后需深度清洁。	个	5

5	海洋球	主体材质：食品级聚乙烯（PE）符合 GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》标准，确保无异味、无毒性。规格：6cm-8cm（避免3岁以下儿童吞咽风险）。 形状：正圆形，表面光滑无毛刺、无气泡，边缘无棱角（防止划伤）。 重量：单颗约8g~12g（轻量化，减少砸伤风险）	个	2000
6	软体积木	材质：EVA即乙烯-醋酸乙烯共聚物，无毒、无害、无异味，具有良好的弹性、柔韧性和耐磨性，质地柔软，能有效避免儿童在玩耍中发生磕碰伤害。形状：有长方体、正方体、圆柱体、圆锥体、球体、三角体等，还有一些不规则形状，以满足儿童不同的创意拼搭需求。30-50件装。	套	1
7	彩虹桥	规格：长150-200cm,宽50-60cm,高60-80cm 材质：采用多层实木板 上附海绵外包环保pu皮革(阻燃阻燃) 可以更好的防护孩子磕碰	套	1
8	磁性教具	材质安全环保：选择符合国家安全标准，如GB 6675-2014《玩具安全》的教具，确保无毒、无异味、无重金属超标。	箱	2
9	认知嵌板	数字、动物、交通等	个	2
10	建构积木	材质：榉木坚硬耐磨、纹理美观碳化处理，能使木材更坚硬耐用、防腐防虫；还有打磨、拉丝处理，让表面光滑，避免划伤孩子皮肤；部分积木会涂覆环保漆，如丙烯酸油漆，符合零VOC标准，无毒无味。形状：包括长方体、正方体、圆柱体、圆锥体、三角形、梯形等常规形状，还有一些不规则形状及特殊造型，如拱形、半圆形、等。	套	2
11	幼儿乐器	铃鼓：由鼓框和多个铃片组成，既可摇晃发出铃声，也可击鼓打出节奏，音色丰富，能锻炼幼儿节奏感和手脚协调能力。	套	1
12	桌面积木	塑料玩具符合GB 6675.1-2014标准，重金属（铅、镉等）含量≤0.01%，无邻苯二甲酸酯等有害添加剂；	套	4
13	幼儿园环创纸张	海绵纸、马卡龙纸 瓦楞纸、花边纸	套	1
14	角色玩具	家庭布偶、职业布偶、指偶	套	2
16	插柱积木	材质安全环保：选择符合国家安全标准，如GB 6675-2014《玩具安全》的教具，	套	5

		确保无毒、无异味、无重金属超标。		
17	安吉体能拓展器材	四箱组合功能攀爬平衡	套	1
18	手工创作包	无绒毛脱落，边缘不易开线，厚度2-3mm，颜色多样，可直接剪裁粘贴 （如制作布贴画、小玩偶），安全性高。毛线柔软，可缠绕、编织；毛根（铁丝外包绒毛）易弯曲定型，适合制作立体造型（如花朵、小动物），操作简单。 碎布头：质地多样（棉布、绒布等）	套	10
19	毛砧板	规格不低于1.2*0.6m 特性：具有良好的吸音、防撞及装饰功能，手感柔软，颜色丰富 鲜艳且不易褪色，力学性能优良，重量轻，甲醛释放量低，符合环保标准，不易滋生细菌，易清洁。	块	2
20	扭扭棒	长度：15-30cm，适配3-6岁幼儿手掌抓握，柔韧性：铁丝可反复弯折（≥50次） 不易断裂，弯折后能保持造型（如弯成圆形、直角等），但力度适中（幼儿单手可轻松塑形，不费力）。	套	2

8、商丘市睢阳区宋城办事处中心幼儿园光明路园托育班采购清单

序号	物品名称	采购需求	单位	数量
一、教室基础改造部分				
1	墙面刷新	教室（含人工） 1. 处理好原有墙漆残留 2. 嵌缝石膏和腻子粉批平两遍打磨两遍 3. 环保系列水性乳胶漆两道。 4. 使用材料须符合国家相关标准	m²	220
2	实木地板	1. 实木地板（如松木、杉木，质地较软，磕碰时缓冲性好）或E0级多层实木复合地板（稳定性强，不易变形） 2. 需提供权威检测报告（如国家人造板检测中心认证），无重金属、苯系物等有害物质 3. 环保无醛、防滑防摔、柔软缓冲、易清洁维护，参数需围绕幼儿“高频活动、易磕碰、接触时间长”的特点，优先保障安全与健康，其次兼顾耐用性和美观性。 4、铺装区域：教室和寝室	m²	90
3	门套	采用实木复合门套，环保性能高，质感好，文理自然，不易变形，隔音好，耐潮，	套	2
4	水管改造	1. 管道材质：为PPR管（环保、耐温、抗腐蚀，可热熔连接，密封性好），避免使用镀锌钢管（易生锈）。 2. 改造范围：教室内洗簌间、卫生间。 3. 调整洗手台、马桶、的进水口位置（需抬高/降低高度，改变左右方向）。 4. 新增用水点（洗手池，马桶 进水管）。 5. 更换老旧阀门、角阀，确保开关顺畅、无漏水。 6. 卡通水龙头5套、压力阀5套、软管角阀10套、辅料	m²	12
5	电路改造	材料环保：电线、线管、插座等材料需符合国家环保标准（无异味、阻燃）， 根据用电负荷选择导线（如空调、消毒柜等大功率设备需单独布线，采用4平方/2.5平方及以上铜芯线），避免过载发热。强电（照明、插座）与弱电（网络、监控）线路分开穿管，间距≥30cm，防止干扰。（强电弱电合计50元每米）	米	75

6	卫生间瓷砖	包含卫生间洗漱间墙砖26m²和地砖9m² 1. 强固背胶+沙子水泥人工费。（卫生间和洗漱间） 2. 安全、实用、易清洁，同时适应幼儿的活动。 3. 首选材质：通体砖、防滑釉面砖（哑光面）	m²	35
7	幼儿马桶	全瓷儿童卡通马桶，高度30-40cm	个	5
8	卫生间便池挡板	1. 采用由多层牛皮纸经酚醛树脂高温高压制成，抗倍特板，环保免漆，表面致密光滑，具有防潮、防水、耐磨、耐撞击的特性，且无甲醛释放，安全性高。 2. 防水性强，长期接触水不易变形、发霉，适合卫生间潮湿环境。 3. 表面易清洁，可用湿布或消毒液擦拭，能耐受日常消毒（如84消毒液），符合幼儿园卫生标准。 4. 硬度高，抗撞击，不易被幼儿打闹损坏，使用寿命长。	套	4
9	拖把池	1、材质：陶瓷表面光滑易清洁、耐酸碱（适应消毒水擦拭）； 边缘同样做圆角，避免教职工或幼儿碰撞受伤。 2、防堵塞：池底排水口加装滤网（孔径≤1厘米）， 防止拖把上的毛发、杂物进入下水道导致堵塞，滤网需易拆卸清洗。	套	1
10	洗手池	原设施拆除，水路改造5*3cm钢架 不锈钢冲压一体盆体花岗岩台面 防水铝柜门 池体边缘、台面磨圆处理，无锋利棱角；避免教职工或幼儿碰撞受伤。儿童陶瓷龙头配饰	米	4.2
11	照明灯	1. 灯具外壳需防摔、防触电：采用密封式设计（防止幼儿触摸内部电路），边缘做圆角处理，避免玻璃材质 2. 安装牢固：吸顶灯需固定在承重龙骨上，避免松动坠落；高度距地面≥2.5米，防止幼儿够到拉扯。 3. 开关方便：开关位置距地面1.2-1.5米（教师易操作）	个	6
12	教室墙裙软包	1. 木塑板加海绵加皮革（阻燃阻燃） 2. 高度：1.2米 3. 图案：可印有卡通、动植物等图案，增加趣味性。	m²	45

13	窗帘	材质：聚酯纤维：具有遮光率高、不易褪色、透气性好，手感柔软舒适抗皱性强等优点，易清洗打理。含窗帘轨道及配件。	m²	38
14	衣帽柜	材质：实木颗粒板或环保多层板，表面耐刮擦、抗污（可直接用湿抹布清洁），边缘封边紧密（开裂、翘起），确保承重稳定环保标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级），无异味，表面涂层耐酒精擦拭（日常消毒需求）。	m²	12
15	教师整理工作台	材质：实木颗粒板（贴防水耐磨饰面）或环保多层板，表面耐刮擦、抗污（可直接用湿抹布清洁），边缘封边紧密（开裂、翘起）。 框架材质：实木腿，确保承重稳定环保标准：甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级），无异味，表面涂层耐酒精擦拭（日常消毒需求）。	米	2
16	垃圾清运	清理装修前和装修后的垃圾	项	1

二、电器

1	立式空调	3匹，能效等级1级，制冷功率2060W，制热2900W，电辅热输入2400(PTC)	柜式	2
2	一体机 (核心产品)	1. 整机采用全金属外壳设计，产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理，符合幼儿园家具设备技术条件要求； 2. 整机屏幕采用不低于65英寸超高清LED 液晶显示屏，屏幕分辨率不低于3840*2160。 3. 整机采用红外触控技术，可支持二十点触控，便于多名幼儿同时操作书写 幼教专用相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消等操作均支持智能语音操控，快速记录课堂瞬间和活动视频；整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）8W中高音扬声器2个，后朝向15W低音扬声器1个，额定总功率30W，音质更加清晰和有质感。	项	1
3	监控设备	1. 可与手机联网 2. 电源12V，256G高清监控摄像头 3. 支持远程查看和回放功能，具备夜视功能，可全方位监控教室或活动区域，确保幼儿安全 4. 监控资料保存不少于90天。	套	1

4	儿童广播	选题围绕儿童的生活、学习、兴趣展开，语言简单易懂、节奏明快，常搭配儿歌、动画音效等，符合儿童的认知和听觉习惯。	套	1
5	直饮水机	功能： 1. 净水、产水可直接饮用。 2. 带加热和恒温功能。	套	1
6	电钢琴	1. 蓝牙模块：支持蓝牙MIDI协议和A2DP协议，可连接手机等设备，用于播放音乐或配合APP学习 2. 录音功能：有单轨或多轨录音，方便记录演奏成果。 3. 节拍器：可设置速度（如30-280BPM）和每小节拍数，辅助练习节奏。 4. 功率：如6W×2、40W×2等，功率越大，声音越响亮、保真度越高。 5. 尺寸与数量：常见双喇叭，也有四喇叭设计，大尺寸扬声器利于增强低音效果。 6. 电源：一般为DC15V等直流	套	1

三、家具

1	桌子	幼儿4人桌 采用橡木环保材质 长度120cm-160cm，宽度60cm-80cm，高度40cm-50cm 桌面边缘、桌角必须做圆角打磨（圆角半径$\geq 10\text{mm}$），避免直角或尖锐凸起，防止幼儿奔跑、转身时磕碰受伤。 桌腿与桌面连接牢固（采用榫卯或隐藏螺丝固定），底部可加装防滑垫（厚度$\geq 3\text{mm}$），防止桌子被拖拽时倾倒或打滑。	张	6
---	----	--	---	---

2	椅子	1. 椅面高度：25-30cm (适配托班幼儿平均小腿长度22-28cm，幼儿坐立时双脚能完全着地，膝盖呈90°弯曲，避免悬空导致坐姿不稳)。 2. 椅面尺寸： 长30-35cm × 宽25-30cm (满足幼儿臀部大小，坐时臀部能完全贴合椅面，不超出边缘，防止侧倾)。 3. 椅背高度：35-40cm (椅背顶部略高于幼儿肩胛骨，约到幼儿背部中间位置，提供适度支撑，避免幼儿后仰时失去平衡)。 4. 椅面边缘、椅背顶部、椅腿拐角均需做圆角处理 (圆角半径$\geq 8\text{mm}$)，避免尖锐棱角，防止幼儿起身、转身时磕碰。 5. 椅腿底部加装防滑橡胶垫 (厚度$\geq 2\text{mm}$)，防止椅子被拖拽时打滑；整体重心偏低 (重心高度$\leq$椅面高度的1/2)，避免幼儿晃动时倾倒。 6. 优选实木 (如松木，质地较软) 或食品级HDPE塑料 (无异味、抗冲击)，表面无毛刺、无涂层脱落 (防止幼儿啃咬时摄入有害物质)。	把	20
3	小书架	材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	1
4	阅读沙发柜	材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	套	1
5	90度转角柜	材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ (达到E1级环保标准)	个	3

6	阅读涂鸦小屋	采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）高度120cm左右。	个	1
7	卡通软凳	1. 材质：多采用环保PVC耐磨皮、PU皮、优质布料或食品级PP塑料等，要柔软、舒适、亲肤、易清洁。 2. 选用高密度泡棉、高弹海绵等，密度高、弹性好、不易变形。 3. 可使用桦木、松木等实木，或金属材质，确保结构稳固。 4. 图案与颜色：印有各种卡通形象和鲜艳色彩，符合儿童审美，激发其兴趣。	个	4
8	小方桌	规格：长60-80cm，宽60-80cm，高40-50cm材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
9	边角柜	30*40*50cm材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	4
10	六格柜	规格：长60-80cm，宽30-40cm,高50-60cm,材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	2
11	海洋生物教学毯	规格：250-300cm,宽150-200cm，材质：织布纤维	个	1
12	三格柜	规格：长60-80cm，宽30-40cm,高50-60cm,材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	8
13	实木护栏	规格：长60-70cm，宽5-10cm，高40-50cm.材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg/m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	4

14	弧形护栏	规格：长60-70cm，宽5-10cm，高40-50cm. 采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
15	扇形教学毯	规格：半径大于或等于180cm，材质：织布纤维	个	1
16	厨房烤箱	规格：长50-60cm，宽30-40cm，高70-100cm. 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
17	灶台	长40-50cm, 高度50-60cm . 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
18	洗涤台	长40-50cm, 高度50-60cm . 采用优质橡木，木材适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
19	洗衣机	规格：长40-60cm，宽30-40cm，高50-80cm. 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
20	双开门冰箱	规格：长50-60cm，宽30-40cm，高50-100cm. 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
21	圆桌	规格：直径不低于80cm 。材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1

22	拱形门	规格：长50-80cm，宽10-40cm，高50-120cm .材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
23	布偶台	规格：长50-60cm，宽30-40cm，高800-100cm .材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
24	镜面柜	规格：长70-100cm，宽40-60cm，高50-60cm. 材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准）	个	1
25	画笔地毯	规格：250-300cm,宽150-200cm，材质：织布纤维	个	1
26	儿童床	规格：长120-140cm，宽 50-60cm.材质：主体材质：采用食品级HDPE（高密度聚乙烯）或PP（聚丙烯），无异味，符合GB 6675-2014《玩具安全》及GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料及制品》标准，确保不含双酚A、邻苯二甲酸酯等有害物质。	张	20
27	区角组合柜	规格：长250-300cm,宽120-150cm,高40-60cm，材质：采用优质橡木，适应室内环境，不易变形开裂，表面无毛刺、结疤，纹理清晰。 环保标准：表面涂层为儿童专用水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，无异味，甲醛释放量 $\leq 0.124\text{mg}/\text{m}^3$ （达到E1级环保标准），耐刮擦、抗污性强， 承重能力：层板承重 $\geq 5\text{kg}$ （满足绘本、玩具等重量），柜体整体承重 $\geq 30\text{kg}$ 。	套	1
四、其他				
1	蜂巢滑梯	规格：长200-250cm,宽200-250cm,高150-180cm. 材质：采用多层实木板 上附海绵 外包环保pu皮革(阻燃阻燃) 防护磕碰功能。	套	1

2	室外组合玩具	规格:长550-600cm,宽250-280cm,高230-250cm 材质: - 常用材质: Q235碳素钢(承重主架)、不锈钢,用于扶手、连接件)。 钢材厚度: 主架厚度$\geq 2.5\text{mm}$, 扶手直径$\geq 32\text{mm}$(防变形、防夹伤)。 表面处理: 静电喷涂(涂层厚度$\geq 60\mu\text{m}$, 防腐蚀、无毛刺)或不锈钢抛光(光滑无锐角)。 二、滑行面材质 塑料: 常用材质: 食品级LLDPE(线性低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)。 厚度: $\geq 5\text{mm}$(防断裂), 表面光滑无气泡、无拼接缝(减少摩擦伤)。 环保性: 符合GB 6675-2014《玩具安全》, 无邻苯二甲酸酯、重金属(铅、镉等$\leq 0.1\text{mg/kg}$)。 三、其他部件材质 连接处: 采用食品级尼龙或不锈钢螺栓, 直径$\geq 8\text{mm}$, 需隐藏或加防护盖(防松动、防磕碰)。 台阶/踏板: 摩擦系数≥ 0.8(防止滑倒) 所有材质需符合《GB/T 39222-2020 儿童游乐设施安全规范》	套	1
3	室内球池	规格: 长200-250cm,宽200-250cm, 高30-50cm. 材质: 食品级LLDPE(线性低密度聚乙烯)、HDPE(高密度聚乙烯)。 厚度: $\geq 5\text{mm}$(防断裂), 表面光滑无气泡、无拼接缝(减少摩擦伤)。环保性: 符合GB 6675-2014《玩具安全》, 无邻苯二甲酸酯、重金属(铅、镉等$\leq 0.1\text{mg/kg}$), 工程塑料。	套	1
4	体操垫	规格: 长100-150cm,长280-300cm,厚3-5cm. 帆布/牛津布 质地厚实,耐磨性强,透气性优于PVC革,适合需要频繁摩擦或户外临时使用的景(如拓展训练、户外体操),但防水性较弱,污渍渗透后需深度清洁。	个	5
5	海洋球	主体材质: 食品级聚乙烯(PE)符合 GB 4806.7-2016 《食品接触用塑料材料及制品》标准,确保无异味、无毒性。 规格: 6cm-8cm(避免3岁以下儿童吞咽风险)。 形状: 正圆形,表面光滑无毛刺、无气泡,边缘无棱角(防止划伤)。 重量: 单颗约8g~12g(轻量化,减少砸伤风险)	个	2000

6	软体积木	材质：EVA即乙烯-醋酸乙烯共聚物，无毒、无害、无异味，具有良好的弹性、柔韧性和耐磨性，质地柔软，能有效避免儿童在玩耍中发生磕碰伤害。 形状：有长方体、正方体、圆柱体、圆锥体、球体、三角体等，还有一些不规则形状，以满足儿童不同的创意拼搭需求。30-50件装。	套	1
7	彩虹桥	规格:长150-200cm,宽50-60cm,高60-80cm 材质：采用多层实木板 上附海绵外包环保pu皮革(阻燃阻燃) 可以更好的防护孩子磕碰	套	1
8	磁性教具	材质安全环保：选择符合国家安全标准，如GB 6675-2014《玩具安全》的教具，确保无毒、无异味、无重金属超标。	箱	2
9	认知嵌板	数字、动物、交通等	个	2
10	建构积木	材质：榉木坚硬耐磨、纹理美观碳化处理，能使木材更坚硬耐用、防腐防虫；还有打磨、拉丝处理，让表面光滑，避免划伤孩子皮肤；部分积木会涂覆环保漆，如丙烯酸油漆，符合零VOC标准，无毒无味。 形状：包括长方体、正方体、圆柱体、圆锥体、三角形、梯形等常规形状，还有一些不规则形状及特殊造型，如拱形、半圆形、等。	套	2
11	幼儿乐器	铃鼓：由鼓框和多个铃片组成，既可摇晃发出铃声，也可击鼓打出节奏，音色丰富，能锻炼幼儿节奏感和手脚协调能力。	套	1
12	桌面积木	塑料玩具符合GB 6675.1-2014标准，重金属（铅、镉等）含量 $\leq 0.01\%$ ，无邻苯二甲酸酯等有害添加剂；	套	4
13	幼儿园环创纸张	海绵纸、马卡龙纸 瓦楞纸、花边纸	套	1
14	角色玩具	家庭布偶、职业布偶、指偶	套	2
16	插柱积木	材质安全环保：选择符合国家安全标准，如GB 6675-2014《玩具安全》的教具，确保无毒、无异味、无重金属超标。	套	5
17	安吉体能拓展器材	四箱组合功能攀爬平衡	套	1

18	手工创作包	无绒毛脱落，边缘不易开线，厚度2-3mm，颜色多样，可直接剪裁粘贴 （如制作布贴画、小玩偶），安全性高。毛线柔软，可缠绕、编织；毛根（铁丝外包绒毛）易弯曲定型，适合制作立体造型（如花朵、小动物），操作简单。 碎布头：质地多样（棉布、绒布等）	套	10
19	毛砧板	规格不低于1.2*0.6m 特性：具有良好的吸音、防撞及装饰功能，手感柔软，颜色丰富 鲜艳且不易褪色，力学性能优良，重量轻，甲醛释放量低，符合环保标准，不易滋生细菌，易清洁。	块	2
20	扭扭棒	长度：15-30cm，适配3-6岁幼儿手掌抓握，柔韧性：铁丝可反复弯折（≥50次） 不易断裂，弯折后能保持造型（如弯成圆形、直角等），但力度适中（幼儿单手可轻松塑形，不费力）。	套	2

第五章 政府采购合同（仅限参考）

（仅供参考，具体以实际签订合同为准）

政府采购货物买卖合同

(试行)

项目名称：商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目
(三次)

合同编号: _____

甲方：商丘市睢阳区教育体育局

乙 方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：商丘市睢阳区教育体育局

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）
（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）
（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育发展补助资金项目(三次)

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 数量: _____ 金额: _____

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他: _____

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐是
☐否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐是
☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐是 ☐否

(7) 合同是否分包: ☐是 ☐否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☐否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：_____（应明确一次性支付合同款项的条件）

☐分期付款：同签订生效且具备实施条件后3个工作日内，采购人支付合同总金额的60%作为预付款；采购人在成交供应商完工并经验收小组验收合格后，自收到发票之日起3个工作日内支付至合同价款的100%。，其中涉及预付款的：60%

☐成本补偿：_____（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：_____（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☐否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序：_____

(5) 履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准：_____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

(8) 履约验收其他事项：(产权过户登记等)

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标（成交）通知书

(5) 投标（响应）文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件，图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式_____份，甲方执_____份，乙方执_____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）		单位名称（公章 或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 人（签章）		法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码		统一社会信用代 码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合

体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货及安装地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准

履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定, 货物在有效使用年限届满后应予回收的, 乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中, 甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷, 甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换, 并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中, 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时, 应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行, 构成根本性违约的, 甲方有权终止合同, 并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的, 双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任, 双方都有过错的, 各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的, 乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的, 乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议, 分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷 响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	

第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	
第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第六章 谈判响应文件格式

响应文件

采购项目编号：

招标编号：

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

目 录

格式自拟

1. 报价函

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____项目（三次）的竞争性谈判文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性谈判文件及其它有关文件后，我方愿意遵守竞争性谈判文件中的各项规定，谈判报价为（大写）_____（小写：¥ _____元），并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 我方已详细检查全部竞争性谈判文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照谈判文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最终报价。

3. 我方在此承诺，我方若能成交，保证交货及安装期：合同签订后_____供货及安装完毕，并交付使用，全面履行竞争性谈判文件中规定的职责和义务。

4. 如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性谈判文件和有关规定提交一切资料。

5. 我方同意从响应文件递交截止日期起_____日历天保持谈判响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守谈判响应文件的承诺，本谈判响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

6. 除谈判响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据评标需要补充贵方要求提交的资料。

7. 如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

8. 我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

9. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本谈判响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

10. 所有与本次竞争性谈判有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____ 邮政编码：_____

电 话：_____ 传 真：_____

代表姓名：_____ 职 务：_____

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2. 报价函附录（第一轮报价）

供应商	
采购内容	符合采购需求内的全部内容
采购项目编号： 招标编号：	
谈判报价（元）	大写： 小写： （响应人应在此填列第一次报价，但以响应人最后一次的谈判报价为成交价）
交货及安装地点	
合同履行期限	
质量要求	
谈判有效期	
备 注	

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人及其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

3. 法定代表人身份证明

供 应 商：

单位性质：

地 址：

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：

姓 名：_____ 性 别：

年 龄：_____ 职 务：

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正、反面）

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

4. 授权委托书

本人_____（签名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）竞争性谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正、反面）

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

5. 供应商的资格及证明文件

3、本项目的特定资格要求

3.1 供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

①具有独立承担民事责任的能力（提供承诺，格式自拟）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供本单位财务状况良好的承诺函或 2023 年度或2024 年度财务审计报告或银行出具的信誉良好的证明文件，如截止到开标当天，公司成立不足 6 个月的或者是机关事业单位参与投标的，可以不提供该项证明材料。）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺，格式自拟)；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年以来任意一个月的依法缴纳税收的证明材料或提供具有依法缴纳税收的良好记录承诺函，如不需缴纳应提供相关证明文件；提供近半年以来任意一个月的依法缴纳社会保障资金的证明材料或提供具有依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺函，如不需缴纳应提供相关证明文件）；

⑤参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺，格式自拟）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺，格式自拟）。

3.2 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的要求，根据“信·用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，拒绝参与政府采购活动。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标；

3.4 本项目不接受联合体投标。

4、其他相关要求。

注：如提供承诺书可不上传市场主体库；如提供审计报告、纳税及社保的证明文件等则需要将原件扫描件上传至市场主体库对应位置）

6. 谈判报价一览表

报价单总表

商丘市睢阳区教育体育局2025年支持学前教育 发展补助资金项目（三次）分项报价单		
序号	学校名称	分项报价
1	商丘市第二实验小学附属幼儿园恒大分园托育教室	
2	商丘市睢阳区实验学校附属幼儿园托育教室	
3	商丘市第二实验小学附属幼儿园	
4	商丘市第三幼儿园托班	
5	胜利小学附属幼儿园托育教室资金申请清单（古城园）	
6	胜利小学附属幼儿园托育教室资金申请清单（阙伯园）	
7	商丘市睢阳区宋城办事处中心幼儿园	
8	商丘市睢阳区宋城办事处中心幼儿园光明路园	
合计		

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

详细报价单

(园区名称) 报价单							
序号	物品名称	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	品牌型号或相应产品 规格描述	备注
一、教室基础改造部分							
1							
2							
3							
...							
二、电器							
1							
2							
3							
...							
三、家具							
1							
2							
3							
...							
四、其他							
1							
2							
3							
...							

供 应 商：_____（盖单位章）
 法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

说明：表格不足时响应单位可根据需要调整另行添加。

7. 项目实施方案及售后服务承诺

包括但不限于以下内容

- (1) 教室基础改造部分实施方案
- (2) 电器安装调试及相应售后服务
- (3) 家具搭配及相关售后服务
- (4) 玩具搭配相关售后服务

(格式自拟)

8. 技术规格偏差表

序号	名称	文件要求参数	提供产品参数	偏差情况

注：

- 1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表，或适当调整格式；
- 2. 如若优于采购需求，填写正偏差；如果不满足采购需求，则写负偏差
- 3. 核心产品及重点产品不得负偏差，否则可导致投标无效。
- 4. 如无偏差可不写此表

供应商：_____（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）
_____年_____月_____日

9. 供应商近年完成的项目清单（若有）

[illegible]

注：合同复印件附后，要求清晰可见。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）。

_____年_____月_____日

10. 承诺书及谈判承诺函

10.1 承 诺 书

致：____（采购人）

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与政府活动，不以虚假材料谋取中标或成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

九、我公司承诺所投设备完全响应竞争性谈判文件参数要求，如提供不实或虚假材料，经查实的，已经中标的取消中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失的赔偿损失。行政主管部门依法对其给予处罚。

我公司承诺，如有违反上述行为的，愿承担一切法律责任。

法定代表人签章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）
_____年____月____日

10.2 谈判承诺函

_____（采购人及采购代理机构）：

我单位在此郑重承诺, 如有以下情形之一的：

- (1) 在谈判文件规定的谈判有效期内撤回响应文件；
- (2) 在响应文件中提供虚假材料；
- (3) 成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同；
- (4) 未能按谈判文件规定提交保证金；
- (5) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；
- (6) 拒绝履行合同义务；
- (7) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- (8) 在履约过程中未按谈判文件、响应文件、生效的政府采购合同等约定, 提供货物、工程和服务；
- (9) 未按谈判文件规定缴纳采购代理服务费的；
- (10) 存在其他违法违规行为。

我单位自愿接受被处以成交无效，采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款并赔偿采购人及采购代理机构的损失，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

____年 ____ 月 ____日

注：承诺书为投标文件必须组成部分，投标单位应按照要求签字盖章并做在投标文件内。

11. 响应人有必要提供的其他资料（如有）

中小企业声明函（货物）

13. 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

（如果供应商不属于残疾人福利性单位，则可以不填写《残疾人福利性单位声明函》。）

14. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）

注：如供应商不属于监狱企业，可不提供证明文件。

附：第二轮报价函（格式）

报价函附录（第二轮报价）

致：（采购人）

1. 根据已收到的_____项目的竞争性谈判文件，现对该项目进行第二轮报价，该项目报价为（大写）_____元，（小写）_____元，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2. 如果我方成交，我方保证按照我方谈判响应文件中的相关内容完成项目。

3. 除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书、响应文件、谈判过程中对响应文件做出的澄清、解释及本论报价函将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

备注：

- 1、以上报价为项目实施总价，含一切与完成本项目有关的所有费用。
- 2、此表为最终报价表（情况特殊，经谈判小组根据评标现场情况，可以要求响应人适当进行多轮报价），本附件不需填写在响应文件中，“报价函附录（第二轮报价）”在交易平台系统内单独提交。在规定时间内同时填报第二次报价。
- 3、二次报价时，供应商应首先填写二次报价金额，然后上传二次报价 PDF 文件。需注意填写金额应与上传的报价文件一致。如不一致，报价以上传的加盖单位章的报价文件为准。否则视为无效。
- 4、如没有在规定时间内完成操作，即视为自动放弃二次报价权利。

附件

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$ 0	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
通运输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服 务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发 经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务 服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明 行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。