

永城市公积金管理中心装饰装修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

年 月 日

永城市公积金管理中心装饰装修 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

- 一、工程概况:详见招标文件。

二、工程招标和分包范围:详见招标文件。

三、清单编制依据: 1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。2. 业主提供的关于本工程的施工图。3. 与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术资料。

四、其他说明的事项:

1.施工现场情况:以现场踏勘情况为准

2.交通运输情况:以现场踏勘情况为准

3.环境保护要求:满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4.本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》、及相关的规定及要求。

5.分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集，组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

6.标人应充分维现场周边的实际情况对的施工的影响编制施工方案，并做出报价。

7.本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。

8.因为本“汇总表”文件夹内的封面、计价说明等表格为各个标段各个单体及各专业工程的通用表格，所以工程名称栏为空白，工程名称以招标文件发布的名称为准，各标段投标单位根据招标文件发布名称填写。

永城市公积金管理中心装饰装修-
装饰部分

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		一、拆除墙体						
		3F拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 原墙体拆除厚200mm 2. 做法详见图纸设计要求	m3	21.2			
2	011613002001	玻璃拆除	1. 原玻璃隔断拆除 2. 做法详见图纸设计要求	m2	260.73			
3	011615001001	开孔（打洞）	1. 原墙体开门洞 2. 做法详见图纸设计要求	个	2			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原600*600矿棉板吊顶拆除 2. 做法详见图纸设计要求	m2	1667.48			
5	011605001001	平面块料拆除	1. 原女更衣室区域地砖拆除 2. 做法详见图纸设计要求	m2	14.28			
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原墙体中门 2. 门材质详见图纸设计要求	樘	1			
		2F拆除部分						
1	011613002002	玻璃拆除	1. 原玻璃隔断拆除 2. 做法详见图纸设计要求	m2	48.29			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 原600*600矿棉板吊顶拆除 2. 做法详见图纸设计要求	m2	123.8			
		分部小计						
		二、新建墙体						
		2F新建墙体						
1	011210003001	玻璃隔断	1. 双层5mm厚清波 2. 内置百叶，旋钮开启 3. 所有新建玻璃门材质为铝型材（同玻璃隔断），规格为85mm×45mm×2mm 4. 做法详见图纸设计要求	m2	51.25			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011210003013	玻璃隔断	1. 双层5mm厚清波(带双面磨砂膜) 2. 做法详见图纸设计要求	m2	16.81			
3	01B001	玻璃隔断上部构造	1. 玻璃隔断上部构造 2. 高度2.25m	m	16			
4	011210006001	其他隔断	1. 轻钢龙骨双层石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨 系列 3. 石膏板9.5+9.5mm 4. 做法详见图纸设计要求	m2	34.22			
		3F新建墙体						
1	011210003002	玻璃隔断	1. 双层5mm厚清波 2. 内置百叶，旋钮开启 3. 所有新建玻璃门材质为铝型材(同玻璃隔断)，规格为85mm×45mm×2mm 4. 做法详见图纸设计要求	m2	274.68			
2	01B003	玻璃隔断上部构造	1. 玻璃隔断上部构造 2. 高度2.25m	m	87.84			
3	011210006002	其他隔断	1. 轻钢龙骨双层石膏板隔墙 2. 轻钢龙骨 系列 3. 石膏板9.5+9.5mm 4. 做法详见图纸设计要求	m2	297.29			
		分部小计						
		三、2F装饰						
		1. 后台处理办公室						
1	011302001138	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	25.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001139	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	13.96			
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 白色乳胶漆 2. 先铲除后刷新	m2	15.14			
		2. 接待室						
1	011302001141	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.45			
2	011302001146	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.51			
3	011207001014	墙面装饰板	1. 木工板基层硬包饰面 2. 木工板基层厚18mm 2. 壁布饰面厚9mm	m2	33.63			
4	011502001005	金属装饰线	1. 金属线条规格10mm*10mm*1	m	24.96			
5	011105006050	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.86			
		3. 自助办理区						
1	011302001142	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	63.56			
2	011207001015	墙面装饰板	1. 木工板基层墙板饰面 2. 墙板饰面，厚12mm	m2	21.15			
		4. 过道						
1	011302001143	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.82			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 原墙体面层白色乳胶漆 2. 先铲除后刷新	m2	18.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		5. 接待前台						
1	011302001145	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.82			
2	011207001012	墙面装饰板	1. 墙饰面厚12mm 2. 其它说明详见图纸设计	m2	34.18			
3	011207001013	墙面装饰板	1. 大理石饰面厚15mm 2. 其它说明详见图纸设计	m2	11.52			
4	011502001004	金属装饰线	1. 金属线条规格10mm*10mm*1	m	7.02			
5	011302001144	吊顶天棚	1. 灯箱 2. 18细木工板+单层石膏板12mm 3. 软膜及灯带（另计） 4. 其它说明详见图纸设计	m2	68.21			
6	011508004001	金属字	1. 部位：金属字 2. 材质：电镀黄铜，板材厚度1.0mm 3. 规格300mm×300mm×25mm 4. 其它详见图纸设计	个	12			
7	011501020001	服务台	1. 部位：接待前台定制吧台（木质） 2. 尺寸：定制吧台-8224mm*700mm*870mm 3. 台面：大理石台面 4. 定制隔断 5. 其它详见图纸设计	m	8.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	01B004	LED滚动屏	1. 部位：2F接待前台 2. 名称：LED滚动屏 3. 规格：规格304mm×152mm，功率25W/块，分辨率128×64 4. 其它详见图纸设计	m2	1.76			
		分部小计						
		四、3F装饰						
		1. 会议室装饰						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 木工板基层厚18mm 2. 木地板饰面厚12mm	m2	42.56			
2	011207001002	墙面装饰板	1. 木工板基层厚18mm硬包饰面 2. 壁布饰面9mm厚	m2	56.36			
3	011207001003	墙面装饰板	1. 木质护墙板厚12mm 2. 木龙骨刷防火涂料	m2	18.3			
4	011502001001	金属装饰线	1. 金属线条规格10mm*10mm*1	m	28.51			
5	011105006001	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	3.12			
6	011102003001	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	103.02			
7	011104002001	竹、木（复合）地板	1. 15mm厚复合木地板 2. 做法详见图纸设计要求	m2	26.43			
8	011302001002	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	75.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011302001005	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	54.22			
10	010810002001	木窗帘盒	1. 窗帘盒 2. 做法详见图纸设计要求	m	6			
11	010516002001	预埋铁件	1. LED屏50方管框架	t	0.07			
12	010809004001	石材窗台板	1. 石材台面厚15mm 2. 倒角5*5	m2	2.39			
13	01B002	遮光卷帘	1. 遮光卷帘 2. 尺寸：1.2*3m	套	5			
		2. 党建室装饰						
1	011302001076	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	58.91			
2	011502001003	金属装饰线	1. 金属线条规格10mm*10mm*1	m	25.86			
3	011207001008	墙面装饰板	1. 木工板基层红色墙板饰面厚12mm	m2	17.23			
4	011207001009	墙面装饰板	1. 木工板基层格栅墙板饰面 2. 格栅板为定制木皮板材，厚度12mm，开工艺槽，工艺槽规格5mm×5mm	m2	1.37			
5	011207001010	墙面装饰板	1. 木工板基层硬包饰面 2. 壁纸饰面厚9mm	m2	23.24			
6	011105006026	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.3			
7	010809004009	石材窗台板	1. 石材台面厚15mm 2. 倒角5*5	m2	2.29			
8	01B011	遮光卷帘	1. 遮光卷帘 2. 尺寸：1.2*3m	套	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011102003026	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	64.31			
		3. 活动阅览室装饰						
1	011302001077	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	39.6			
2	011302001078	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	25.19			
3	011207001011	墙面装饰板	1. 木工板基层墙板饰面厚12mm	m2	20.07			
4	011105006027	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.51			
5	011102003027	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	64.31			
		4. 综合办公室装饰						
1	011302001080	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	75.24			
2	011302001081	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	36.3			
3	011105006028	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	3.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003028	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	111.62			
		5. 杂物间装饰						
1	011302001083	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	20.43			
2	011105006029	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.54			
3	011102003029	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	20.43			
		6. 信息技术股装饰						
1	011302001084	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.8			
2	011302001085	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.34			
3	011105006030	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.34			
4	011102003030	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	31.14			
		7. 政策法规股装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001087	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.8			
2	011302001088	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.34			
3	011105006031	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.35			
4	011102003031	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	31.41			
		8. 审计稽核股装饰						
1	011302001090	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.8			
2	011302001091	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	18			
3	011105006032	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.35			
4	011102003032	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	31.43			
		9. 执法与资产保全股装饰						
1	011302001093	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001094	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.34			
3	011105006033	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.33			
4	011102003033	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	29.62			
		10. 市值管理部装饰						
1	011302001096	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.8			
2	011302001097	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	36			
3	011105006034	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.35			
4	011102003034	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	31.28			
		11. 计划财务股装饰						
1	011302001099	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	19.8			
2	011302001100	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	11.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006035	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.28			
4	011102003035	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	29.77			
		12. 清洁间装饰						
1	011302001102	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	6.65			
2	011105006036	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.78			
3	011102003036	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	6.65			
		13. 储藏间装饰						
1	011302001103	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	10.45			
2	011105006037	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.78			
3	011102003037	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	10.45			
		14. 综合股装饰						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011302001104	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	30.24			
2	011302001105	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	15.84			
3	011105006038	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	2.15			
4	011102003038	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	46.08			
		15. 值班室装饰						
1	011302001107	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	7.2			
2	011302001108	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	15.64			
3	011105006039	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.86			
4	011102003039	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	22.44			
		16. 资料室装饰						
1	011302001110	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	5.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001111	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	4.99			
3	011105006040	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.9			
4	011102003040	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	10.39			
		17. 班组成员1装饰						
1	011302001113	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	12.6			
2	011302001114	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	7.53			
3	011105006041	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.38			
4	011102003041	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	22.92			
5	010809004012	石材窗台板	1. 石材台面厚15mm 2. 倒角5*5	m2	0.85			
6	01B014	遮光卷帘	1. 遮光卷帘 2. 尺寸：1.2*3m	套	2			
		18. 班组成员2.3上方装饰						
1	011302001116	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	14.97			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修 第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011105006042	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.73			
3	011102003042	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	14.97			
		19. 班组成员2装饰						
1	011302001117	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	9			
2	011302001118	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	2.95			
3	011105006043	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.93			
4	011102003043	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	12.73			
5	010809004013	石材窗台板	1. 石材台面厚15mm 2. 倒角5*5	m2	0.83			
6	01B015	遮光卷帘	1. 遮光卷帘 2. 尺寸：1.2*3m	套	2			
		20. 班组成员3装饰						
1	011302001120	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	9			
2	011302001121	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	2.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011105006044	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	0.93			
4	011102003044	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	12.73			
5	010809004014	石材窗台板	1. 石材台面厚15mm 2. 倒角5*5	m2	0.83			
6	01B016	遮光卷帘	1. 遮光卷帘 2. 尺寸：1.2*3m	套	2			
		21. 班组成员4装饰						
1	011302001123	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	8.64			
2	011302001124	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	4.5			
3	011105006045	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.04			
4	011102003045	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	14.89			
5	010809004015	石材窗台板	1. 石材台面厚15mm 2. 倒角5*5	m2	0.85			
6	01B017	遮光卷帘	1. 遮光卷帘 2. 尺寸：1.2*3m	套	2			
		22. 监控室装饰						
1	011302001126	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011302001127	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	7.54			
3	011105006046	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	1.2			
4	011102003046	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	20.5			
		23. 机房装饰						
1	011302001129	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	42.84			
2	011302001130	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	18.86			
3	011105006047	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	2.65			
4	011102003047	块料楼地面	1. 800*800防静电地板铺设 2. 其它做法详见图纸设计要求	m2	61.62			
		24. 档案室装饰						
1	011302001132	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板吊顶 2. 做法详见图纸设计要求	m2	67.32			
2	011302001133	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	29.44			
3	011105006048	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	3.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003048	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	96.72			
		25. 走廊装饰						
1	011302001135	吊顶天棚	1. 600*600铝扣板 2. 做法详见图纸设计要求	m2	506.55			
2	011302001136	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层石膏板9.5+9.5mm; 2. 饰面白色乳胶漆 3. 做法详见图纸设计要求	m2	201.29			
3	011105006049	金属踢脚线	1. 金属踢脚线规格：80*10*1mm	m2	17.15			
4	011102003049	块料楼地面	1. 800*800瓷砖地面 2. 10mm厚专用胶粘剂 3. 40mm厚水泥砂浆找平层 4. 其它做法详见图纸设计要求	m2	638			
		分部小计						
		五、新建门窗						
		3F新建门						
1	010801002001	木质门带套	1. 木质双开门 2. 双扇 3. 1916*2400mm	樘	2			
2	010801002002	木质门带套	1. 定制木门 2. 单扇 3. 998*2400mm	樘	15			
3	010805005001	全玻自由门	1. 名称：玻璃门 2. 尺寸：1915*2400mm 3. 其它详见图纸设计	m2	36.78			
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 玻璃隔断处开启窗扇	m2	6.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修 第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		2F新建门						
1	010801001001	木质门	1. 隐形门 2. 单扇 3. 630*2400mm	樘	1			
2	010801001002	木质门	1. 隐形门 2. 单扇 3. 1003*2400mm	樘	1			
3	010805001001	电子感应门	1. 2F接待区玻璃感应电动门（1.313m*3.2m） 2. 含电机轨道、感应装置 3. 其它详见图纸说明	m2	4.2			
4	011210003011	玻璃隔断	1. 接待室 2. 玻璃门尺寸：1915*2400mm 3. 其它详见图纸说明	m2	6.13			
5	011210003012	玻璃隔断	1. 后台处理办公室 2. 玻璃门尺寸：1003*2400mm 3. 其它详见图纸说明	m2	3.2			
		分部小计						
		六、定制书柜						
1	01B005	定制书柜	1. 定制书柜 2. 范围：阅读室	m2	25.44			
		分部小计						
		七、原有墙体刷漆						
1	011406001001	抹灰面油漆	1. 原有墙体刷漆 2. 其它详见图纸说明	m2	966.24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称:永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

标段：永城市公积金管理中心装饰
装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

标段: 永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

标段：永城市公积金管理中心装饰
装修

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修 第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价项目进度款支付分解表

单位：元

[illegible]

复核人（造价工程师）：

注：1 本表应由承包人在投标报价时根据发包人在招标文件明确的进度款支付周期与报价填写，签订合同时，发承包双方可就支付分解协商调整后作为合同附件。

2 单价合同使用本表,“支付”栏时间应与单价项目进度款支付周期相同。

3 总价合同使用本表,“支付”栏时间应与合同约定的工程计量周期相同。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-装饰部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

永城市公积金管理中心装饰装修-
电气部分

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 ALBG1 2. 规格:360*280*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 ALBG2 2. 规格:360*280*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
3	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱 ALBG3 2. 规格:310*480*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
4	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 ALBG4 2. 规格:360*280*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	3			
5	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱 ALBG5 2. 规格:280*420*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
6	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱 ALHY 2. 规格:310*480*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱PM-15 2. 规格:500*600*180 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
8	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱AP-KSQ 2. 规格:240*200*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
9	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALJK 2. 规格:360*280*100 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
10	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AT-JF 2. 规格:500*600*200 3. 基础形式、材质、规格:其它详见图纸设计	台	1			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 ≤1kV 交流供电	系统	2			
		分部小计						
		电线电缆						
1	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 材质:铜芯	m	104.37			
2	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 材质:铜芯	m	91.79			
3	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 材质:铜芯	m	400.88			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内布线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	2463.7			
5	030411004002	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内布线 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5	m	896.4			
6	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内布线 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	3345			
7	030411004004	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:管内布线 3. 型号:WDZ-BYJ-4	m	390.3			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶敷设	m	1886.7			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:吊顶敷设	m	33.66			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:吊顶敷设	m	7.59			
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:吊顶敷设	m	5.8			
12	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:吊顶敷设	m	21.08			
		分部小计						
		小电器						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030412004001	装饰灯	1. 名称:600*600平板灯 2. 型号:详见图纸设计 3. 规格:220V 42W 4. 安装形式:嵌入式	套	153			
2	030412004002	装饰灯	1. 名称:暗装LED筒灯 2. 型号:其它详见图纸设计 3. 规格:220V 9W 4. 安装形式:嵌入	套	72			
3	03B004	筒灯开孔	1. 灯光孔 2. 每个面积在0.02m2以内 开孔	个	72			
4	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单联开关 2. 规格:250V 10A	个	15			
5	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格:250V 10A	个	9			
6	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装双联开关 2. 规格:250V 10A	个	13			
7	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装四联开关 2. 规格:250V 10A	个	13			
8	030404035001	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:220V 10A	个	4			
9	030404035002	插座	1. 名称:水吧台插座 2. 规格:220V 10A	个	7			
10	030404035003	插座	1. 名称:五孔暗装插座 2. 规格:220V 10A	个	110			
11	011507001001	平面、箱式招牌	1. 名称:软膜天花 2. 内含灯带(另计) 3. 其它详见图纸设计	m2	9.05			
12	03B005	软膜天花-灯带	1. 名称:软膜天花LED灯珠(2F)	m	64.94			
13	03B001	软膜天花-灯带	1. 名称:软膜天花LED灯珠(3F)	m	30			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段:永城市公积金管理中心装饰装修

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	03B006	软膜天花-灯带	1. 名称: 服务柜台灯带	m	31			
15	03B003	线性灯	1. 名称: 线性灯 2. 规格: 10mm*10mm 14W 3. 其它详见图纸设计	m	74.89			
16	030411006001	接线盒	1. 名称: 金属接线盒	个	402			
17	03B002	砖墙开槽	1. 名称: 剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格: 宽mm*深mm 70*70	m	700			
		分部小计						
		桥架						
1	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*100	m	19.39			
2	030411003002	桥架	1. 名称: 桥架 2. 规格: 200*100	m	99.4			
3	030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支撑架制作安装	kg	130			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

标段：永城市公积金管理中心装饰
装修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段: 永城市公积金管理中心装饰装修 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

标段：永城市公积金管理中心装饰
装修

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称:永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分 标段:永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称:永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	圆钢 综合	kg	10.4				
2	扁钢 综合	kg	28.6				
3	角钢 综合	kg	97.5				
4	镀锌钢管 SC32	m	34.6698				
5	镀锌钢管 SC40	m	7.8177				
6	镀锌钢管 SC50	m	5.974				
7	镀锌钢管 SC65	m	21.7124				
8	JDG管 外径20mm	m	1943.301				
9	600*600平板灯 220V 42W	套	154.53				
10	暗装LED筒灯 220V 9W	套	72.72				
11	线性灯 14W	m	74.89				
12	服务柜台灯带 4W	m	31				
13	软膜天花LED灯珠 4W	m	94.94				
14	软膜天花	m2	9.593				
15	暗装单联开关 250V 10A	只	15.3				
16	暗装三联开关 250V 10A	只	9.18				
17	暗装双联开关 250V 10A	只	13.26				
18	暗装四联开关 250V 10A	只	13.26				
19	地面插座 220V 10A	套	4.08				
20	水吧台插座 220V 10A	套	7.14				
21	五孔暗装插座 220V 10A	套	112.2				
22	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	3799.112				
23	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	4089.315				
24	电力电缆 WDZ-YJY-5*10	m	105.4137				
25	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	92.7079				
26	电力电缆 WDZ-YJY-5*6	m	404.8888				
27	电缆桥架 100*100	m	19.5839				
28	电缆桥架 200*100	m	100.394				
29	金属接线盒	个	410.04				
30	配电箱ALBG1	台	1				
31	配电箱AP-KSQ	台	1				
32	配电箱ALBG2	台	1				
33	配电箱ALBG3	台	1				
34	配电箱ALBG4	台	3				
35	配电箱ALJK	台	1				

单位工程主材表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-电气部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

永城市公积金管理中心装饰装修-
弱电部分

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:24U弱电机柜、柜体	台	1			
2	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类UTP双绞线 2. 敷设方式:管内布线	m	1820.69			
3	030502005002	双绞线缆	1. 名称:六类UTP双绞线 2. 敷设方式:桥架布线	m	4073.29			
4	030502012001	信息插座	1. 名称:电话插座	个	64			
5	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座	个	79			
6	030502012003	信息插座	1. 名称:无线AP	个	11			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	154			
8	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:吊顶敷设	m	75.9			
9	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式:吊顶敷设	m	169.3			
10	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶敷设	m	183.9			
11	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:紧定式镀锌钢导管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶敷设	m	104			
12	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	30.2			
13	030411003002	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:200*100	m	89.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

标段：永城市公积金管理中心装饰
装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

标段：永城市公积金管理中心装饰
装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分 标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

标段：永城市公积金管理中心装饰装修

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写,该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数,没有时,可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称: 永城市公积金管理中心装饰装修-弱电部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]