

第一标段原参数内容:

技术参数（第一标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	雾炮类	25 吨多功能抑尘车	整车参数： 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥11400×2500×3750 最大总质量(kg)：≥25000 整备质量(kg)：≥14180 额定载质量(kg)：≥10690 最小离地间隙（mm）：≥250 罐体体积（m³）：≥12 底盘参数： 底盘发动机额定功率[Kw]：≥200 燃油种类：柴油 喷雾作业： 最大喷雾水平射程（m）：≥120 喷雾流量（L/min）：≥150 低压洒水作业： 对冲清洗宽度（m）：≥24 洒水砗洒水宽度（m）：≥16 花洒喷洒宽度（m）：≥14 洒水炮射程（m）：≥30 清洗水流量（L/min）：400~600 副发动机： 功率（Kw）：≥96	辆	2
2		18 吨多功能抑尘车	整车参数： 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥9100×2500×3700 最大总质量(kg)：≥18000 整备质量(kg)：≥9670 额定载质量(kg)：≥7505 最小离地间隙（mm）：≥250 罐体体积（m³）：≥9.5 底盘参数 轴距（mm）：≥4700 底盘发动机额定功率/转速[Kw]：≥169 燃油种类：柴油 喷雾作业： 水泵工作压力(MPa)：≥0.8 最大喷雾水平射程（m）：≥100 喷雾流量（L/min）：≥100 低压洒水作业： 对冲清洗宽度（m）：≥24	辆	1

			洒水砗洒水宽度 (m) : $\geq 16$ 洒水炮射程 (m) : $\geq 30$ 清洗水流量 (L/min) : $\geq 400 \sim 600$ 副发动机: 功率 (Kw) : $\geq 55$		
3	18 吨纯电动多功能抑尘车		整车参数: 外形尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) (mm) : $\geq 8930 \times 2550 \times 3800$ 最大总质量(kg) : $\geq 18000$ 整备质量(kg) : $\geq 10290$ 额定载质量(kg) : $\geq 7115$ 接近角/离去角( $^{\circ}$ ) : $\geq 20/10$ 前悬/后悬: 1225/2405 底盘参数: 轴距 (mm) : $\geq 5300$ 底盘驱动电机峰值功率 (kW) : $\geq 180$ 动力电池种类: 磷酸铁锂 电池总电量 (kWh) : $\geq 280$ 电池防护等级: $\geq IP67$ 喷雾作业: 水泵工作压力(MPa) : $\geq 1.0$ 最大喷雾水平射程 (m) : $\geq 100$ 喷雾流量 (L/min) : $\geq 100$ 低压洒水作业: 对冲清洗宽度 (m) : $\geq 24$ 洒水砗洒水宽度 (m) : $\geq 14$ 花洒喷洒宽度 (m) : $\geq 14$	辆	2



现调整为:

技术参数（第一标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	雾炮类	25 吨多功能抑尘车	整车参数： 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥11400×2500×3750 最大总质量(kg)：≤25000 整备质量(kg)：≥14380 额定载质量(kg)：≥10400 最小离地间隙（mm）：≥250 罐体有效容积（m³）：≥11.7 底盘参数： 底盘发动机额定功率（kw）：≥199 燃油种类：柴油 喷雾作业： 最大喷雾水平射程（m）：≥120 喷雾流量（L/min）：≥150 低压洒水作业： 对冲清洗宽度（m）：≥24 洒水砗洒水宽度（m）：≥16 花洒喷洒宽度（m）：≥14 洒水炮射程（m）：≥30 副发动机： 功率（kw）：≥96	辆	2
2		18 吨多功能抑尘车	整车参数： 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥8800×2500×3700 最大总质量(kg)：≥18000 整备质量(kg)：≥9670 额定载质量(kg)：≥7500 最小离地间隙（mm）：≥250 罐体有效容积（m³）：≥8.6 底盘参数 轴距（mm）：≥4700 底盘发动机额定功率（kw）：≥169 燃油种类：柴油 喷雾作业： 水泵工作压力(MPa)：≥0.8 最大喷雾水平射程（m）：≥100 喷雾流量（L/min）：≥100 低压洒水作业： 对冲清洗宽度（m）：≥24 洒水砗洒水宽度（m）：≥16	辆	1

			洒水炮射程 (m) : $\geq 30$ 清洗水流量 (L/min) : $\geq 400 \sim 600$ 副发动机: 功率 (kw) : $\geq 55$		
3	18 吨纯电动多功能抑尘车		整车参数: 外形尺寸 (长 $\times$ 宽 $\times$ 高) (mm) : $\geq 9995 \times 2550 \times 3600$ 最大总质量(kg) : $\geq 18000$ 整备质量(kg) : $\geq 10200$ 额定载质量(kg) : $\leq 7700$ 罐体有效容积 (m <sup>3</sup> ) : $\geq 9$ 接近角/离去角(°) : $\geq 11/8$ 前悬/后悬 (mm) : $\geq 1400/2900$ 底盘参数: 轴距 (mm) : $\geq 4800$ 底盘驱动电机峰值功率 (kw) : $\geq 200$ 动力电池种类: 磷酸铁锂 电池总电量 (kwh) : $\geq 230$ 电池防护等级: $\geq IP67$ 喷雾作业: 水泵工作压力(MPa) : $\geq 1.0$ 最大喷雾水平射程 (m) : $\geq 100$ 喷雾流量 (L/min) : $\geq 100$ 低压洒水作业: 对冲清洗宽度 (m) : $\geq 24$ 洒水砣洒水宽度 (m) : $\geq 14$ 花洒喷洒宽度 (m) : $\geq 14$	辆	2

