

原参数内容:

技术参数（第二标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	洒水清扫类	18 吨清洗车	<p>整车参数</p> <p>外廓尺寸（长）（mm）：≤9300</p> <p>外廓尺寸（宽）（mm）：≥2500</p> <p>外廓尺寸（高）（mm）：≤3000</p> <p>最大总质量（kg）：≥18000</p> <p>整备质量（kg）：≥8200</p> <p>额定载质量（kg）：≥9600</p> <p>最小离地间隙（mm）：≥240</p> <p>底盘参数</p> <p>排放标准：国六</p> <p>轴距（mm）：≥4500</p> <p>底盘发动机额定功率（kW）：≥169</p> <p>最高车速（km/h）：≥89</p> <p>燃油种类：柴油</p> <p>结构尺寸及作业参数</p> <p>罐体有效容积（m³）：≥9.6</p> <p>洒水宽度（m）：≥14</p> <p>冲洗宽度（m）：≥24</p> <p>水炮射程（m）：≥38</p>	辆	1
2		18 吨纯电动清洗车	<p>作业性能</p> <p>喷水架清洗宽度（m）：≥2.5</p> <p>高压清洗（km/h）：≥3-15</p> <p>最高清洗水压力（MPa）：≥10</p> <p>清洗水流量（L/min）：≥140</p> <p>低压洒水流量（L/min）：≥600~800</p> <p>低压冲洗宽度（m）：≥24</p> <p>水炮射程（m）：≥38</p> <p>罐体总容量（m³）：≥8</p> <p>最高车速（满载）（km/h）：≥89</p> <p>质量参数</p> <p>整车整备质量（kg）：≥9200</p> <p>最大总质量（kg）：≥18000</p> <p>结构尺寸型</p> <p>外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≥9600×2550×2950</p> <p>轴距（mm）：≥5000</p> <p>最小离地间隙（mm）：≥200</p> <p>底盘参数</p> <p>驱动电机额定功率（kW）：≥110</p>	辆	3

		储能装置总储电量 (kWh): ≥ 210 高压水路系统 压力 (MPa): ≥ 10 低压水路系统 扬程 (m): ≥ 110		
3	18 吨洗扫车	整车参数 外廓尺寸 (长×宽×高) (mm): $\geq 8700 \times 2500 \times 3150$ 最大总质量 (kg): ≥ 18000 整备质量 (kg): ≥ 11000 额定载质量 (kg): ≥ 6700 最小离地间隙 (mm): ≥ 220 作业装置参数 垃圾箱容积 (m ³): ≥ 7 清水箱容积 (m ³): ≥ 10 洗扫作业 最大洗扫宽度 (含路缘清洗宽度) (m): ≥ 4 洗扫速度 (km/h): $\geq 3 \sim 10$ 保洁速度 (km/h): $\geq 3 \sim 20$ 最大洗扫能力 (m ² /h): ≥ 82000 清扫作业 清扫宽度 (m): ≥ 3.5 清扫速度 (km/h): $\geq 3 \sim 10$ 保洁速度 (km/h): $\geq 3 \sim 20$ 最大清扫能力 (m ² /h): ≥ 70000 吸盘 吸管直径 (mm): ≥ 180 工作时刚性分离地间隙 (mm): $\geq 10 \sim 15$ 高压水泵 额定流量 (L/min): ≥ 142 额定压力 (MPa): ≥ 10 动力参数 副发动机功率 (kW): ≥ 110 风机额定转速 (r/min): ≥ 2600 风机传动形式: 窄 V 带传动 底盘参数 轴距 (mm): ≥ 5000 底盘发动机额定功率 (kW): ≥ 169 最高车速 (km/h): ≥ 89 燃油种类: 柴油	辆	1
4	18 吨纯电动洗扫车	整车参数 外廓尺寸 (长×宽×高) (mm): $\geq 9150 \times 2550 \times 3100$ 最大总质量 (kg): ≥ 18000 整备质量 (kg): ≥ 12750 额定载质量 (kg): ≥ 4800	辆	3

		<p>最小离地间隙 (mm): ≥ 200</p> <p>底盘参数</p> <p>底盘驱动电机功率 (kW): ≥ 180</p> <p>底盘驱动电机防护等级: $\geq IP67$</p> <p>动力电池种类: 磷酸铁锂</p> <p>电池总电量 (kWh): ≥ 280</p> <p>电池、控制器防护等级: $\geq IP67$</p> <p>最高车速 (km/h): ≥ 89</p> <p>洗扫作业</p> <p>最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) (m): ≥ 4.0</p> <p>洗扫速度 (km/h): $\geq 3 \sim 10$</p> <p>保洁速度 (km/h): $\geq 3 \sim 20$</p> <p>最大洗扫能力 (m²/h): ≥ 82000</p> <p>清扫作业</p> <p>清扫宽度 (m): ≥ 3.5</p> <p>清扫速度 (km/h): $\geq 3 \sim 10$</p> <p>保洁速度 (km/h): $\geq 3 \sim 20$</p> <p>最大清扫能力 (m²/h): ≥ 70000</p> <p>吸盘</p> <p>吸管直径 (mm): ≥ 180</p> <p>工作时刚性部分离地间隙 (mm): $\geq 5 \sim 10$</p> <p>上装驱动电机</p> <p>额定功率 (kw): ≥ 50</p> <p>箱体参数:</p> <p>垃圾箱容积 (m³): ≥ 7</p> <p>清水箱容积 (m³): ≥ 8</p>		
5	护栏清洗车	<p>整车参数</p> <p>外形尺寸 (长×宽×高) (mm): $\leq 6500 \times 2300 \times 3000$</p> <p>最大总质量(kg): ≥ 8200</p> <p>整备质量(kg): ≥ 5200</p> <p>额定载质量(kg): ≥ 2830</p> <p>轴距 (mm): ≥ 3300</p> <p>作业性能参数</p> <p>清洗高度范围 (mm): $\geq 0 \sim 1200$</p> <p>清洗宽度范围 (mm): $\geq 0 \sim 200$</p> <p>作业速度 (km/h): $\geq 1 \sim 10$</p> <p>接近角/离去角 (°): $\leq 21/15$</p> <p>底盘参数</p> <p>发动机功率 (kw): ≥ 105</p> <p>最高车速(km/h): ≥ 100</p> <p>燃油种类: 柴油</p>	辆	1
6	小型清扫机	<p>整车性能</p> <p>外形尺寸 (mm): $\geq 2700 \times 1100 \times 1900$</p> <p>整车净重 (kg): ≥ 1000</p>	辆	2

		外转弯半径(mm)：≤3500 最高车速 (km/h)：≥25 爬坡度 (%)：≥30 作业性能 集尘垃圾箱容积 (L)：≥180 水箱容积 (L)：≥160 清扫作业能力 (m²/h)：≥16000 清扫宽度 (mm)：≥1800 工作速度 (km/h)：≥8 连续作业时间 (h)：≥6	
--	--	--	--

注：第二标段核心产品为“18 吨纯电动洗扫车”。



现调整为:

技术参数（第二标段）

序号	类别	名称	技术参数	单位	数量
1	洒水清扫类	18 吨清洗车	<p>整车参数</p> <p>外廓尺寸（长）（mm）：≤9300</p> <p>外廓尺寸（宽）（mm）：≥2500</p> <p>外廓尺寸（高）（mm）：≤3000</p> <p>最大总质量（kg）：≥18000</p> <p>整备质量（kg）：≥8200</p> <p>额定载质量（kg）：≥9600</p> <p>底盘参数</p> <p>排放标准：国六</p> <p>轴距（mm）：≥4500</p> <p>底盘发动机额定功率（kW）：≥169</p> <p>最高车速（km/h）：≥89</p> <p>燃油种类：柴油</p> <p>结构尺寸及作业参数</p> <p>罐体有效容积（m³）：≥9.6</p> <p>洒水宽度（m）：≥14</p> <p>冲洗宽度（m）：≥24</p> <p>水炮射程（m）：≥38</p>	辆	1
2	洒水清扫类	18 吨纯电动清洗车	<p>作业性能</p> <p>喷水架清洗宽度（m）：≥2.5</p> <p>高压清洗（km/h）：≥3-15</p> <p>最高清洗水压力（MPa）：≥10</p> <p>清洗水流量（L/min）：≥140</p> <p>低压洒水流量（L/min）：≥600~800</p> <p>低压冲洗宽度（m）：≥24</p> <p>水炮射程（m）：≥38</p> <p>罐体总容量（m³）：≥8</p> <p>最高车速（满载）（km/h）：≥89</p> <p>质量参数</p> <p>整车整备质量（kg）：≥9200</p> <p>最大总质量（kg）：≥18000</p> <p>结构尺寸型</p> <p>外形尺寸(长×宽×高)（mm）：≥9600×2550×2950</p> <p>轴距（mm）：≥5000</p> <p>底盘参数</p> <p>驱动电机额定功率（kW）：≥110</p> <p>储能装置总储电量（kWh）：≥210</p> <p>高压水路系统</p> <p>压力（MPa）：≥10</p>	辆	3

			低压水路系统 扬程 (m): ≥ 110		
3		18 吨洗扫车	整车参数 外廓尺寸 (长×宽×高) (mm): $\geq 8700 \times 2500 \times 3150$ 最大总质量 (kg): ≥ 18000 整备质量 (kg): ≥ 11000 额定载质量 (kg): ≥ 6700 作业装置参数 垃圾箱容积 (m ³): ≥ 7 清水箱容积 (m ³): ≥ 10 洗扫作业 最大洗扫宽度 (含路缘清洗宽度) (m): ≥ 4 洗扫速度 (km/h): $\geq 3 \sim 10$ 保洁速度 (km/h): $\geq 3 \sim 20$ 最大洗扫能力 (m ² /h): ≥ 82000 清扫作业 清扫宽度 (m): ≥ 3.5 清扫速度 (km/h): $\geq 3 \sim 10$ 保洁速度 (km/h): $\geq 3 \sim 20$ 最大清扫能力 (m ² /h): ≥ 70000 吸盘 吸管直径 (mm): ≥ 180 高压水泵 额定流量 (L/min): ≥ 142 额定压力 (MPa): ≥ 10 动力参数 副发动机功率 (kW): ≥ 110 风机额定转速 (r/min): ≥ 2600 风机传动形式: 窄 V 带传动 底盘参数 轴距 (mm): ≥ 5000 底盘发动机额定功率 (kW): ≥ 169 最高车速 (km/h): ≥ 89 燃油种类: 柴油	辆	1
4		18 吨纯电动洗扫车	整车参数 外廓尺寸 (长×宽×高) (mm): $\geq 9150 \times 2550 \times 3100$ 最大总质量 (kg): ≥ 18000 整备质量 (kg): ≥ 12750 额定载质量 (kg): ≥ 4800 底盘参数 底盘驱动电机功率 (kW): ≥ 180 底盘驱动电机防护等级: $\geq IP67$ 动力电池种类: 磷酸铁锂 电池总电量 (kWh): ≥ 280	辆	3

		<p>电池、控制器防护等级：≥IP67</p> <p>最高车速（km/h）：≥89</p> <p>洗扫作业</p> <p>最大洗扫宽度(含路缘清洗宽度) (m)：≥4</p> <p>洗扫速度（km/h）：≥3~10</p> <p>保洁速度（km/h）：≥3~20</p> <p>最大洗扫能力（m²/h）：≥82000</p> <p>清扫作业</p> <p>清扫宽度（m）：≥3.5</p> <p>清扫速度（km/h）：≥3~10</p> <p>保洁速度（km/h）：≥3~20</p> <p>最大清扫能力（m²/h）：≥70000</p> <p>吸盘</p> <p>吸管直径（mm）：≥180</p> <p>上装驱动电机</p> <p>额定功率（kw）：≥50</p> <p>箱体参数：</p> <p>垃圾箱容积（m³）：≥7</p> <p>清水箱容积（m³）：≥8</p>		
5	护栏清洗车	<p>整车参数</p> <p>外形尺寸（长×宽×高）（mm）：≤6500×2300×3000</p> <p>最大总质量(kg)：≥8200</p> <p>整备质量(kg)：≥5200</p> <p>额定载质量(kg)：≥2400</p> <p>轴距（mm）：≥3300</p> <p>作业性能参数</p> <p>清洗高度范围（mm）：≥0-1200</p> <p>清洗宽度范围（mm）：≥0~200</p> <p>作业速度（km/h）：≥1-10</p> <p>接近角/离去角（°）：≤21/15</p> <p>底盘参数</p> <p>发动机功率（kw）：≥105</p> <p>最高车速(km/h)：≥100</p> <p>燃油种类：柴油</p>	辆	1
6	小型清扫机	<p>整车性能</p> <p>外形尺寸（mm）：≥2700×1100×1900</p> <p>整车净重（kg）：≥1000</p> <p>外转弯半径(mm)：≤3500</p> <p>最高车速（km/h）：≥25</p> <p>爬坡度（%）：≥30</p> <p>作业性能</p> <p>集尘垃圾箱容积（L）：≥180</p> <p>水箱容积（L）：≥160</p> <p>清扫作业能力（m²/h）：≥16000</p>	辆	2

			清扫宽度（mm）：≥1800 工作速度（km/h）：≥8 连续作业时间（h）：≥6		
--	--	--	---	--	--

注：第二标段核心产品为“18 吨纯电动洗扫车”。

